30 14267/A 1L

A XXXIV
18/4

H. BOERHAAVE,

DE

MATERIE MEDICA:

14284/A/1 (2)

HERMANNI BOERHAAVE
LIBELLUS
DE
MATERIE MEDICA
ET
REMEDIORUM FORMULIS,
QUÆ SERVIUNT
APHORISMIS
DE
COGNOSCENDIS ET CURANDIS MORBIS.

Editio Noviſſima, cæteris auctior & accuratior.

PARISIIS,
Apud G. CAVELIER, Patrem, viâ Jacobeâ, ſub Signo Lilii Aurei.

M. DCC XLV.

Cum Approbatione & Privilegio Regis.

AUDITORIBUS SUIS

S.

H. BOERHAAVE.

EGo, poſtquam animum Medicinæ ex Auctoritate Procerum Academicorum docendæ applicui, id inprimis credidi, mei eſſe muneris, candide ut Vobis exponerem ſimpliciterque illa, quæ, veris experimentorum ſucceſſuumque eventis, firma in arte cognoſcuntur.

Sane, eo quidem propoſito, perſcrutabar relicta nobis hodie ex iis, quæ ſapienti induſtria explorata ſibi ſatiſque ſpectata tradidere Veteres. Illa vero, ubi compoſui rebus, quas Medicinam faciendo deprehendebam, inveni obſervatæ ſollicite naturæ veſtigia ubique preſſa: neque adeo certius quid ſperari poſſe, neque aliunde colligi meliora.

Ferebat interim animus & illa utcunque perluſtrare, quæ dominante per Europam barbarie, Arabes, Priſcorum nacti monumenta, Eorum inventis addiderunt, quæ-

que in Latinum verſa ſermonem noſtræ intelligentiæ patebant. Sed dolui, Gentem ſolertiſſimam, licet ſubnixa eſſet tam utilibus adminiculis ejus ſubtilitas, parum boni, mali plurimum, Medicæ attuliſſe diſciplinæ!

Neque perfunctorie deinde excuſſi Recentiorum placita, pulcherrima profecto commendata ſpecie, ſive Phyſices excultæ fructus, ſive ſpectaveris Artium liberalium Medicinæ promovendæ adhibitarum effectus. Gaudebat utique his intentus animus! interea tamen, licentia fingendi, aſſumendi audacia, feſtina nimis, & ambitioſa ad conſummandam Medicinam properatione, Primorum vero Auctorum contemptu, neglectu, vel ignoratione, ipſa quidem ſcientia Medica damni plus, quam emolumenti, omni hoc molimine accepiſſe videbatur: materiem certe, unde inſtrui felicius queat illa, liberaliſſime aggeſtam à noſtris ut gratamur arti, ita deploramus ejus fata, quod tumultuaria opum collectione obruta verius, quam adjuta, fiet.

Inſtituto itaque hoc rerum examine, quid, quæſo, rationi conſentaneum magis, quàm ut conjicerentur in adverſaria, quæcunque in omnibus hiſce adeo ſana, ut peritus nemo de fide horum ambigat? hac itaque perfuncto opera prius dein conandum fuit, ut ex ſparſis

his conficeretur corpuſculum quoddam, ad leges diſciplinæ concinnatum : in quod & ipſe intueri poſſem ſedulo, quoties in artis exercitatione verſarer, ſimulque eo referre, ſi quid novi forte aut inſoliti appareret; poſtremo ut hac agendi ratione veri quid & digeſti animo impreſſum meo veſtros in uſus fideliter effundere liceret.

His demum cauſis natum vidiſtis *Libellum*, quo auſus fui ſcripta aggravare Medica, *de cognoſcendis & curandis Morbis.* Cujus profecto toties me puduit, quoties defectus ejus mihi nimis notos ipſi putare aggredior, Veterumve componere operibus. Hoc ſcilicet me metiens pede impar deprehendor, qui legitime Auctoris boni titulum ambire ſuſtineam. Neque tamen abeſſe poteram ab audacia evulgandi hoſce *Aphoriſmos*, niſi deeſſe voluiſſem muneri, quod mihi dederat publica Auctoritas, cui obſequia debeo.

Opus igitur aggreſſus quum cogitarem ſemper, ſola ut eſſet cura mederi, atque cavere quam religioſiſſime, ne quid irreperet, quod periculoſo ſemper hac in arte errori cauſam præberet, neceſſarium duxi in toto Opuſculo nullum commemorare Medicamentum.

Nec injuria: namque id inprimis arbitrabar nocere, dum, audito remedii nomine &

morbi, exercendæ ſe pares arti jactant Empirici, impune in hominum perniciem graſſantes, donec ſero ſolo tandem cadaverum experimento ſapiunt.

Quum interim Diſcipulis deberem exempla, præſcripſeram ideo in privatos Horum uſus pauca *de Materie Medica*, hujuſque ordinandæ legibus, tantum ut ſervirent Iis, Qui intento me animo audiverant diſſerentem in ſcholis domeſticis de occaſione, qua ſola utilia evaderent.

Eſtis vero idonei Vos teſtes, quanta circumſpectione utar, quam ſæpe tœdioſe fere ad faſtidium uſque minutiarum conſideratione odioſus ſim, priuſquam Vobis titulo *Medicamenti* vel minimum quid laudare auſim: pulchre gnarus, nihil dari, quod ubique bonum; contra vero id, quod hac rerum facie ſalutare fuerat, mutata conditione perniicioſum ſæpe deprehendi.

Nefas itaque putavi *Medicaminum* nomine hæc ipſa evulgare, ſed cum admonitione ſevera modo deſcribenda dare His, Qui, operam mihi ſedulo dederant pro tenuitate mea idoneas cautelas inculcare conanti. Sed, quod doleo, longe aliter evenit: me quippe nec conſulto, nec volente, in uſus publicos extundenda curavit hæc Londini Vir eruditus, alte nimis de vili hoc opuſculo, ejuſque Au-

ctore, ſentiens & ſcribens; neque tamen ita res geſta, quin errores ſimul bene multi, & noxii, in edendo contigerint.

Coactus ita recenſui, correxi, amplificavi, nonnulla: unde deſcribendi labore levati iis utamini. Audacter interim & moneo fideliter, morbi hiſtoriam fideliter edocti, ſcrutati *Materiæ Medicæ* noxios æque ac effectus ſalubres, ita demum auxilii utilis bonitatem affectetis aſſequi: cæteris nocebit magis quam proderit, quidquid hoc opellæ eſt. Cui, ut emaculatius prodiret, curam impendit, Veſtroſque in uſus indicem adſcripſit Eruditiſſimus Vir, SAMUEL DURY, Medicinæ Doctor, atque Excultor, laudatiſſimus. Valete! ſcripſi Lugd. Bat. 17½19.

APPROBATIO.

AMpliſſimi Galliæ Cancellarii juſſu, accuratè perlecta *Hermanni Boerhaave Opera omnia, cum Notis Alberti Haller, & Commentariis Gerardi Van-Swieten, Medicinæ Doctorum*, digna judico, quæ typis noſtratibus committantur. Pariſiis Junii die XI. anni 1744.

BRUHIER.

PRIVILEGE DU ROY.

LOUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE; A nos amés & feaux Conſeillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires, de notre Hôtel, Grand-Conſeil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Juſticiers qu'il appartiendra, Salut. Notre bien amé GUILLAUME CAVELIER, Pere, Libraire à Paris, ancien Adjoint de ſa Communauté, Nous a fait expoſer qu'il deſireroit faire imprimer & donner au Public un Ouvrage qui a pour titre: *Hermanni Boerhaave Opera omnia, cum Notis Alberti Haller, & Commentariis Gerardi Van-Swieten*, s'il Nous plaiſoit de lui accorder nos Lettres de Privilége pour ce néceſſaires; A ces Cauſes, voulant favorablement traiter l'Expoſant, Nous lui avons permis & permettons par ces Préſentes, de faire imprimer ledit Ouvrage, en un ou pluſieurs

Volumes, & autant de fois que bon lui ſemblera; & de les vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume pendant le temps de *Douze* années conſécutives, à compter du jour de la datte deſdites préſentes: Faiſons défenſes à toutes perſonnes de quelque qualité & condition qu'elles ſoient, d'en introduire d'impreſſion étrangere dans aucun lieu de notre obéïſſance; Comme auſſi à tous Libraires, Imprimeurs, & autres, d'imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter, ni contrefaire ledit Ouvrage, ni d'en faire aucun extrait, ſous quelque prétexte que ce ſoit d'augmentation, correction, changemens ou autres, ſans la permiſſion expreſſe & par écrit dudit Expoſant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confiſcation des Exemplaires contrefaits, & de trois mille livres d'amende, contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, & l'autre tiers audit Expoſant, ou à celui qui aura droit de lui, & de tous dépens, dommages & interêts; à la charge que ceſdites Preſentes ſeront enregiſtrées tout au long ſur le Regiſtre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, dans trois mois de la date d'icelles; que l'impreſſion dudit Ouvrage ſera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en bon papier & beaux caracteres conformément à la feuille imprimée & attachée pour modele, ſous le contreſel deſdites Préſentes: Que l'Impétrant ſe conformera en tout aux Réglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10. Avril 1725. & qu'avant de les expoſer en vente, le Manuſcrit qui aura ſervi de Copie à l'impreſſion dudit Ouvrage, ſera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier le Sieur Dagueſſeau Chancelier de France, Commandeur de nos ordres; & qu'il en ſera enſuite remis deux Exem-

plaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier le Sieur Dagueſſeau Chancelier de France; le tout à peine de nullité desdites Preſentes, du contenu deſquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expoſant ou ſes ayans cauſe, pleinement & paiſiblement, ſans ſouffrir qu'il leur ſoit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la Copie deſdites Préſentes qui ſera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, ſoit tenue pour duement ſignifiée; & qu'aux Copies collationnées par l'un de nos amés féaux Conſeillers & Secretaires, foi ſoit ajoutée comme à l'Original. Commandons au premier notre Huiſſier ou Sergent ſur ce requis, de faire pour l'execution d'icelles tous actes requis & neceſſaires, ſans demander autre permiſſion, & nonobſtant clameur de Haro, Charte Normande, & Lettres à ce contraires. Car tel eſt notre plaiſir. Donné à Paris le vingt ſixiéme jour du mois de Juin, l'an de grace mil ſept cent quarante-quatre, & de notre Regne le vingt-neuviéme. Par le Roi en ſon Conſeil.

SAINSON.

Regiſtré ſur le Regiſtre XI. de la Chambre Royale des Libraires & Imprimeurs de Paris, N°. 329. fol. 277. conformément aux anciens Réglemens confirmés par celui du 28. Février 1723. A Paris ce 12. Juin 1744.

Signé, SAUGRAIN, Syndic.

IN CURATIONE

IN CURATIONE
MORBORUM FIBRÆ
DEBILIS ET LAXÆ.

Sect. 28. N°. 1.

MATERIES, *in qua elementa, apta conſtituendæ fibræ forti, continentur,*

Lac Fœminæ ſanæ, ætate integra, motu ſalubri exercitatæ, victu laudabili utentis; ſi ſuctu hauritur, aut calidum bibitur illicô, non mutatum igne. Hoc reliqua ſuperat, ſi, poſt coctionem in nutrice peractam, potatur. Proximum eſt Aſininum. Dein Caprinum, ac Bubulum. *Uſus definitur iiſdem legibus.*

Ovi recentis albumen adhuc tepens, dilutum in lactis & aquæ æqua portione, ſine ullo igne adhibito. Jura carnium optima huic propoſito, quæ parantur ex carne à pinguitudine accuratê repurgata, animalis ſani, junioris,

exercitati, contuſa, minutim ſciſſa, in machina Papiniana elixa, frigefacta dein in hâc ipſa machina, iterum ab omni ſupernatante pingui & fæcibus depurata.

Si olla hæc deficit, ahenum ſubſtitui quidem poteſt, ſed ſubtilius exhalando perit: unde patet cauſa ferociæ animalium, quæ ex raptu aliorum, quæ viva devorant, aluntur.

Ex Gallinaceo genere paratum præfertur cæteris, Vitulinum dein, poſteâ Ovillum, Bubulum denique, probantur: quæ ex permiſtis fiunt, meraciora habentur reliquis.

Decoctum Panis.

℞. *Panis tritici cum furfuribus rite fermentati, bis cocti, unc.* viij.
Aq. putealis puriſſim. ℔ iij.

Coque in vaſe figulino clauſo per ſpatium 1. horæ, addendo ſemper, quantum coctione exhalat, aquæ, dein cola per ſetaceum.

Gelatina Panis fit,

Si decoctum præcedens exhalat ad ignem, donec ejus pauxillum in lapide frigido fuſum coëat.

Cremor Panis erit,

Si frigefactum decoctum ſpiſſitudinem cremoris induit.

Si hujus *Gelatinæ* pauxillum lacti, juſculo, vino, cerviſiæ, aut aquæ miſcetur, fiunt varia levis nutrimenti genera.

Si ſumitur Decocti deſcripti ℔ j.
Succi Citrei. unc. ß.
Aq. ſtill. Cinnam. drach. ij.
Vini Rhenani. unc. iv.
Sacchari q. ſ. ad gratum ſaporem;

habetur decoctum panis gratiſſimum, ſaluberrimum. *Cujus doſis* unc. j. *omni hora calide ſumenda.*

Rurſum, ſi eidem *vitelli ovorum* miſceantur, fit aliud, ſed viribus idem, edulii genus. *Cujus parcior, cæterum idem, uſus.*

Vina Florentina auſtera, item Gallica rubra acerba, ut & Græca nigreſcentia adſtringenti ſapore prædita, commendantur: quia & uberrima ſpirituum copia, & roborante fibras virtute, præſtant.

Sect. 28. N°. 4.

Acido-auſtera Vegetabilia.

Acaciæ fructus, ſuccus, flos, cortex. *doſ.* ſucci inſpiſſati *a gran.* iv. *ad drach.* j.
Acaciæ germanicæ, ſeu Pruni ſylveſtris, ſuccus inſpiſſatus. *gran.* vi. *ad drach.* i ß.
Acetoſæ ſpecies, uccus.
Anſerina.
Belliricæ *drach.* i. ad iv.
Berberis fructus, ſuccus.
Biſtortæ radix.
Capparis fructus, cortex, radix.
Corni fructus immaturi, folia.
Cupreſſi fructus, folia.
Cynosbatos flores, fructus, ſpongia.
Cydonia mala, & pyra, & horum mivæ.
Filicis radix.

Fragaria.
Fraxini cortex.
Granatorum flos, poma, cortex.
Hypericum totum.
Hypociſtidis ſuccus inſpiſſatus. *drach.* j. *ad* v.
Lapathi folia, flos, ſemen, radix.
Meſpilorum fructus immaturi.
Myrobalani omnes. *gran.* v. *ad drach.* ij.
Myrti folia.
Nymphææ maj. folia, flores.
Omphacium.
Pimpinella.
Portulaca.
Pruna ſylveſtria.
Pyra auſtera.
Quercus folia, glandes.
Quinquefolium.
Rhabarbarum. *drach.* ß. *ad drach.* ij.
Rhus obſoniorum folia, grana.
Roſarum flores.
Sanguiſorba.
Sedum majus.
Sorbi fructus.
Tamarindorum fructus. *unc.* j. *ad unc.* ij.
pulpa ritê preſſa, & purgata. *unc.* [illegible] *unc.* ij.
Tamariſci cortex.
Terra falſo dicta Catechu.
Tormentillæ radix.

Ex quibus infuſa, decocta, extracta, pilulæ, vina medicata, formæ variæ, facile parantur v. gr.

Infuſum adſtringens.

℞. *Anſerinæ.* m. j.
Pimpinellæ. m. ß.
Tormentillæ rad. unc. ß.
Conſciſſa infundantur cum ℔ j ß. aquæ fervidæ ſpatio 1. horæ.
Doſis unc. *j. omni trihorio interdiu.*

Decoctum ſimile.

℞. *Fol. Oxylapathi.* m. j.
Flor. Roſar. rubr. unc. iv.
Cort. Tamariſci. unc. ij.
Rad. Acetoſæ. unc. iv.
Sem. contuſorum Lapathi. drach. ij.
Coque cum aqua ferrata ſpatio ¼ horæ ℔ ij. exhibe.
Capiat unc. *j. ter, quater, in die.*

Vel.

℞. *Acetoſæ.* m. ij.
Rad. Biſtortæ. unc. ß.
Flor. Granator. drach. ij.
Cum aq. decoct. ſpatio ¼ horæ. ℔ j. admiſce.
Syrup. Myrtini. unc. j.
Uſus idem.

Conditum ſimile.

℞. *Mivæ Cydoneorum.* unc. j.
Conſerv. Roſar. rubr. unc..
Flor. Granat. drach. j.
Syrup. Myrtini q. ſ.

F. Conditum.

Doſ. drach. *j. ter, vel quater, de die.*

Extractum ſimile.

℞. *Acetoſæ.* m. viij.
Lapathi hortenſis. m. iv.
Quinquefolii. m. vij.
Minutim ſciſſa, bene pura, in aquæ q. ſ. cocta, fortiter preſſa per prælum, in vaſe amplo exhalent in ſpiſſitatem extracti. a *gran.* x. ad *drach.* ij. vel adde huic extracto.
Radic. Biſtortæ ſiccæ. q. ſ.
ad maſſam idoneam formandis pilulis.
Doſ. gran. iv. *ad* xv.

Vinum medicatum.

℞. *Sem. contuſ. Acetoſæ major.* drach. vj.
Flor. Granator. drach. v.
Rad. Cappar. unc. ij.
Cortic. Fraxini. drach. x.
Fol. Pimpinellæ. m. ij.
Conſciſſa & contuſa infunde ad vini Rubri *Gravish* dicti, vel *Pontacq*, ℔ iij.

Capiat unc. j. *ter, quater, in die.*

℞. *Cortic. Radic. Capparid.*
Tamariſc. ana unc. j.
Flor. Hyperici cum ſtipit. unc. ij.
F. S. A. vinum medicatum cum vini auſteri rubri ℔ iij.

Acido-auſtera Foſſilia.

Acida in terrenis abſorpta, quæ eo potentiora, quò ponderoſius acidum plus terræ abſorbuit.

Martis in vino Rhenano ſoluti. *drach.* j. *ad drach.* iv.
——— aceto Vini ſoluti *Gutt.* x. *ad* xxx.
——— oleo vitrioli ſoluti *gr.* I. *ad* vj.
Rubrica fabrilis.
Vitriolum album, nativum. *gr.* I. ad iv.
——— Stanni. *gr.* I. *ad* vj.
Alumin. Romani. *gr.* I. *ad* xxx.
Ex his infinitæ fiunt formulæ.

Pulvis.

℞. *Alumin.* gr. x.
Rhei gr. v.
Cort. Granat. gr. iij.
M. F. P. *pro una doſi.*

Pilulæ.

℞. *Vitriol. Martis calcinati ad albed.* drach. ſs.
Gallar. Quercin. gr. x.
Rad. Tormentillæ. drach. j.
Succi Hypociſtidos q. ſ.
ut fiant Pil. ſingulæ *gr. ij.*
Capiat Æger unam ter, quater, de die.

IN MORBIS FIBRÆ RIGIDÆ

et Elasticæ.

Sect. 35. N°. 1.

α Decocta Panis dilutiora. vid. 28. N°. 1.
β Succi maturorum fructuum horæorum crudi, vel cum aqua diluente parum cocti, & ſaccharo mitificati.
Aurant. malorum ſuccus.
Baccarum ſambuci ſuccus.
Ceraſorum dulcium omnia genera.
Citria poma bene matura, dulcia.
Cucumeres mites.
Cucurbitæ mites.
Ficus.
Fraga.
Granata Poma matura.
Jujubæ.
Limonia dulcia.
Mala Armeniaca.
Melones.
Mores.
Perſica mala.
Poma acido-dulcia.
Pruna dulcia.
Ribeſia rubra, alba, nigra.
Rubi Idæi fructus.
Ex quibus coctione, aſſatione, &c. multa *Edulia* præparari poſſunt. e. g.

Decoctum Diæteticum.

℞. *Pomorum maturorum decorticat. unc.* x.
Cum aquâ decoct. ſpatio unius horæ, contere & per ſetaceum cola, tunc hujus *unc.* xxiv. adde.
Nucis myriſticæ contritæ. drach. j.
Panis biſcocti contriti. unc. j.
Vini Rhenani. unc. ij.
Sacchari. q. ſ.

Olera Molliſſima, & Farinoſa mollia.

Olera, vel his ſimilia.

Atriplex.
Battatas.
Beta.
Borrago.
Braſſica rubra.
Bulbocaſtana.
Chærophyllum.
Cichorea omnia.
Cinara.
Cucumeres.
Dens Leonis.
Endiviæ.
Lactucæ omnes fere.
Paſtinacæ.
Portulacæ.
Rapa.
Siſari *radix.*
Scorzoneræ *radix.*
Spinachia.

Tragopogoni *radix.*
Valeriana pratenſis.

Farinoſa.

Amygdalæ dulces.
Avena.
Fagopyrum *vel.*
Frumentum ſaracenicum.
Hordeum.
Mays.
Milium.
Oryza.
Panicum.
Piſtachia.
Triticum.
Secale.
Spelta.

Ex his fiunt Decoct. Cremor. Puls. ut de Pane. 28. N°. 1.

Ex iiſdem fiunt crudis emulſa.

Emulſio emolliens.

℞. *Avenæ exorticat.* unc. iij.
Amygdal. dulc. unc. j.
Cum aq. decoct. Hord. F. Emulſio, cujus *unc.* xxiv. admiſce.
Syrup. Violar. unc. ß.
Aq. ſtillat. Cinnamon. drach. iv.
Capiat unc. *j. omni hora diei.*

Simile Decoctum laxans & emolliens.

℞. *Fol. recent. Borragin.*
Lactucæ,

Valerianellæ arvenſis. ana. m. j ß.

Rad. recent. contuſar. Scorzoneræ. unc. iv.

Sem. contuſ. Hordei. unc. ij.

Cum aq. decoct. ſpatio $\frac{1}{4}$ horæ ℔ iv. admiſce.

Syrup. Altheæ.

Violar. ana unc. j.

Bibat unc. *ij. omni hora.*

SECT. 35. N°. 3.

Aquoſa, ſubfarinoſa, ſuboleoſa, mollia, emollientia.

A. Aq. decoct. cum farinoſis N°. 1. hujus §.
B. ——— ——— emollientibus. N°. 1. hujus §.

Abutilon.
Alceæ *rad. fol. flor. ſem.*
Alchimilla.
Alſine.
Althææ. *flor. fol. rad.*
Bellis.
Bonus Henricus.
Branca urſina.
Conſolida major.
minor.
media.
Cynogloſſa.
Hyoſcyami *fol.*
Liliorum albor. *bulbi.*
Linaria.
Linum.
Lotus hæmorrhoïdalis, & Lotus odora.

Malvæ, Biſmalvæ *fol. flor. rad.*
Melilot. *flor. fol.*
Mercurialis.
Parietaria.
Populi *folia, gemmæ.*
Prunella.
Pulmonaria.
Sambuci *fol. flor.*
Scabioſa.
Sigillum Salom.
Solanum.
Telephium.
Trifolium bituminoſum.
Verbaſcum.
Violaria.
Vulneraria ruſtica.
C. Butyrum recens. Cremor lactis.
Pinguedo volucrum. *Anat. Anſer. Capon.*
Medulla *Bovis.*
Olea lenia ex farinoſis blandis:
Ol. Amygdal. amarar.
dulc.
Lim.
Mucaginum.
Olivar.
Palmæ.
Papaveris albi.
Solani.
Trifolii odorati.
Violarum.

Syrupi ſimiles.

Syrupus Althææ Fernelii.
Borraginis.
Syrupus capillorum Veneris.

Jujubinus.
Papaveris albi.
erratici.
Symphyti Fernelii.
Violaceus ſimplex.
Mel Mercurialis.

Unguenta talia.

Unguentum Althææ compoſitum.
Aureum.
Baſilicon.
Populeum.

Ex his Balnea, Vapores, Fotus, Litus, Decocta, Potus, Clyſmata. &c. fiunt. Cynogloſſa verô & Hyoſcyamus tantum externo proſunt uſu.

CONTRA MORBOS VISCERUM FORTIUM ET RIGIDORUM.

Sect. 54. N°. 2.

Copia minuitur miſſo ſanguine.

Denſitas minuitur 1. per aquam tepidam & ſerum lactis; 2. per minuentia copiam; 3. per minuentia preſſionem.

Preſſio minuitur, 1. minuta copia. 2. minuta denſitate. 3. minuto motu.

Sect. 54. N°. 3.

Quies corporis & animi huc ſpectat.

SECT. 54. No. 4.

Humectantia ſunt, quæ multa aqua cum ſaponaceo vel farinoſo admiſto conſtant. e. g.

α. Aq. decocta cum farinoſis. 35. No. 1.

β ——— ——— emollientibus. 35. No. 1.

γ ——— ——— fructibus horæis. 35. No 1.

δ ——— ——— oleribus 35. No. 1.

ε ——— ——— carne recent. infulſa, vel cum oſſibus & cornubus.

ζ Aq. decocta cum piſcibus fluviatilibus, vel marinis cancris, oſtreis, aſtacis, viperis, &c.

Jus carnium, humectans, leniens, emolliens, reſolvens.

℞. *Carnis vitulinæ macilentæ bene contuſæ.* ℔ ij.
Hordei mundati. unc. ij.
Cum ℔ viij. aquæ decoctis, ſpatio iij. horarum, vaſe ritê clauſo, ſub finem adde
Lactucæ recentiſſimæ ſativæ ℔ ß.
Agninæ dictæ. unc. iv.
Radic. Scorzoneræ. unc. vj.
Tum ebulliant rurſum ſpatio $\frac{1}{4}$ horæ, addendo ſemper tantum aquæ, ut à coctione ſuperſint juris ℔ vj.

Jus Cancrorum fluviatilium, ad humectandum, leniendum, emolliendum.

℞. *Cancror. fluviatil. vivor.* ℔ iij.
Coque ſpatio horæ, cum aq. ℔ xij, tum exemtos contunde unâ cum teſtis, atque co-

que in priori jure proprio adhuc per horas iv. addendo ſemper tantum aquæ, ut à coctione ℔ viij circiter ſuperſint, tum jus fortiter exprime, atque ei infunde

Flor. Borragin. unc. i ß.
Bugloſſi. unc. j.
Radic. Tragopogon. unc. iiij.
Siſari unc. ij.

Dein ebulliant ſimul ſpatio $\frac{1}{16}$ horæ.
Sumatur de utrovis horum ad *unc.* ij ß. omni bihorio.

Decoctum Humectans.

℞. *Sem. Papaveris alb. contuſ.* unc. j.
Avenæ integræ. drach. iv.
Cicer. rub. contuſor. drach. xij.
Flor. Borragin.
Altheæ ana drach. vij.
Rad. Scorzoner unc. ij.
Glycyrrhizæ drach. ij.
Fol. Malvæ,
Parietariæ ana m ß.

Cum Aq. decoct. ſpatio $\frac{1}{4}$ horæ; pint. ij. admiſce.
Rob Ribeſiorum.
Sambuci. ana unc. j.
Capiat unc. ij. *omni hora diei.*

Lenientia.

Sunt, quæ duritiem, i. e. rigiditatem, tollunt. vid. §. 35.

Emollientia.

Fere eadem ac lenientia.

Diluentia.

Sunt hæc quidem primaria.

1. *Aq. pura* ad teporem ſani corporis calida, balneo, fotu, vapore, clyſmate, potu, applicata.

2. *Serum lactis* recens ſimiliter uſurpatum.

Reſolventia.

Sunt, quæ id, quod prius fluidum, dein concretum, fuerat, iterum in fluidum reducunt.

1. Diluentia.

2. Salina ex ſale marino, gemmæ, nitro, ammoniaco, borace, alcalicis volatilibus vel fixis. Acida ritè fermentata &c. compoſita ex his, Sal Polychreſtus, Tartarus tartariſatus, Tart. purgans Sennerti, Panacea duplicata Ducis Holſatiæ, Nitrum ſtibiatum, Sal viperarum ſaturatus Tachenii; &c.

3. Saponacea, ſales volatiles ſpirituoſi, aromatici, oleoſi.

4. Sapo Chemicorum ex ol. deſtilat. & alcali fixo. Domeſticus ex ol. expreſſo & alcali fixo.

5. Mellita.

6. Succi horæi maturi, & Aloëtica.

7. Remedia mechanica, frictiones, &c.

Hæc iterum tot diverſis modis applicari poſſunt. v. g.

Forma Miſturæ, quæ reſolvit.

℞. *Aq. ſtillatit. Rutæ.* unc. xij.

Borac. Venet. drach. ij.
Sal. volat. oleoſ. drach. iij.
Mellis puriſſ. unc. iij.

M.

Capiat unc. j. *omni hora diei.*

In Guttis.

℞. *Elix. pp. cum ſale tartar. præparat.*
Sal. vol. oleoſ.
Sal. purgant. Sennerti , ana unc. ß.

Capiat. gut. xxv. *quater de die* , *ex vino.*

Pilulæ reſolventes , *ſaponaceæ.*

℞. *Sapon. Venet.*
Boracis.
Aloës puræ. ana drach. ij.

M. F. Pil. ſingulæ *gr.* iij.
Capiat unam *quater de die.*

Decoctum ſimile.

℞. *Herbæ recentis Saponariæ* m. iij.
Becabungæ m. ij.
Fumariæ m. j.
Rad. recent. graminis.
Cichorei. ana unc. ij.

cum aq. decoct. vaſe clauſo ſpatio $\frac{7}{8}$ horæ , per pannum expreſſi , per quietem depurati , decocti pint. iij. admiſce

Rob Sambuci.
Oxymel. ſimplicis ana unc. ij.

Capiat ij. unc. *omni hora calidas.*

In Pulvere.

℞. *Spermat. Ceti.*
Boracis ana drach. ij.
M. F. Pulv. divid. in dos. viij.

Capiat j. *omni bihorio ex pauxillo Vini.*

Abſtergentia.

Sunt, quæ glutinoſa fluida, vel ſemi corrupta ſolida, depellunt à locis, quibus ſua tenacitate adhæſerunt, ſuntque

1. Diluentia.
2. Reſolventia.
3. Maxime ſaponacea, lixivioſa, fixa, & mellita cum aceto.

AD MORBOS EX ACIDO SPONTANEO.

Sect. 66. N°. 1.

Jura ex avibus, piſcibus, & quadrupedibus. Ipſæ horum carnes imprimis aſſæ. Gelatinæ ex jure inſpiſſato. Vinum cum ſale pauco alcalino.

℞. *Sal. Abſinthii* drach. ij.
Vini gallici albi unc. xxiv.
M.

Bibatur unc. j. *omni trihorio.*

Vegetabilia antacida.

Abſinthium.
Alliaria.
Allia.
Anethum.
Anthora.
Angelica.
Aniſum.
Apium Celeri.
Ariſtolochia longa.
rotunda.
Armoracia.
Arum.
Aſclepias.
Aſparagus.
Aſphodelus àlbus.
Baſilicum.
Braſſica.
Calamus aromat.
Calamentha.
Card. bened.
Carduus Mariæ.
Carum.
Caryophyllata.
Caryophylli aromatici.
Cochlearia.
Cepæ.
Centaur. min.
Dauci.
Eruca.
Eryngium.
Eryſimum.
Eupatorium.
Galanga major.
minor.

Helenium.
Lepidium.
Majorana.
Marrubium.
Matricaria.
Mezereon.
Napus.
Naſturtium.
Nepeta.
Origanum.
Piper.
Porrum.
Pyrethrum.
Raphani.
Ruta.
Saponaria.
Satyrion.
Serpillum.
Sabina.
Satureia.
Sedum acre vermic.
Sinapi.
Squilla.
Thymus.
Thlaſpi.
Victorialis.
Urtica.
Zedoaria.
Zingiber.

Sect. 66. N°. 2.

Tales ſunt aves & aviculæ, quæ paſcuntur inſectis, imprimis & piſciculis, ut Anas, Anſer, Paſſer, Fringilla, Alauda, Turdus,

Perdix roſtrata, Larus, Coturnix. Harum omnium ova.

Sect. 66. N°. 3.

Roborantia.

Sunt, quæ fibris, vaſis, membranis, viſceribus, vim elaſticam addunt: 28. N°. 1. 4. Item ſpirituoſa fermentata, cereviſia generoſa, vina, hydromel, ſp. vini.

Sect. 66. N°. 5.

Abſorbentia Acidi;

Quibus immerſa acida vim acrem amittunt ita, ut nec ut acida, nec ut acria, agere porro queant: dum interea nullam ipſa acrimoniam habent, quâ corpori noceant; inde aliis ſæpe præferri ſolent. Uno hoc damnoſa, ſi, inerti pituitæ miſta, mole nocent & pondere.

Sunt oſſa ſicca Piſcium; mandibulæ Lucii &c.
Lapis, Chelys, Teſta Cancrorum, Aſtacorum.
Oſtreodermata, Conchæ Mytulorum, &c.
Corallia; Perlæ; Mater Perlarum, &c.
Creta; Bolus; Oſteocolla; Marga.
Lapis hæmatitis. *gran.* xv.
Limatura ſtanni. *gr.* viij.
Limatura ferri *gr.* xij.

Diluentia Acidi.

Aqua & aquoſa. 54. N°. 4.

Obtundentia Acidi;

Quæ molli ſuo lentore inviſcant acria acida ita, ut acies eorum hebetata amittat noxiam; dum ſimul defendunt membranas, ne offendantur à ſpiculis acidis; itaque & effecta horum jam impreſſa tollunt. Solum obſunt quandoque iis, quibus laxa nimis corporis compages ultrâ labefactaretur.

1. *Oleoſa.*

Amygdalæ dulces & amaræ.
Piſtachiæ.
Nuces avellanæ, Juglandes, Cocos.
Sem. Papaver. alb.
Ol. expreſſa ex his, tum Olivarum, &c.

2. *Gelatinoſa*, ex juſculis inſpiſſatis carnium & piſcium.

3. *Aromata oleoſa, leniora, ratione olei.* vid. §. 66. N°. 1.

Tum præparata ex his infinita.

Immutantia Acidi;

Quæ cum acidis miſta ſtatim cum hiſce efferveſcunt, itaque motum cient, ſtimulant, agitantque, fibras, poſtea vero ipſis cum acidis unita conſtituunt novam ſalis ſpeciem, in quâ vis ſtimulans, diaphoretica, diuretica, reſolvens, adhuc ſupereſt. Male cedunt tantum his, quibus nimius motus adeſt infeſtus.

Sales alcalini fixi, ex quocunque combuſto vegetante parati. *gr.* vj.
———— volatiles ex deſtillatione animalium, ſtirpium putrefactarum, aut plan-

tarum antacidarum recentium, parati. vid. §. 66. N°. 1. *gr.* x.

Saponacei fixi, Sapo venetus &c. *drach.* j.
——— volatiles. *drach.* ß.

Qui triplices imprimis.

1. Spiritus volatiles, oleoſi ſalini ſanguinis, urinæ, cornu cervi, ſerici. &c.

2. Offa Helmontiana ex alcohole vini puriſſimo & ſp. ſalis Ammoniaci fortiſſimo miſtis, & deſtillando unitis.

3. Sales volatiles alcalini fortiſſimi cum oleis aromatum ſæpe ſublimati, atque ita uniti. e. g.

℞. *Sal. C. C. puriſſimi, ſicci*, unc. j.
Olei ſtillatit. Cortic. Citrei. drac. j.

Sublima aliquoties ex phialâ.

Tum præparata ex hiſce.

CONTRA MORBOS A GLUTINOSO SPONTANEO.

Sect. 75. N°. 1.

Aromata quibus cibi potuſque condiri commodè poſſunt, ſunt primaria:

Cinnamomum.
Macis.
Nux myriſtica.
Cort. Aurantiorum.
Thymus.
Origanum.

Caryophyl. arom.
Zinziber.
Piper.
Galanga min.
Cortex Citri.
Aniſum.
Coriandrum.
Serpillum.
Cardamomum.

Hæc pani, vino; cereviſiæ, fermentandis miſta proſunt.

SECT. 75. N°. 2.

Vid. 66. N°. 1. 2.

SECT. 75. N°. 3.

Vid. 28. & 47.

SECT. 75. N°. 5.

Diluentia, reſolventia, vid. 54. N°. 4.

Stimulantia.

Quæ mole, denſitate, figura, mobilitate, fibrillis vaſculorum impacta, vim contractilem augent. Primaria ſunt,

1. *Acida Salina.*

Nativa.

Succi Citri.

Aurantii.

Aurantii.
Uvarum.
Horæi acidi.
Sales ex ſuccis vegetantibus preſſis ſola parati mora.

Fermentata.

Vinum Rhenanum.
Moſellanum.
Acetum Vini.
Cereviſiæ.
Sp. Aceti.
Tartarus.
Crem. Tart.
Lac aceſcens.
Serum lactis acidum.

Igne producta.

Sp. ſalis Marini.
Gemmæ.
Nitri.
Vitrioli.
Sulphuris per Campanam.

2. *Alcalina Salina.*

Fixa.

Omnia ex cineribus Plantarum, ut,

Sal. Abſinthii.
Card. bened.
Tartari.
Cineres Clavell. *gr.* vj.

Volatilia.

Omnia ex deſtillatis vel putrefactis animalibus, ut,

Sal. & ſp. C. C.
humani ſanguinis.
Oſſium.
Sal. Ammoniaci.

3. *Salina compoſita.*

Sl. marin.
Gemmæ.
Ammoniac. Nat.
——— Artificial.
Nitri.
Borax.
Tart. tartariſatus.
—— regeneratus.

4. *Olea acria Aromatica vel ambuſta.*

Olea ſtillatit. Abſinthii.
Cortic. Citrei.
—— Aurantiorum.
Caſſiæ ligneæ.
Chamæmeli.
Cinnamomi.
Caryophyll. arom.
Hyſſopi.
Ligni Guajæ.
—— Juniperi.
—— Saſſafras.
Macis.
Majoranæ.

Olea ſtillatit. Menthæ.
Nucis Myriſticæ.
Origani Cretic.
Pulegii.
Rhodii ligni.
Roriſmarini. Rutæ.
Sabinæ. Salviæ. Spicæ.
Sem. Aniſi, Anethi, Cari, Fœniculi.
Succini. Tanaceti. Terebinth.

Olea preſſa.

Amygdalarum amararum.
Laurinum.
Macis.
Nucis myriſticæ.

Olea nativa.

Balſamus Hieruchuntanus.
Tolutanus.
Palmæ.
Peru.
Copaibæ.
Meccæ.
Terebinth.

Olea ambuſta acria per retortam deſtillata.

Ol. ambuſt. Sanguinis.
Oſſium.
Cornuum.
Ovorum.
Urinæ.

Lignorum.
De Lateribus, &c.

5. Spiritus inflammabiles fermentati.

Farinæ & Succorum horæorum.

6. Plantæ acres aromat. dictæ, quæ ſale N°. 2. oleoque N°. 4. abundant.

FOLIA. Abrotani.
Abſinthii.
Agerati.
Anethi.
Aniſi.
Ariſtolochiæ.
Ari.
Betonicæ.
Calaminthæ.
Cardiacæ.
Chamædryos.
Chamæpityos.
Chelidon. maj.
Cochleariæ.
Dictamni.
Hepaticæ nobilis.
Eryſimi.
Eupator. cannab.
Fœniculi.
Hederæ terreſt.
——— arbor.
Hyſſopi.
Lauri.
Leviſtici.
Majoranæ.
Marrubii.

Folia. Matricariæ.
Meliſſæ.
Menthæ.
Naſturtii.
Nepetæ.
Nicotianæ.
Origani.
Piperitidis.
Perſicariæ acris.
Porri.
Pulegii.
Roriſmarin.
Rutæ.
Sabinæ.
Salviæ.
Satureiæ.
Scordii.
Serpilli.
Soldanellæ.
Thymi.
Tanaceti.
Thlaſpi.
Veronicæ.
Urticæ.

Stimulantia Aromat.

Flores herbarum, quarum folia mox recenſita ſunt, inprimis.

Flores. Agerati.
Aurantior.
Calthæ.
Caryophyl. hortenſis.
Centaur. minor.

Flores. Chamæmeli.
Citri.
Croci.
Eupatorii.
Lilior. convall.
Lupuli.
Meliloti.
Mari Syriaci.
Salviæ.
Scabioſæ.
Schoenanthi.
Spicæ.
Stœchad. Arab.
Tanaceti.
Tiliæ.

Stimulantes Aromaticæ Radices

Radices. Acori.
Allii.
Angelicæ.
Anthoræ.
Ariſtoloch.
Armoraciæ.
Carlinæ.
Caryoph. Mont.
Ceparum.
Chelidon maj.
Contrayervæ.
Coſti hortens.
—— Oriental.
Curcumæ.
Cyclaminis.
Cyperi.
Doronici.
Fraxinelliæ.

RADICES. Fumariæ bulb.
Galangæ.
Gentianæ.
Helenii.
Imperator.
Iridis.
Leviſtici.
Mei.
Ninzing.
Ononidis.
Petaſitidis.
Petroſelini.
Peucedani.
Pæoniæ.
Porri.
Ptarmicæ.
Pyrethri.
Raphani.
Rubiæ.
Ruſci.
Satyrionis.
Scrophular.
Seſeli.
Squillæ.
Valerianæ.
Victorialis.
Vincetoxici.
Zedoariæ.
Zingiberis.

Stimulantia Aromatica Semina.

Semina. Anacardii.
Anethi.
Aniſi.
Apii.
Aquilegiæ.
Bardanæ.
Cardamomi.
Cari.
Celeri.
Chermes.
Coriandri.
Cumini.
Cubebæ.
Dauci.
Erucæ.
Eryſimi.
Fœnigræci.
Juniperi.
Lauri.
Leviſtici.
Napi.
Naſturtii.
Nigellæ.
Paſtinacæ.
Petroſelini.
Porri.
Raphani.
Santonici.
Seſelios.
Sinapi.
Thlaſpi.
Nux myriſtica.
Nuclei Perſicorum.

Stimulantes Cortices.

Cortices. Guaiaci.
Saſſafras.
Juniperi.
Aurantiorum.
Citreorum.
Limoniorum.
Cinnamomi.

Stimulantes Aromat. Succi.

Aloë.
Ambra griſea.
——— liquida.
Aſa fœtida.
Ammoniac. Gum.
Anime.
Bdellium.
Benzoin.
Elemi.
Galbanum.
Juniperi.
Lacca.
Labdanum.
Maſtiche.
Myrrha.
Sagapen.
Styrax.
Tacamahaca.
Tus.

7. *Inſecta, Aſelli, Formicæ, Vermes majales, Cantharides.*

Partes Animalium.

Caſtoreum, Zibethum, Moſchus, Urina, Stercora avium parum bibentium.

8. *Stimulantia Compoſita.*

Sunt Decocta, Extracta, Conſervæ, Condita, Tincturæ, Spiritus, Aquæ, Sales volatiles, oleoſi, ſpirituoſi, Pilulæ, Pulveres.

Decoctum contra glutinoſa ſtimulans.

℞. *Fol. Ariſtoloch. rotund.*
Chamædrios.
Rutæ. ana. m. j.
Flor. Calthæ.
Eupator. ana unc. ß.
Rad. Angelic.
Imperator. ana. drach. vj.
Sem. Celeri.
Raphan. hortens. ana drach. iv.
Cort. Saſſafras. unc. j.
Magellanic. drach. ij.

Cum aq. infundantur fere fervida ſpatio ij. horar. dein decoct. vaſe clauſo, ſpatio $\frac{1}{16}$ horæ *unc.* XLVI. exhibe.

Capiat unc. j. *omni hora calide.*

Extractum contra Glutinoſa ſtimulans & attenuans.

℞. *Fol recent. Abſinthii.*
Eupator. Cannab.
Marrub. albi.
Tanacet. ana q. ſ.

Conſciſſis minutim, contritis dein, per prælum ſuccum exprime; hunc leni igne depura per ſeceſſum fæcis, dein exhala ad ſpiſſitudinem mellis craſſi, cui adde.

Salis Abſinthii Tacheniani $\frac{1}{40}$

Doſ. drach. ß. *bis de die, vacuo ſtomacho*, ex *Vin. Gall.*

Similia *Extracta* fiunt ex *Decoctis* inſpiſſatis, & per prælum preſſis.

Conſerva ſtimulans contra glutinoſa.

℞. *Sumitat. recent. Rutæ,*
Tanacet. ana unc. j.
Flor. recent. Mari Syriac.
Roriſmar.
Lavand. ana drach. iv.
Rad. recent. Helenii,
Vincetox. ana unc. j.
Semin. Raphan.
Naſturtii. ana drach. iv.

Contuſis admiſce S. A.

Sacchar. alb. unc. iv.

Capiat drach. j. *quater de die, vacuo ſtomacho, ex Vino Gallico albo, vel Hiſpanico, Malvatico, Canarienſi* &c.

Conditum , calidum , ſtomachicum ,
ſtimulans.

℞. *Zingiber. condit.*
Rad. Helen condit.
Cortic. Magell. ana unc. j.
Syrup. Menth. q. ſ.
Ut F. Conditum.
Capiat drach. ß. *ſexies de die.*

Tinctura ſtimulans , calefaciens.

℞. *Rad. Gentian.*
Anthoræ. ana unc. j.
Flor. Centaur. min. unc. j.
Croci. drach. j.
Bacc. Lauri.
Juniperi.
Sem. Erucæ.
Sinapi. ana unc. i ß.
Cum ſp. vini in phiala alta vitrea decoct. ſpatio xij. horar. ℔iij. ſerva.
Doſis drach. ij. *ter de die , vacuo ſtomacho , ex* unc. j. *Hydromell.*

Spiritus aromaticus , ſtimulans.

℞. *Flor. Lavand.*
Tanacet.
Aurant.
Roriſmar. ana. unc. j.
Rad. Angelic.
Helenii.
Imperat.

Leviſtic. ana unc. jß.
Fol. Calaminth.
Cochlear.
Matricar. ana. m. j.
Sem. Cari.
Celeri.
Erucæ.
Naſturt. ana unc. j.
Cort. Junip.
Saſſafras.
Cinnam. ana unc. jß.

Cum Sp. vini deſtill. ad dimidium, ut habeantur libr. iij. bis cohobando ex veſica.

Capiat drach. ij. *ex Vino, vel Hydromelle, ter de die.*

Aqua aromatica.

Si loco Sp. V. *Aqua* ſumatur in præcedenti, habetur *Aqua aromatica.*

Doſ. unc. jß. *ter de die.*

Sal Volatile oleoſum.

℞. *Sp. præcedent.* ℔ij.
Ciner. clavell. unc. iij.
Sal. Ammon. unc. jß.

Deſtil. ex retort. ad ℔j. in hoc diſſolve
Ol. ſtillat. Cort. Citri. gut. vj.
Lavand. gut. xx.
Majoran. gut. vj.

Doſ. gut. lx, *ter, quater, de die, ex Hydromellis vel Vini* unc. j.

Pilulæ Stomachicæ ſtimulantes.

℞. *Gumm. Ammoniac.*

Opopanac. ana drach. j.
Bulbi Ari recentis. drach. ij.
Sapon. Venet. drach. j.
Ol. ſtillat. Tanaceti. gutt. x.
M. F. Pilulæ Singl. gr. iij. deaurandæ.
Capiat 1. *omni trihorio de die.*

Pulvis, calefaciens, ſtimulans.

℞. *Ol. deſtill. Menthæ.*
Majoran.
Tanaceti. ana gutt. vj.
Sacchari albi ſicciſſimi. unc. j.
F. S. A. Elæoſaccharum, cui admiſce
Rad. Zingib. alb.
Cort. Magellanic. ana drach. iv.
Capiat drach. ß. *ter de die ex Vino.*

Vinum Medicatum.

Fiat ut *Spiritus* hac ſectione deſcriptus, vel ut *Tinctura*, decoquendo *cum Vino*, loco *ſp. Vini.*
Doſ. unc. ij. *ter, quater, de die.*

Cereviſia Medicata.

Eadem ingredientia Spiritus eâdem copiâ infundantur in $\frac{1}{4}$ tonnæ Cereviſiæ adhuc ferventis.
Pro potu adſiduo adhibeatur.

Bilioſa.

Fel Animalium quadrupedum, & fel Piſcium, Lupi imprimis & anguillæ. v. gr.

Pilulæ bilioſæ, ſtimulantes.

℞. *Fell. Tauri*
Lupi piſcis. ana drach. iv.
Leni igne lente exhalent in mellis ſpiſſitudinem, tum admiſce
Farinæ bulb. Ari recentiſſ. q. ſ.
F. Pil. ſing. *gr.* iij. deaurandæ.
Capiat j. *mane, meridie, veſperi, una ante cibum hora.*

Huc Lapis Hyſtricis, *Pedra del porco dictus*; referendus; cujus infuſio in *Aq. ſtillatit. Card. bened.* vel & in *Vino Rhenano*, facta, *propinatur* ad unc. ij. vel iij.

Item Helmontianum, ex *hepate* & *felle Anguillæ* leni igne toſtis in pulverem, dein *datis ad* drach. j. ex Oblati involucro cum *Vini Rhenani.* unc. iij.

Saponacea.

Vid. §. 54. N°. 4. inter *Reſolventia.*

SECT. 75. N°. 6.

Balneum ad Glutinoſa.

℞. *Summitatum Rutæ,*
Sabinæ,
Abſinthii,

Tanacet.
Chamæmel. ana m. iij.
Cum aq. decoct. Pintis xij. admiſce
Sapon. Venet. unc. iv.
Sal. ſarmentor. unc. j.

Veſicatoria.

℞. *Raphani Ruſtican. recentis & ſucculentæ, contrit.* unc. ß.

Applica ad cutim per horæ dimidium, aut tamdiu, donec inflammationem ſatis magnam excitatam, dolor fervidus, & rubor partis tumens, teſtetur.

℞. *Sinapi cum aceto contriti.* drach. iv.
Applica per horas quatuor.

℞. *Cantharid. ſine alis contritar. in pulv. tenuem.* drach. ij.
Accurate miſceantur cum *drach.* vj.
Fermenti panis, pauxillo cum aceto ſubacti. Applica ſpatio xij. *horarum, vel donec in veſicam manifeſta epidermis elata ſit.*

CONTRA MORBOS EX ALCALINO SPONTANEO.

Sect. 76.

Herbæ alcaleſcentes,

Edules, condimentis ſervientes, venenatæ.

Abſinthium.
Alliaria.
Allium.
Alyſſon.
Armoracia.
Arum.
Atriplex olida.
Aſparagus.
Barbarea.
Braſſicæ.
Bryonia alba.
——— nigra.
Bunium.
Camelina.
Capſica.
Cardiaca.
Cardamine.
Cataputia.
Centaurium minus.
Chamædrys.
Chelidonium maj.

Chelidonium minus.
Cochlearia.
Cepæ.
Dentillaria.
Digitalis.
Erucæ.
Eryſimum.
Eſula.
Eupatorium Cannabinum.
Gratiola.
Iberis.
Laureola.
Lepidium.
Napus.
Naſturtium aquaticum,
hortenſe.
Nerium.
Perſicaria acris.
Porrum.
Raphani.
Ruta.
Sabina.
Satureia.
Sedum acre min.
Sinapi.
Squilla.
Thlaſpi.
Victorialis.

SECT. 78.

Ruminantia vel non Ruminantia.

Aſina, Bos, Capra, Equa, Ovis &c. dant lac aceſcens,

Animalia, quibus victus ex vegetantibus, grammeis, fructibus horæis, vel cerealibus, carnes dant & humores haud ita proclives in putredinem alcaleſcentem: unde & cibi inde petiti homini calido tutius concedendi. Sunt autem,

Agnus.
Anas Cicur, vel domeſticus, cerealibus paſtus.
Anſer cicur, vel domeſticus.
Aper.
Aries.
Bos.
Capra.
Capella
Caprillus.
Capo.
Cervus.
Columba.
Coturnix.
Cuniculus.
Gallinæ domeſticæ.
Hædus.
Lepus.
Perdix domi ſaginata.
Phaſianus domeſticus.
Porcus.
Sturnus.
Turdus.
Turtur.
Vervex.
Vitulus.

Huic claſſi adſcribere Cochleas & Limaces licet.

SECT. 79.

Omnes fere Piſces, tam marini, quam fluviatiles, ſive molles, ſive cruſtacei, ſive oſſa habentes; vix ullo excepto.

Alauda.
Anas fluviatilis.
Anſer marinus.
Cygnus.
Gallinago major.
minor.
Merula.
Pardalus.
Paſſer.
Phaſianus ſylveſtris.
Vanellus.

Avium verô multæ ambiguæ animalculis paſcuntur, vel vegetantibus.

SECT. 88. N°. 1.

Vid. 35. N°. 1.

SECT. 88. N°. 2.

Vid. 75. N°. 5.

Stimulantia Acida Salina.

SECT. 88. N°. 5.

Decoctum leniens aceſſens.

℞, *Avenæ cum cortic.* unc. ij.

Aq. puræ ℔iij.

Decoct. ad reſiduum ℔ij, tranſcolato admiſce

Succi Citr. recentis. unc. j.

Aq. ſtillat. Cinnamom. drach. ij.

Syrup. Mororum unc. j.

Utatur pro cibo & potu.

Aut.

℞. *Avenæ excorticat.* unc. ij.

Aquæ puræ. ℔iij.

Decoctum ad reſiduum ℔ij. depuratum ſtet in tepore per horas xij, vel donec leniſſimê aceſſat, tum adde

Syrup. Violar. unc. jß.

Vini Rhenani ℔ß.

Aq. ſtillatit. Cortic. Citrei. unc. iß.

In uſus eoſdem.

Emulſio ſimilis, Anti-Alcalica.

℞. *Avenæ excorticat.* unc. iij.

Fiat cum aq. q. ſ. Emulſio, cujus ℔iß. admiſce

Nitri puri drach. ß.

Syrup. Violar. unc. j.

Aceti ſquillit. drach. ij.

Utatur pro potu familiari.

Sect. 88. No. 6.

Miſturæ Saponaceæ, abſtergentes, acidæ, ſuboleoſæ.

℞. *Oxymell. Squillit.* unc. iij.

Aceti ſquillit. drach. ij.
Myrrhæ in aceto in tincturam. drach. j.
Aq. ſtillit. Cichorei. unc. vj.
M.
Capiat unc. ß. *omni hora.*

Vel.

℞. *Aceti in ſpiſſitudinem Mellis per coctionem redacti.* unc. ß.
Mellis puri. unc. j.
Syrup. Cichorei. unc. jß.
Aq. ſtillat. Fumar. unc. vj.
M.
Uſus ut prioris.

Vel.

℞. *Rob. Ribeſior.*
Sambuci. ana unc. ij.
Oxymell. ſimplic. unc. j.
Sp. ſal. commun. gutt. xx.
Aq. decoct. hord. ℔iv.
M.
Utatur pro potu aſſiduo ad lubitum.

CONTRA MORBOS ORIUNDOS AB EXCESSU MOTUS CIRCULATORII SOLO.

SECT. 105.

Dolorem tollentia.

Vid. §. 202. 228. 229. poſteâ, ubi omnino de hac re agitur.

CONTRA MORBOS EX DEFECTU CIRCULATIONIS, ET EX PLETHORA.

SECT. 106. L. ζ.

Cibi acres.

Vid. §. 67.

Condimenta Acria Aromatica, §. 75. N. 1.
——— Acida, §. 75. N. 5. claſſe prima, ſub titulo *Acida ſalina.*

CONTRA OBSTRUCTIONES

SECT. 135. N°. 3.

Sapones in Obſtructione attenuantes.

Sapones *Nativi* ex oleo & alcali, ſunt ſucci recentes, maturi, preſſi, ex herbis omnibus acrimoniâ alcalina validis. §. 76. vel admodum aromaticis. §. 75. N°. 6.

Sapones arte *Compoſiti* ex alcali & oleo.

Sapo niger.
Venetus. } *drach.* j. *drach.* ij.
Starkeyanus, ſive Helmontianus. *gran.* iv. *ſcrup.* j.

Sapones *Fuliginoſi volatiles.*

Sp. oleoſi, alcalini, ex Aromatibus alcaleſcentibus. §. 76. *gutt.* xv.

——— Fuligine *gutt.* xv.

——— Omni humore, vel ſolida parte animalium. *gutt.* xviij.

Fuligo ipſa.

SECT. 135. N°. 4.

Merc. dulcis. *ad gr.* x.

——— ſublimat. corroſivus, *ad gr.* $\frac{1}{8}$ dilutus.

——— præcipitat. ruber. *ad gr.* ij.

——— ——— albus. *ad gr.* iv.

Merc. Turbjth. *ad gr.* ij.

——— Niger. *ad gr.* xvj.

Attrahentia.

Attrahentia.

Sunt, quæ laxant locum, quô adducendum; arctant unde deducendum. Vid. §. 35. 28. N°. 4.

Derivantia.

Quæ liquores pellunt in locum datum; talia ſunt evacuantia in loco, frictio artificioſa in vicinis.

Propellentia.

Sunt ſtimulantia. §. 75. N°. 5.

IN VULNERIBUS.

Sect. 198.

Agrimonia.
Alchimilla.
Ariſtolochia.
Baccæ Juniperi.
Betonica.
Buxus.
Beta.
Centaurium min.
Conſolida regia.
——— ——— media.
——— ——— Saracen.
Cyclamen.
Diapenſia.
Dracunculus.

Hypericum.
Limonium.
Lil. Convallium.
Ophiogloſſum.
Paſtinaca.
Periclymenon.
Perſicaria.
Polytrichon Apuleii.
Sanicula alba.
——— ſylveſtris.
Sophia.
Symphitum.
Valeriana.
Veronica.
Vinca pervinca.

Decocta Vulneraria & Potus.

1. *Attenuans.*

℞. *Fol. Daphnoid.*
Veronicæ.
Rutæ. ana. mjß.
Rad Caryophyllat. unc. j.
Flor. Centaur. min. pug. ij.
Decoct. ex aqua ℔iij. admiſce
Sal. Card. benedict. drach. j.
Syrup. 5. Rad. aper. unc. iij.
Bibat. unc. iv. *quater de die calidas.*

2. *Inſpiſſans.*

℞. *Teleph.*
Conſolid. maj.
min.
Malvæ.

Parietariæ. ana m. j.
Decoct. ex aq. ℔iij. admiſce
Syrup. Altheæ. unc. ij.
Uſus ut prioris.

Huc etiam referri poſſunt.

Rheum.
Rhaponticum.
Hypericum.

3. *Mitigans.*

℞. *Sem. contuſor. Papav. alb.* unc. iij.
Flor. Verbaſci. unc. ij.
Fol. Buguiæ. m. j.
Rad. Scorzoner. unc. ij.
Glycirrhizæ. unc. j.
Cum aq. decoct. ℔iij.
Exhibe iu uſum eundem.

4. *Excitans.*

℞. *Rad. Imperator.*
Vincetox. ana unc. j.
Fol. Rutæ.
Scordii ana m j.
Sem. contuſor. Bardan. drach. x.
Sem. contuſor. Cardamom. drach. iv,
Flor. Lavendul.
Centaur. min. ana unc. ij.
Cum aq. decoct. ℔iij.
Exhibe ut prius.

5. *Singulari virtute emendans.*

1. Glutinoſi. vid. *Attenuans.*

2. Acidi.

℞. *Sem. Synapi.* unc. ß.
Rad. Armorac.
Fol. Eryſimi.
Fol. Naſturt. ana. unc. ij.
Vaſe clauſo leviter decoct. ℔ij. exhibe.
Sumat unc. ij. *quater de die.*

3. Alcali.

℞. *Rad. Oxylapath.* unc. ij.
Fol. Trifol. acetos. mij.
Rad. Acetoſeli. unc. j.
Flor. Borrag. drach. xij.
Cum aq. decoct. leviter ℔ij.
Exhibe in eundem uſum.

4. Oleoſi.

℞. *Tamarind.* unc. ij.
Cryſtal. Tartari. drach. vj.
Rad. Gramin. unc. v.
Cum aq. decoct. ℔. ij. admiſce
Rob. Sambuci. unc. ij.
Uſus idem.

5. Aperiens vid. *Attenuans.*
6. Laxans vid. §. 54. N°. 4. *Decoct. humectans.*
7. Adſtringens. vid. §. 28. N°. 4. Titul. *Decoct.*

SECT. 201.

Emollientia Alvi.

α. Jura carnis bubulæ recent. pinguia.
β. Olera lenia Juri incocta. §. 35. N°. 1.
γ. Emollientia & humectantia epota & injecta. §. 35. N°. 3. §. 54. N°. 4.
δ. Olea inprimis preſſa, recentia, Amygdal. dulcium, Olivarum.

Laxantia alvi fere eadem emollientibus.

Ἐκκοπροτικά.

α. Fructus maturi, horæi, acido dulces, pulpoſi, ſucculenti.
Alkekengi.
Baccæ Ebuli.
Sambuci.
Caricæ.
Ceraſa hortenſia quæcunque.
Chamæmora.
Chamærubi.
Fraga.
Jujubæ.
Mala Armeniaca, Perſica, vulgaria.
Pruna hortenſia alba, cærulea.
——— Damaſcena, Gallica, Prignolenſia, rubra.
Ribeſia alba, nigra, rubra.
Rubi vulgares nigri.
Idæi albi, rubri.
Sebeſten.
Tamarindi.
Uvæ vitis omnes ſpecies.
——— Gruinæ.
——— Criſpæ.
β. Horum ſucci recentes & muſta.
γ. Caſſiæ. *unc.* ij.
Mannæ. *unc.* ij.
Tamarindi. *unc.* ij.
Pulpæ Tamarindor. *unc.* ij.
Succi Roſar. pallidar. *unc.* j.
Aloës roſati. *gr.* vj.
Paſſulæ. *unc.* iv.
Galban. *ſcrup.* ß.

Radic. polypodii Quercini. *unc.* iß.
Rhabarbari. *ſcrup.* iß.
Rhabarbari in infuſo. *drach.* j.
Syrup. Altheæ Fe nelii. *unc.* iij.
——— Cichorei cum Rheo. *unc.* iß.
——— Fumariæ. *unc.* ij.
——— Roſ. ſolutiv. *unc.* iß.
——— Violar. ſimpl. *unc.* ij.
Mellis ſimplicis in aqua dilut. *unc.* ij.
Pilulæ Rufi. *ad gran.* vj.
Electuarium ſucci Roſar.
——— ——— Diaphoenic.
——— ——— Benedict. laxativ.

SECT. 202.

Anodyna ſunt,

Quæ cauſas doloris tollunt, minuunt.

1. Diluentia. §. 54. N. 4.
2. Laxantia. §. 35. N. 1.
3. Humectantia. §. 35. N. 4.
4. Acre emendantia. §. 66. 88.
5. Tumores diſtendentes reſolventia. §. 54. N. 4.

Narcotica ſunt,

Quæ acumen ſenſus obtundunt; & ſunt

1. *Paregorica mitiſſima, ut*
   Sem. Papaver. alb. contuſor. *unc.* ij.
   Syrup. capit. Papav. alb. *unc.* iß.
   ——— Diacod. *unc.* iß.
   ——— Florum Rhœados. *unc.* iij.

Hinc varia commodè parari, adhiberi tuto, queunt. V. G.

Hauſtus Paregoricus mitiſſimus.

℞. *Aq. ſtillatit. flor. Rhœad.* unc. iij.
Fabar. unc. j.
Aq. ſtillatit. flor. Pæoniæ.
Sambuci. ana unc. iß.
Tiliæ. unc. j.
Syrup. flor. Rhœados. unc. iß.
M.

Idem paulô magis hypnoticus.

℞. In præcedenti miſturâ loco *Syrupi Rhœados*, tantumdem *Syrup. Diacodii*, vel *Syrup. Capit. Papav. albi.*

Emulſio Anodyna mitiſſima.

℞. *Amygdal, dulc.*
Strobylor. Pini.
Sem. papav. alb. ana unc. j.
Cum *Aq. ſtillat. flor. Rhœad.* q. ſ.
F. S. A. Emulſio cujus *unc.* x. admiſce *Syrup. flor. Rhœad.* unc. j.

Eadem paulô plus ſoporata.

℞. Loco *Syrupi flor. Rhœad.* eandem doſin *Syrup. Diacodii*, vel *capit. Papav. albi*, in præcedenti Emulſione.
2. *Fortiora Narcotica.*

Pilulæ narcoticæ.

℞. *Opii puriſſimi* gr. ij.
F. Pil. iij.
Detur una pro doſi, repetendo poſt horam, ſi prior nihil effecit, ſic & tertio.

Pulvis ſimilis.

℞. *Opii puriſſ. parum ſiccati.* gr. ij.
Corall. rubr.
Sacchar. perlat. ana drach. ß.
M. F. Pulv. dividatur in doſ. iij.
Uſus idem, qui in Pilulis modo deſcriptus.

Conditum ſimile.

℞. *Opii in pulverem redacti præcedentis.* doſin unam.
Myvæ Cydoniorum. drach. j.
M. F. Bolus.
Hic uſurpari geminarique poteſt eodem modo.

Hauſtus in Guttulis.

℞. *Opii parum ſiccati.* drach. j.
Spir. vini rectificat. unc. j.
F. Tinctura.
Doſ. gutt. xxx. *ex.*
Aq. ſtillatit. Meliſſæ. unc. ij.
Syr. flor. Rhœados. unc. ß.

Vel.

℞. *Opii parum ſiccati.* drach. j.

Sp. Aceti unc. j.

F. Tinctura.

Doſ. gutt. xxx. *ex.*

Aq. ſtillatit. flor. Rhœad. unc. ij.
Syrup. flor. Rhœad. unc. ß.
M.

Miſtura Narcotica calida.

℞. *Tinct. Opii cum Sp. Vini rectif.* gutt. LXX.
Syrup. Papav. albi. drach. vj.
Aq. ſtillat. cortic. Citri.
Aurantior.
Cinnamom. ana unc. ij.
M.

Sumat. cochlear. 1. omni $\frac{1}{2}$ hora, *donec ſopiatur dolor.*

Miſtura ſimilis frigida.

℞. *Tinct. Opii cum Sp. aceti pp.* gutt. LXXX.
Syrup. Moror. drach. vj.
Aq. ſtillatit. Borraginis.
Papav. erratic. ana unc. iij.
M.

In eoſdem uſus.

Emulſio Narcotica fortior.

℞. *Sem. Papav. alb. contuſ.* unc. ij.
Cum aq. decoct. Hord. F. Emulſio, cujus *unc.* x. admiſce
Syrup. Diacod. unc. iß.
Tinct. Opii cum Sp. Vini. rectif. gutt. xx.
Aq. ſtillat. Cinnamom. drach. ij.
cortic. Citri. drach. x.

Capiat unc. iß. *omni* ½ *hora, donec incipiat leniri dolor.*

Epithema Narcoticum.

℞. *Tinct. Opii in Sp. Aceti.* drach. iij.
Aq. ſtillat. flore Sambuci.
Roſarum. ana unc. iij.
Aceti Sambucini.
Roſacei. ana unc. ß.
M.
Cum pannis applicetur temporibus utrinque.

Juvat hic maxime parti dolenti demulcentia ita apponere, ut tollatur cauſa, quæ his ægris ſomnum arcet, qui eſt dolor in ipſa hac parte. Eo inprimis valent ſequentia tepidè applicata, atque in eodem tepore bene conſervata tamdiu, donec dolor levatus erit.

Cataplaſma Narcoticum, emolliens.

℞. *Folior. recent. Papav. hortenſ.* m. j.
Hyoſcyami nigri. m. ß.
Altheæ. m. iv.
Cum lacte recenti decoct. ſub finem admiſce
Farin. ſem. Lini. unc. j.
Olei recent. preſſ. ſem. Lini. unc. ij.
F. S. A. Cataplaſma.

Fomentum ſimile.

℞. *Succum expreſſum ex decocto priori Cataplaſmatis dilutius parato*, ℔iij.

Admiſce S. A.

Opii puri drach. ß.

F. Fomentum.

℞. *Aceti Roſacei*, diu digeſti cum *radice Hyoſcyami.*

Sect. 204.

Balſami blandi Vulnerarii ad Vulnera pura.

Colla in Vino ſoluta ilico conſolidat.

1. Balſami Nativi Copaybæ.
   de Gilead.
   Liquidambar.
   de Mecha.
   Opobalſamum.
   Palmæ.
   de Peru.
   — Tolu.
   — Terebinthina.
   Reſina abiegna, & Laricea.
   Butyrum.
   Medulla.
   Mel.

2. Balſami artificiales ſimplices vulnerarii, blandi.

Olea Rectificat. Ceræ.
Terebinth. craſſum.
Lini.
Hyperici.
Roſarum.
Solani.
Trifol. odorat.

Butyrum recens, aut cum floribus, & pauco ſale.

3. Balſami artificiales compoſiti ſimiles.

℞. *Flor. Sulph.* drach. iiij.
Ol. Lini vel *Olivarum.* unc. iiij.
Leni igne coq. ad diſſolutionem Sulphuris integram.

℞. *Gumm. Elemi puriſſimi minutiſſime conſciſſi* p. I.
Leni igne lentè diſſolut. admiſce
Terebinth. venet. puræ nativæ p. I.
Soluta per linteum trajice; tum admiſce
Medullæ Bovin. coctæ & ſeparatæ à membranis p. ij.
Eſt Balſamus univerſalis inſtar *Arcei.*
℞. *Ligni Santali rubri.* ℔j.
Aq. communis. ℔iv.
Coq. ſpatio 2. horarum, cola, inſpiſſa in Extractum ſpiſſum, cui admiſce
Sang. Dracon. minutiſſimum in farinam redacti. drach. ij.
Hujus aliquantulum miſce *Balſamo præſcripto,* donec habeat gratum rubrum colorem. Erit Balſ. ruber.

℞. *Ol. Olivarum.* ℔iß.
Lign. Santali rubr. unc. ß.
Coque leniter, donec Ol. ſaturate rubrum, tum fervidum cola per linteum, in eo ſolve ad ignem lenem.
Ceræ Citrinæ. ℔j.
Terebinth. opt. ℔iß.
Eſt inſtar Balſami *Lucatelli.*
Si ei admiſces
Balſam. Peru. unc. j.
Erit eo præſtantior.

Uſus Omnium: calefact. inſtilla Vulneri, ſuper-

pone plumaceolum balſamo tinctum, deliga ſemel ſingulis 24. horis.

℞. *Maſtiches.*
Olibani.
Sarcocollæ. ana q. pſ.
M. f. *Pulvis ſubtiliſſimus, inſpergendus Vulneri.*

Sect. 205.

Emplaſtrum defenſivum rubrum.

℞. *Ol. Roſac.*
Ceræ alb. ana unc. vj.
Bol. Armen.
Sang. Dracon. ana unc. iß.
Roſar. rubr. pulveris. unc. ß.
M. Agita donec refrigefacta.

Emplaſtrum defenſivum Cæruleum.
——— de Minio.

Sect. 207.

Digeſtivum.

℞. *Terebinth. Nativ.* unc. j.
Vitell. Ovorum. N. 1.
Exacte miſtis adde miſcendo
Mell. Roſarum. unc. ß.

Abſtergens.

℞. *Aloes.*
Myrrhæ. } *minutiſſim. pulveriſat.*
Fol. Scord. ana drach. ij.
Sapon. Venet. tenuiſſime raſi drach. j.
Accurate contritis ſimul admiſce
Digeſtivi præced. unc. iij.

Corrodentia.

1. *Mitiſſima.*
Alumen uſtum.
Cinis ligni viridis combuſti.
Mercurius dulcis.
albus præcipitatus.
Vitriolum album.
2. *Fortiora.*
Mercurius ruber præcipitatus.
Vitrioli colcothar.
Trochiſci de minio Vigonis.
3. *Fortiſſima.*
Butyrum Antimonii.
Lapis infernalis.
Mercurius ſublimatus corroſivus.
Oleum Tartari per deliquium.
Oleum Vitrioli.
Quo fortiora, eo prudentius uſurpanda.

Elixir corrodens.

℞. *Aloes.*
Myrrh. ana drach. j.
Sal Tartari. drach. ij.

Aq. comm. unc. ij.
M.
Coque in Elixir.

Unguentum exſiccans.

℞. *Ærugin.* unc. v.
Aluminis crudi. unc. j.
Aceti fortis. unc. vij.
Mellis puri. unc. xiv.
Coque in Unguentum.

Exſiccantia.

Alumen leviter calcinatum.
Aqua Calcis vivæ.
Lapis Hæmatites.
Maſtiche.
Sanguis Draconis.
Sarcocolla.

SECT. 209.

Carnem generantia, Sarcotica dicta.

Balſami Vulnerarii §. 204.
℞. *Ceræ citrin.*
Picis nigr.
Reſin. vulg. ana ℔ß.
Ol. Lini. ℔ij.
M.
Eſt Baſilicon, ſeu Tetrapharmacum.

℞. *Ceræ citrinæ.* unc. vj.
Olei florum Hyperic. infuſione parati. ℔ijß.

Leniſſimo igne fuſis adde

Reſinæ Pini ſiccæ contritæ.

Colophoniæ vulgaris electæ. ana unc. iß.

Ubi ſimul fluunt, remota ab igne, per linteum trajectis admiſce

Terebinthinæ Venetæ puræ. unc. ij.

Baculo mota, ubi denſari incipiunt, inſperge

Maſtiches electæ.

Olibani puri. ana unc. j.

Croci tenuiſſime contriti. drach. j.

Eſt Unguentum Aureum.

Sect. 212.

Emplaſtra tenacia.

℞. *Emplaſt. Diapalmæ. q. ſ.*

Ol. Olivar. parum.

Solve.

℞. *Picis vulgaris. q. ſ.*

Extenſa ad linteum applicentur.

Sect. 217.

Cicatriſans, Epuloticum dictum.

Unguentum deſiccativum rubrum.

Diapompholyg.

Calcis.

Nutritum.

Album Rhaſis.

Emplaſtrum album coctum.

de Lapide Calaminari, ſeu griſeum.

— Minio rubrum.

Sparadrapum Gualtheri.

Colophonia ex Terebinth. cocta in farinam redacta.
Tus.
Olibanum.
Maſtiche.

CONTRA HÆMORRHAGIAM.

SECT. 218.

Corroſiva.

Vitriolum album.
Lapis infernalis.
Oleum Vitrioli.

Adſtringentia.

1. *Quæ vaſa contrahunt.*
Alcohol.
Sp. Terebinth.
Succus Cydoneorum recens immaturorum.
Sanguis Draconis.
Crepitus Lupi.
Crocus Martis.
2. *Quæ cruorem coagulant.*
Alcohol.
Farina volatilis.
Spirit. Nitri.
——— Sulphuris.
Vitriolum calcinatum.
Sacchar. Saturni.
Granatorum cortex.
——— Flores.
Lapis Hæmatites.

Sectio 219.

Maſtiche.
Olibanum.
Sarcocolla.
Terebinthina ad duritiem cocta.

CONTRA DOLORES.

Sect. 228. & 229.

Vid. 202.

CONTRA CONVULSIONES.

Sect. 234. N°. 2.

Vid. 66. 88.

Sect. 234. N°. 4.

Tale eſt jus carnium recentium.

Sect. 235.

Antiſpaſmodica.

1. Laxantia.
2. Diluentia.
3. Reſolventia.
4. Abſorbentia.
   Lapis Cancrorum.

Margarita.
Ebur.
Cornu Cervi.
Sanguis Hirci.
Dens Apri.
Ungula Alcis, &c. §. *66.* N°. 5.

5. Opiata §. 202.

6. Nervos ſopientia.
Oleum Terebinthinæ.
——— Copaybæ, &c.

SECT. 236.

Diluitur cruor coagulatus, extravaſatus, his vel ſimilibus.

℞. *Mell. commun.* unc. ij.
Sapon. Venet. drach. ij.
Sal. Marin. drach. iv.
Aq. Pluviæ. unc. xij.
M.

℞. *Sal Ammoniac.*
Nitri. ana drach. iij.
Urinæ recent. ſani. unc. xij.
Mell. commun. unc. ij.
M.

℞. *Aloes in aqua ſolutæ, à fæcibus reſinoſis rite depuratæ, iterum leniter inſpiſſatæ.* drach. iv.
Ammoniaci ſalis. drach. ij.
Boracis. drach. ij.
Mellis puri. unc. ij.
Vini Gallici, albi. unc. ij.
Aq. pluviæ. unc. ix.
M.

Horum tepefactorum prudens injectio, lenis

dein in loco cum ſanguine ibi ſtagnante conquaſſatio, diluit, reſolvit, à putredine præſervat, egreſſum parat: unde ſummus horum uſus, ubi cruor extra vaſa elapſus, in magnis cavitatibus ſtagnat, coït.

IN CAPITIS VULNERIBUS.

SECT. 247.

Unguentum Digeſtivum ad Contuſa attenuans, antiſepticum.

Valent quæ attenuant, diluunt, à putredine ſervant.

1. Imponatur Unguent. hoc digerens plumaceolis exceptum.

℞. *Terebinth.* unc. ij.
Vitelli ovor. N. I.

Exacte miſtis admiſce
Unguent. Baſilici. unc. ij.
Aloes puræ. drach. iv.

2. Huic ſuperponatur Emplaſtrum hoc

℞. *Gum. Galban. depurati, & dein cum Ovi vitello ſubacti.* unc. iv.
Ceræ citrin. unc. ij.
Ol. Hyperici. drach. iij.
M.

3. *Tandem huic apparatui ſuperadde hoc* Fomentum *pannis laneis calidis exceptum, expreſſum, digerens, antiſepticum, quantum ferri poteſt, caliſſime applicatum.*

℞. *Fol. recent. Rutæ.*
Scord. ana m ij.
Flor. Centaur. min.
Sambuci.
Roſarum. ana unc. iij.
Cum aq. decoct. & expreſſ. *unc.* xxx. admiſce
Sp. Vin. unc. v.
Sapon. Venet. drach. ij.

Sect. 252. N°. 2.

℞. *Sp. Vin. ſemel rectificat.* unc. j.
Aq. ſtillat. Roſar. unc. ß.
Maſtiches pulveriſat. drach. iij.
In Phiala alta coctum ſerva uſui.

Sect. 279.

Purgatio hic conducens.

Hauſtus aquam purgans, nec acriter tamen irritans, ad extravaſatum in venas reſorbendum.

℞. *Scammon. Syriac. puri.* gr. xiv.
Sp. Reginæ Hungariæ. drach. ij.
In mortario vitreo S. A. tritis, & à fæce ſeparatis, admiſce
Syrup. Roſar. ſolut. cum Senna. drach. vj.
F. Hauſtus.

℞. *Radic. Jalapp. pulv.* drach. j.
Sacchari puri. drach. ij.
In mortario vitreo diu tritis admiſce ſenſim, & diviſim
Aq. pluviæ. unc. iij.
F. Emulſio S. A. cui dein affunde
Syrup. Rhei. unc. ß.
F. Hauſtus.

SECT. 281. N°. 2.

Decoctum attenuans, diluens, aquoſum, hic bonum.

℞. Lign. *Santal. alb.* unc. ß.
Citrini. unc. j.
Saſſafras. unc. ß.
Folia Rutæ m. ß.
Agrimon. m. j.
Flor. Stœchad. Arab.
Lavendul. ana drach. ij.
Rad. Fœniculi.
Petroſelini.
Ruſci. ana unc. j.
Cum aq. decoct. vaſe clauſo ſpatio ¼ horæ ℔iv exhibe
Sumat. unc. ij. *omni ſemihorio, ſorbendo.*

SECT. 281. N°. 3.

Vid. 247. N°. 2. 3.

SECT. 295.

De his Remediis ſingulatim in Hiſtoria horum morborum.

CONTRA VULNERA THORACIS.

SECT. 303. N°. 3.

Vid. 236.

CONTRA VULNERA ABDOMINIS.

SECT. 315.

Fomentum idoneum, ſive Fotus Antiſepticus; calorem vitalem reſuſcitans, inteſtino per Vulnus Abdominis egreſſo oonveniens.

℞. *Inteſtina pura Animalis junioris. q. ſ.*
Coque in aqua q. ſ. ſpatio $\frac{1}{16}$ horæ: dein adde
Flor. Chamæmel.
Lavend.
Centaur. ana m. ß.
Fol. Menth. m j.
Stent deinde in infuſione, per $\frac{1}{16}$ horæ.
Tum Decoctum inſerviat pro Fomento cum pannis applicando.

Extemporaneum.

Sit Lac recens tepidum.

SECT. 319.

Fotus.

Vid. 315.

SECT. 320.

Clyſma leniſſime ſtimulans in Vulneribus Abdominis.

℞. *Mell. commun.* unc. iij.
Sal. maris. drach. j.
Aq. decoct. Hord. unc. vij.
M. F. Clyſter.
Mane, & veſperi, primis tribus à vulneris inflictu diebus, injiciendus.
Diæta ſit ex ſolo jure carnium, cum pauxillo ſalis.

AD CONTUSA.

SECT. 334.

Purgatio fortis nec inflammans.

℞. *Agarici.* drach. ijß.
Sal. polychreſt. ſcrup. j.
M. F. P.

℞. *Ebuli, vel Sambuci, corticis medii, recent.* unc. j.
Conterendo cum aq. pluv. deinde parum coquendo, tandem exprimendo.
Hauſtus. *unc.* iv.

℞. *Jalapp. pp. ut Sect.* 279.
℞. *Jalappæ radic. pulv.* drach. iß.

℞. *Mechoacann. rad. pulv.* drach. ij.
℞. *Soldanellæ. recentis fol.* unc. ij.

℞. *Agaric.* drach. ij.
Fol. Sennæ. drach. iij.
Rad. Mechoacann. drach. j.
Tamarind. unc. ij.

Conſciſſa & contuſa macera in aq. pluviæ ſpatio $\frac{1}{2}$ horæ, dein ebulliant, leniter, ſpatio $\frac{1}{8}$ horæ, tum Decocti percolati *unc.* ix. admiſce

Sal. prunel. drach. ß.
Syrup. Roſ. ſolut. cum Senna. drach. ix.

Capiat unc. j. *omni ſemi hora, donec purgetur ſatis fortiter.*

Minori formâ idem efficere.

℞. *Scammon. Syriac.* gr. xiij.
Stib. diaphoret. gr. xx.
Syrup. Roſar. ſolut. cum Senna. drach. vj.

Exacte contritis admiſce
Aq. ſtillat. Cichorei. unc. ß.
F. Hauſtus.

Fomentum ad Contuſa laxans, penetrans & reſolvens.

℞. *Rad. Bryon. alb.* unc. ij.
Ariſtoloch. rotund. unc. j.
Fol. Rutæ recent.
Sabinæ ana m. j.
Flor. Tanacet.
Chamæmel.
Matricar. ana unc. j.

Cepar. recent. unc. vj.
Cum aquâ, vaſe clauſo, in gradu caloris fere ebullientis, digere per horæ dimidium, dein uno momento ebulliant; tum ſucci per pannum fortiter expreſſi *unc.* xxv. admiſce
Farin. Lini. unc. ß.
Ebulliant denuo parum: tum toti Decocto frigefacto admiſce
Sp. Vini Theriacal. unc. ij.
Sal. Ammon. unc. j.
Applicetur pannis laneis.

Cataplaſma ad Contuſa ſimile.

℞. *Ingredientia eadem*,
Præpara in Cataplaſma; ſub finem admiſce
Farin. Lini. q. ſ.
Galban. in vitello ovi ſoluti. unc. j.
Ol. Chamæmel. unc. iß.

Emplaſtrum ad eadem.

℞. *Rad. Bryon. in farinam redact.* unc. ij.
Flor. Sulphur. unc. j.
Mercur. nigr. drach. iij.
Galbani puri & S. A. ſoluti. unc. iv.
Emplaſtr. de Melilot. unc. ix.
Ol. Chamamel. q. ſ.
Ut F. Emplaſtrum.

Bona hic.

Emplaſtra de Galbano. ſeu Ceratum Matricale, vel Antidotar. correctius Gandavenſe.
——— Baccis Lauri Meſuæ.
——— Betonicæ

——— Cumino.
——— Cephalicum.
——— Diachyl. cum gumm.
Emplaſtrum. Diaphoreticum.
——— Iſchiadicum.
——— de Meliloto.
——— ——— Mucilaginibus.
——— Oxycroceum.
——— de Ranis.
——— ——— ——— cum Mercurio.

Reſolventia interna.

Vid. in §. 54. N°. 4.

Eo referri poſſunt.

Rhabarbarum.
Sperma Ceti.
Gummi Lacca.
Myrrha.
Radix Aſclepiad.

Sudorifera ſunt,

1. Diluentia calida epota; §. 54. N°. 4.
2. Reſolventia interna; §. 54. N°. 4.
3. Stimulantia; §. 75. N°. 5.
4. Laxantia; §. 35. N°. 3.
5. Calor externus humidus ad cutim determinatus.

Diuretica ſunt.

1. Diluentia frigida & tepida epota §. 54. N°. 4.

2. Reſolventia interna; §. 54. N°. 4.
3. Stimulantia: inprimis Salina, Saponacea; §. 75. N°. 5.
4. Laxantia; §. 35. N°. 3. inprimis Fotu, Clyſmate, renibus applicata.
5. Calor renibus, hypogaſtrio, perinæo, applicatus, frigore vero reliquo corpori ſimul dato, paulo magis ſolito.

SECT. 336.

Vid. 88. N°. 1. & 35. N°. 1.

IN INFLAMMATIONE.

SECT. 96. N°. 2.

Purgatio Antiphlogiſtica.

Cremor Tartari. *drach.* vj.
Cryſtall. Tart. *drach.* vj.
Ipſe Tartarus. *drach.* vj.
Sal. polychreſt. *ſcrup.* v.
Pulp. Tamarind. *unc.* iij.
Tamarindi. *unc.* iv.
Rob. Sambuc. *unc.* iv.
Rhabarbari. *drach.* iß.

Purgans antiphlogiſticum, evacuans, revellens.

℞. *Rhei electi.* drach. j.
Sal. polychreſt. ſcrup. iß.
Syrup. Cichor. cum Rheo. unc. j.

S. A. accurate contrita ſimul dilue in
Aq. ſtillatit. flor. Sambuc. unc. ij.
Cinnamom. drach. ij.
F. Hauſtus.

Bolus purgans Antiphlogiſticus, impetum cruoris minuens.

℞. *Tamarind. elect. pulp.* unc. ij.
Cryſtall. Tartar. minutim. pulveris. drach. iij.
M.
Capiat omni $\frac{1}{8}$ *horæ* drach. j. *donec commode purgetur.*

Hauſtus ſimilis.

℞. *Fol. Senn. ſine ſtipit. elect.* drach. ij.
Agarici optim. drach. j.
Tamarind. elect. unc. ij.
Cum *aq. ſtill. fl. Samb.* vaſe clauſo decocoque ſpatio $\frac{1}{4}$ horæ, tum Decocti per pannum expreſſi *unc.* v. admiſce
Nitri puri. drach. j.
Syrup. Roſar. ſolut. cum Senna. drach. vj.
F. Hauſtus.

Decoctum ſimile.

℞. *Fol. Sennæ.* drach. iij.
Tamarind. unc. ij.
Agarici drach. iij.
Cum aq. decoct. ſpatio $\frac{1}{4}$ horæ, pint. 1. admiſce
Syrup. Cichor. cum Rheo. unc. j.
Capiat unc. j. *omni ſemi hora, donec purgetur.*

Reliqua vid. §. 334.

SECT. 396. N°. 4.

Epiſpaſtica.

Conſtant Attrahentibus ad locum : §. 135. N°. 4.
Derivantibus eo : §. 135. N°. 4.
Propellentibus ab illo : §. 135. N°. 4. & §. 135. N°. 5.

Veſicantia.

Vid. §. 75. N°. 6.

SECT. 396. N°. 5.

Medicamentum diluens & refrigerans ſimul, in hoc caſu.

Decocti formâ.

℞. *Rad. Acetoſæ* unc. ij.
Gramin.
Scorzoner. ana unc. iij.
Fol. Becabung.
Acetoſellæ.
Agrimon. ana mj.
Cum aq. decoct. ſpatio $\frac{1}{8}$ horæ, adde
Flor. Borragin.
Bugloſſ.
Roſar.
Violar. ana pug. j.
Stent in digeſtione, vaſe clauſo, ſpatio $\frac{1}{8}$ horæ, tum depurati, *pint.* iij. admiſce
Nitri puri. drach. ij.
Rob. Samb. unc. iij.
Capiat unc. iij. *omni hora diei.*

Miſtura diluens, refrigerans, antiphlogiſtica.

℞. *Aq. ſtill. flor. Sambuci.* unc. xv.
Rob. Sambuci. unc. ij.
Nitri puri. drach. j.
M.
Capiat unc. j. *omni hora.*

Emulſio ſimilis.

℞. *Semin. contuſ. Bardan.* drach. iv.
Petroſelini. drach. vj.
Cichorei. unc. j.
Cum *Aq. ſtillat. Petroſelini.*
F. Emulſio, cujus *unc.* xij. admiſce
Nitri puri. drach. j.
Syrup. 5. radic. aperient. unc. j.
Capiat unc. j. *omni hora.*

Pulvis refrigerans, reſolvens.

℞. *Stibii. diaphoret. non ablut.* drach. j.
Lapid. Prunell. drach. ß.
Rad. Zedoar. ſcrup. j.
M. F. P. dividendus in vj. doſ.
Capiat unam *omni trihorio ex Ptiſana.*

SECT. 398. N°. 1.

Liquidum tenue Aromaticum, calide potandum.

℞. *Ligni Santali albi.*
Citrini.
rubr. ana unc. j.

Rad. Carlinæ. unc. j.
Petroſelini.
Fœniculi. ana unc. iij.
Ononidis unc. ij.

Cum aq. decoct. ſpatio ½ horæ, adde
Ligni Saſſaffras raſi. unc. ij.
Fol. Betonic.
Rutæ.
Scabioſæ.
Tuſſilaginis. ana m. j.

Stent in digeſtione fervida ſpatio ½ horæ, clauſo vaſe, tum puri liquoris ℔v. exhibe.
Sorbeat omni hora unc. ij. *fervidas.*

SECT. 389. N°. 1. 2. 3.

Vid. §. 107. ad 144.

AD ABSCESSUS.

SECT. 403. N°. 1. 2.

Maturantia in Pus.

1. Gumm. Aromatica ſimplicia.
Ammoniacum.
Bdellium.
Elemni
Galbanum.
Opopanax.
Sagapenum.
2. Emollientia, laxantia, humectantia, §. 54. N°. 4.

Cataplaſma emolliens & maturans.

℞. *Farin. Secales.* unc. iv.
Aceti. drach. ij.
Gumm. Galban. in vitello ovi ſolut. unc. j.
Cum aq. decoct. in Cataplaſma, adde ſub finem
Ol. Lil. alb. unc. j.
F. Cataplaſma.

℞. *Fol. Acetoſ. recent.* m. iv.
Buryri inſulſi. unc. j.
Ad ignem leniter decoctis parum adde
Fermenti panis. unc. ij.
Gumm. Sagapen. in vitello ovi ſolut. drach iv.
F. S. A. Cataplaſma.

Vel.

℞. *Mellis ad ſpiſſitudinem paulo majorem cocti.* unc. iv.
Ceparum ſub cineribus aſſatar. unc. iij.
Ficuum pinguium. unc. iv.
Cum pauxillo aq. S. A. decoct. in Cataplaſma, adde
Farin. Lini. unc. iß.
F. Cataplaſma.

Vel.

℞. *Avenæ excorticat.* unc. j.
Farin. Lini recentis. unc. ij.
Bulbor. Lil. albor. unc. iij.
Flor. Altheæ. unc. j.

Cum lacte recenti decoctis S. A. adde

Butyri inſulſi. unc. ij.

F. Cataplaſma.

SECT. 403. N° 3.

Uſus Decocti §. 898. N. 1. huic propoſito motum excitat ſufficientem.

SECT. 409.

Cataplaſma modice acre, emolliens, oleoſum, tegumenta mortua reſolvens.

℞. *Fermenti panis acris.* unc. ij.

Sapon. Venet. raſi. drach. ij.

Mellis. unc. ß.

Ol. Chamæmel. infuſ. drach. ij.

M. F. S. A. Cataplaſma.

Proſunt & præſcripta §. 403. N. 1. 2.

SECT. 412.

℞. *Cinerum clavellat.* unc. iv.

Calcis vivæ Leodienſis. unc. vj.

Contuſa miſce; dein in loco humido liqueſcant: filtra, inſpiſſa; fuſa, ad ignem validum in crucibulo, effunde in lapillos, caute, in vaſe ſicco bene obturato aſſervandos.

Horum pauxillum abraſum, plumaceolo exceptum, applicetur ſpatio duarum horarum, dein applica, deterſo priori, Butyrum.

Butyri Antimonii *pauxillum imponatur apici protuberantis Apoſtematis.*

Aut teneatur Lapis infernalis *eidem apici aliquandiu applicatus.*

IN FISTULIS CURANDIS.

SECT. 415.

Injectio digeſtiva liquefacta.

℞. *Terebinth. nativ.* unc. ij.
Vitell. Ovorum. unc. j.
S. A. ſubactis, admiſce
Mellis commun. unc. ij.
Sp. vini commun. drach. iv.
Aq. commun. unc. iv.
Calefactum & probe miſtum injice.

Vel.

℞. *Balſami Arcæi.*
Vitell. Ovorum. ana unc. j.
Miſta dilue in
Sp. Vin. commun. unc. viij.
Uſus, ut prioris.

Injectio Deterſiva.

℞. *Mellis Roſar.* unc. ij.
Elixir propr. cum ſale Tartari. pp. unc. ß.
Lixivii barbi-tonſor. unc. viij.
M.

℞. *Aloes.*
Croci.

Myrrhæ ana drach. j.
Salis communis. drach. iij.
Coctis in aqua, & filtratis. *unc.* x.
adde *vini.* ana.

Vel.

Decoctum Balſamicum, conſolidans Fiſtulam puram.

℞. *Rad. Ariſtoloch. major.* unc. ij.
Fol. ſicc. Scordii. unc. xx. admiſce
Baccar. Junip. contuſ. unc. j.
Cum ſp. Vini debili decoct. in phiala alta, ſpatio 1. horæ, *unc.* xx. admiſce
Sapon. venet. unc. j.
Uſus, ut prioris.

Ubi pura Fiſtula, hanc conſolidat ſequens.

Injectum.

℞. *Ol. infuſi Hyperici.* unc. iv.
Aloes.
Myrrhæ.
Olibani. ana drach. ij.
Coquendo leniter, miſta ſubige cum
Vitelli ovorum. unc. ij.
Dein, calefacta parum, in Fiſtulam puram injice.

IN GANGRÆNA.

SECT. 434. N°. 1.

Miſtura Spiritus excitans in Gangræna à cauſa calida, temperie alcalina.

℞. *Succ. rec. expreſſi Citri.* unc. ij.
Aurantior. unc. j.
Syrup. recent. Moror. unc. ij.
Aq. ſtillat. Citri totius. unc. iv.
Meliſſæ. unc. ij.
Cinnamomi. unc. j.
Vini Rhenani unc. vj.
Addito, ſi opus, *Saccharo.*
M.
Bibat unc. j. *omni hora vel & ſemi hora.*

Vel.

℞. *Rob. Ribeſiorum.*
Berberis. ana unc. ij.
Sp. ſalis. drach. ß.
Aq. ſtillat. Meliſſæ. unc. vj.
Vini Rhenani. unc. x.
M.

Capiat unc. j. *omni hora.*
Si frigida laborat Gangræna, temperies phlegmatica, vel acida.

Miſtura ſpiritus excitans, calida.

℞. *Sal. vol. oleoſi.* drach. iij.
Elixir. propr. cum ſale Tartari pp. drach. ij.
Aq. ſtillat. vitæ Matthioli. unc. iij.
Corticis Citrei. unc. vj.
Syrup. ſ. *rad. aperient.*
Artemiſiæ Fernelii. ana unc. j.
Confect. Alkermes completæ. drach. ij.
M.
In uſum eundem.

SECT. 434. N°. 2.

In Temperie Acida: §. 66. N. 1. 2.
——— Alcalina; §. 88. N. 5. 6.

SECT. 434. N. 3.

In caſu alcaleſcente calido.

℞. *Vini Rhenani.* ℔j.
Cinnamom.
Caryophyllorum.
Fol. Maceris.
Nucis myriſticæ. ana drach. ij.
Coq. in phiala alta vitrea, in arena.
Hoc Decocto imbue panem toſtum.

In caſu acido, frigido.

℞. *Sal. vol. oleoſ.* unc. ß.
Sp. cortic. Citrei. unc. ij.

Sp. Lavendulæ.
Menthæ ana unc. j.
Theriacal. unc. ij.
M.
Atque hoc toſtum panem imbue.

SECT. 435. N°. 2.

Fomentum ad Gangrænam emolliens, antiſepticum, reſolvens, putrefacti introitum in venas impediens.

℞. *Fol. recent. Rutæ.* m. iv.
Malvæ. m. ij.
Alliariæ. m. j.
Farin. Lini. unc. j.
Cum aq. decoct. vaſe clauſo, ℔iv. admiſce
Sapon. Venet. drach. ij.
F. Fomentum.
Laneis pannis applicandum.

℞. *Aceti Sambuci.* unc. ij.
Aq. flor. Sambuci. unc. x.
Salis Ammoniac. drach. ij.
Vini albi Gallici. unc. vj.
M. pro Fomento.

Cataplaſma ſimile.

℞. *Flor. Meliloti.*
Sambuci.
Altheæ.
Chamæmel.
Calend. ana unc. iij.

Cum aq. decoct. in Cataplaſma adde ſub finem

Farinæ Lini. unc. j.
Ol. Lini. unc. iß.

SECT. 438.

Condimentis talibus materiem præbent.

Sal Ammoniacus.
Borax.
Gemmæ.
Nitri.
Maris regeneratus reſiduus à reſtillatione Sp. ſal. Ammon.

Acetum.
Calendulæ.
Deſtillatum.
Dracunculi hortenſis.
Lavendulæ.
Roſaceum.
Rutaceum.
Sambucinum.
Scilliticum.
Theriacale.

Sp. Nitri. } ſimplex, vel, cum triplo, Alcoholis dulcis.
Salis.
Sulphuris per Campanam.
Vitrioli.

Vina Rhenana inprimis.

Aromata hic fere propria.

Abrotanum.

Abſinthium.
Alliaria.
Angelica.
Balſamita.
Carduus Benedictus.
Centaurium minus.
Chamædrys.
Dictamnus Creticus.
Geranium Robertianum.
Lavandula.
Majorana.
Marrubium album.
Myrtus.
Origanum.
Polium.
Pulegium.
Roſmarinus.
Ruta.
Sabina.
Salvia.
Scordium.
Tanacetum.
Thuya.

Fomentum putredinem incipientem corrigens.

℞. *Fol. Rutæ.*
Scordii.
Abſinthii. ana unc. iv.
Menthæ. unc. j.
Cum *Aq.* & *Aceti. ana* q. ſ. decoct. vaſe clauſo, ℔iv. admiſce
Sal. Gemmæ. drach. iv.
ſp. vini theriac.
F. Fomentum.

Cataplaſma Antiſepticum ad Gangrænam.

℞. *Eadem.*
Coq. in Cataplaſma: ſub finem addendo
Sal. Ammon. drach. iv.
Farin. Lini. unc. ij.
Ol. infuſi Rutæ. unc. iß.
F. Cataplaſma, tempore uſus irrorandum *Sp. Vini Theriac. vel Sp. vini Camph. tantillo.*

SECT. 448.

Liquor calidus, corruptioni reſiſtens.

℞. *Aceti Dracunculi hortenſ.* unc. vj.
Roſac. unc. ij.
Sp. vini theriacal. unc. j.
Sal. marini. unc. j.
Aq. decoct. Scordii. unc. xij.
M.

Eſcharæ Gangrænoſæ emolliendæ optimum hoc Cataplaſma.

℞. *Fol. Scord.* m. ij.
Malvæ. m. j.
Fl. Lavend.
Altheæ. ana unc j.
Cum *Aceto* decoct. in Cataplaſma, admiſce
Farin. Lini. unc. iij.
Ol. Lini. unc. j.
Sal. Ammon. drach. j.

Unguentum Aureum.
Baſilicon.

SECT. 450.

Cataplaſma emolliens, diaphoreticum, anodynum.

℞. *Fol. rec. Abrotan. mar.*
Abſinth. pontici.
Rutæ hortenſ.
Scordii.
Alliariæ.
Eupator. cannab.
Marrub. alb.
Nicotianæ. ana. m. ß.
Hyoſcyami. m. j.
Flor. Calthæ terreſtr.
Centaur. min.
Meliloti.
Matricariæ.
Tanacet. ana unc. j.
Altheæ.
Papav. errat. ana unc. j.
Cum aq. decoct. vaſe clauſo $\frac{1}{4}$ horæ admiſce
Farin Lini. unc. iv.
Ol. infuſ. Rutæ. unc. ij.
Aceti theriac.
Sp. vini theriac. ana unc. j.
Sal. Ammon. drach. j.

SECT. 456.

Miſtura Cardiaca, calida in Gangræna, à cauſa frigida.

℞. *Aq. ſtillat. Theriac.* unc. j.
Prophylact. Sylvii. drach. vj.
Vitæ Matthiol. unc. j.
Rutæ. unc. ix.
Syrup. Artemiſ. Fernelii.
Radic. 5. *aperient.* ana unc. iß.
Elixir. propr. cum ſale Tartari pp. drach. ij.
M.

Capiat cochleare j. omni $\frac{1}{8}$ *horæ* : *ſuperbibendo* unc. unam vel alteram *ſequentis.*

℞. *Aq. decoct. Hordei.* pint. ij.
Vini Gallici. pint. j.
Zingiber. pulveris. drach. ij.
Syrup. Botryos. unc. iij.
M.

℞. *Camphoræ.* gran. viij.
Theriac. drach. ij.
Zingiberi. drach. iij.
M.
Scrup. j. *omni bihorio.*

AD SPHACELUM.

Sectio 462.

Acre Lixivium.

℞. *Calc. viv. ex ſaxis exuſtis. p.* 1.
Hanc tege
Cinerum clavellat. p. iij.
In loco ſubterraneo liquefacta, filtrataque ſerva.
Aut & ipſa Calx viva tenuiter in pollinem acta inſpergi poterit.

Sed & pulcherrimæ ſeparationes fiunt, ſi eſcharæ mortuæ applicatu putrefacientis remedii mollitæ, in tabum ſolutæ, diffluentes à ſana parte recedunt; dum interea vivæ partes fotu vivifico animantur. Vid. 435. N°. 2.

Sect. 469. N°. 5.

Pulvis cardiacus, calidus, narcoticus.

℞. *Ol. ſtillat. Cinnamom.* gutt. ij.
Caryophyll. gutt. j.
Cort. Citrei. gutt. ij.
Sacchari puri. drach. ij.
F. S. A. Elæoſaccharum, cui admiſce
Corall. rubr. drach. j.
Laud. puri. gr. ij.
M. F. Pulv. divid. in ij. doſ.
Capiat unam *hora una ante actionem, & ſi nihil ſopivit*, alteram $\frac{1}{4}$ *horæ ante eandem.*

SECT. 471. N°. 5.

Pulvis adſtringens, ad ſiſtendam Hæmorrhagiam vulneris externi.

℞. *Sang. Draconis.* drach. j.
Sarcocoll. drach. ij.
Lapid. Hæmatit. drach. ß.
Bol. Armen. drach. viij.
M. F. Pulv. tenuiſſimus.

℞. *Farin. volatil. in molendinis, vel piſtrinis, collectæ.* unc. iv.
Colcothar. Vitrioli, fortiter exuſti & edulcorati. drach. ß.
M. exacte.

℞. *Fungi Lycoperdi dicti bene maturi, atque ſicciſſimi, collectum pulverem, eum vulneri inſperge, mox aperti interiorem ſuperficiem applica.*

IN COMBUSTIONE.

SECT. 479

Miſtura refrigerans, antiphlogiſtica.

℞. *Fol. rec. Sedi maj.* unc. iij.
Contritis expreſſo ſucco, admiſce
Syrup. Roſarum.
Violarum. ana unc. j.
Nitri. ſcrup. ß.
Spirit. Salis. gutt. x.
Aquæ pluvial. ℔ij.

SECT. 480.

Fotus partem combuſtam contra putredinem condiens.

℞. *Aceti Lithargyrii.* unc. ij.
Vini Gallici. unc. xij.
Aq. ſtillatit. flor. Sambuc. unc xiv.
M.

Fotus ſimilis, reſolvens, emolliens.

℞. *Flor. Sambuci.*
Meliloti.
Altheæ. ana unc. j.
Cum aq. decoct. & expreſſis, ℔iß. admiſce
Sp. vini Theriac. unc. ij.
Aceti Sambuc. unc. j.
Sal. maris. drach. j.
Linteis calidis applicetur.

Cataplaſma emolliens, reſolvens.

℞. *Fol. Malv.*
Biſmalv. ana m. ij.
Flor. Melilot. unc. ij.
Cum aq. decoct. ſub finem admiſce
Farin. Lini q. ſ.
Sp. vini Theriac. unc. j.
Ol. Lini. unc. ß.
F. Cataplaſma.

Unguentum ſimile.

℞. *Butyri recentis.* q. pl. cum *aqua frigida* ablue donec albeſcat.

℞. *Hujus Butyri.*
Spermat. Ranarum.
Succi Sedi. ana.
M. S. A.

AD SCIRRHUM.

SECT. 490. N°. 1.

Fotus ad Scirrhum reſolvens, emolliens.

℞. *Flor Altheæ.*
Chamæmel.
Melilot.
Sambuc. ana m. j.
Centaur. min. m. ß.
Fol. Abſinth.
Marrub. alb.
Rutæ.
Sabinæ. ana m. j.
Rad. Bryon. alb. unc. iv.
Angelic. ſativ. unc. j.
Cum aq. decoct. vaſe cauſo, & per pannum expreſſ ℔iv. admiſce
Sp. vini Theriac. unc. iv.
Applicetur pannis laneis ad cutim nudam, ſuperapponendo extrinſecus ſupra pannos veſicam Suillam expanſam, atque pauxillo olei prius inunctam.

Cataplaſma

Cataplaſma ſimile.

Ex iiſdem coque cum ſ. q. Aq. Cataplaſma, ſub finem addendo.

Gumm. Galbani in vitello ovi ſubacti. unc. iij.
Farin. Lini. unc. ij.
Ol. Lini. unc. iij.

Emplaſtrum ad Scirrhum ſimile.

℞. *Gumm. Ammon.*
Galban.
Sagapen.
Opopanac. ana unc. ij.

Leni igne in teſta ſoluta depura, tum admiſce accurate.

Vitell. Ovorum bene concuſſor. N°. iv.
Ceræ citrinæ. unc. ij.
Farin. rad. Bryon. alb. unc. iij.
Ol. infuſ. Rutæ. q. ſ.

Ut F. S. A. Emplaſtrum.

SECT. 490. N°. 4.

Victus eſto ex Lacte recenti, Lacte ebutyrato, & Sero Lactis.

Ex Jure carnium quarumcunque recentium de quadrupedibus & volatilibus.

Ex Frumentaceis, Avena, Hordeo, Milio, Phalaride, Secali, Tritico, Zea.

Ex oleribus, §. 35. N°. 1.

Ex Fructubus mitibus, maturis, horæis, acido dulcibus, inprimis coctis.

Ex Hordeatis, Panatellis &c.
Potus eſto Decoctum ex Rad. Chinæ, Sarſaparillæ, Lignorum Santalorum trium, &c.

Decoctum Anodynum in Scirrho non movendo.

℞. *Semin Papaver. alb. contuſ.* unc. ij.
Rad. Fœnicul. unc. iv.
Flor. Papav. errat. drach. vj.
Fol. Malvæ. m. j.
Cum aq. decoct. vaſe clauſo, ſpatio ¼ horæ, pint. ij. admiſce
Syrup. Papav. alb. unc. ijß.
Bibat ſubinde unc. iij. vel iv.

Pulvis ſimilis.

℞. *Spermat. Ceti.*
Coral. rubr.
Stibii diaphoret. non abluti. ana drach. j.
Laudani puri. gr. ij.
M. F. Pulv. tenuiſſim. dividendus in iv. doſ. æquales:
Quarum unam *capiat mane & veſperi, urgente dolore.*

Hæc pro internis.

Externe Fomentum ſimile.

℞. *Flor. Hyoſcyami.*
Meliloti.

Papaver. Rhœad.
Sambuci. ana pug. j.
Cum aq. decoct. vaſe clauſo, pint. iß. admiſce
Aceti Sambuci.
Roſac. ana unc. ij.
Sp. Vin. rectific. drach. iv.

Unguentum Anodynum, Saturninum, blandum ad Litum.

℞. *Aceti Lithargyrii.* unc. j.
Ol. expreſſ. ſemin. Hyoſcyami.
Papav. alb.
Roſar. infuſ. ana drach. ij.
F. S. A. Nutritum, cui ſub finem admiſce
Opii puri gr. vj.

Emplaſtrum.

Emplaſtrum de Minio.
Unguentum Diapompholygos.

Emplaſtrum Anodynum, blandum, motus ſedans, ad Scirrhum, nec reſolutione, nec exſtirpatione, medicabilem.

℞. *Succi*, recent. expreſſi & puri,
Fol. Hyoſcyami.
Papaver. hortenſ
Phellandrii. ana unc. iv.
Leni igne coque, inſpiſſa, ſub finem admiſce
Ceræ albæ. unc. viij.
Ol. infuſ. Roſar. unc. j.
F. S. A. Emplaſtrum.

Emplaſtrum Saturninum, mercuriale blandum.

℞. *Sacchar. Saturni.*
Ceruſſæ.
Amalgam. Mercur. & Saturn.
ana drach. ij.
Ceræ albæ. unc. iv.
Ol. infuſ. Roſar. drach. ij.
M. F. Emplaſtrum.

IN CANCRO.

SECT. 507. N°. 1.

Vid. *Emplaſtrum.* §. 490. N°. 4.
Aq. Stillat. Spermatis Ranar.
Sperma Ranarum.

SECT. 507. N°. 2.

Pulvis purgans, in Cancro nondum exulcerato.

℞. *Reſin. Jalapp.* gr. vj.
Diagrydii. gr. vij.
Stibii diaphoret. non ablut. gr. xxiv.
M. F. Pulv.

Similis mercurialis.

℞. *Mercur. dulc.* gr. xv.

Diagryd. gr. xij.
M. F. Pulv.
Capiat ſemel in ſeptimana.

SECT. 507. N°. 3.

Decocta ex Bardana.
China.
Fœniculo.
Petroſelino.
Sarſaparilla.
Scorzonera.

Pulvis aperiens, blandus.

℞. *Antimon. diaphoret. non ablut.* gr. viij.
Sperm. Ceti. drach. j.
M. F. Pulv. divid. in ij. doſ.
Sumat unam *mane & veſperi.*

SECT. 509.

Fomenta & Litus.

Fomentum lene, Saturninum, Anodynum.

℞. *Aq. ſtillat. Papaver. Rhœad.*
Roſar.
Sambuci. ana unc. ij.
Sacchar. Saturni. drach. j.
Tinct. Opii. drach. j.
Sp. Vini Theriacal. drach. ij.
M.

Linimentum Saturninum, lene.

℞. *Aceti Lithargyrii.* drach. vj.
Ol. Roſacei. drach. iv.
F. Nutritum.

IN MORBIS OSSIUM.

SECT. 529. N°. 1.

Infuſo-Decoctum abſtergens, antiſepticum, in ſpina ventoſa.

℞. *Ligni Guajaci virid. ponderoſ. raſi.* unc. x.
Sal. Tartari. drach. ß.
Cum aq. comm. ℔vj. ſpatio xxiv. horar. digeſtum in diplomate, decoque ſpatio 2. horar. ſub finem admiſcendo
Sp. vin. rectific. unc. iv.
Ebulliant iterum parumper, tum exhibe.

Super reſiduo decocti novæ aq. ℔iij. affuſæ ebulliant, per iv. horas.

Prioris decocti unc. iv. *ſumat, quater de die, vacuo ſtomacho: mane hora ſeptima, dein hora undecima, iterum quarta pomeridiana, & ultimo hora ſeptima veſpertina.*

Altero Decocto utatur pro potu quotidiano.

Sic ex ligno Junipero, Saſſafras, Buxi, Quercino, &c. Decoctum fieri poteſt.

Lintea his decoctis madida Fomenta ſunto.

IN CURATIONE FEBRIUM

IN GENERE.

Sect. 599.

Vid. 28. N°. 1. 4.

Sect. 603.

Fomentum mucoſum, anodynum, blandum, leniter aperiens.

℞. *Semin. Pomor. Cotoneor.* N°. vj.
Cum *aq. ſtillat. flor. Roſar.*
Sambuc. ana unc. iij.
F. S. A. Emulſio, cujus puro liquori admiſce
Sp. Vin. rectific. unc. ß.
Tinct. Opii. drach. j.

Unguentum aureum.
Baſilicum.
Diapompholyg.
Nutritum.
Populeum.
Roſarum.

Sect. 605. N°. 1.

Ptiſanæ.
Decoctum laxans.

SECT. 605. N°. 2.

Miſtura ſubacida, nitroſa, in Febribus à nimio calore.

℞. *Aq. decoct. Hord.* unc. xxv.
Nitri puri. drach. j.
Vini Rhenani. unc. vj.
Rob. Ribeſior.
Sambuci. ana unc. ij.
M.

Capiat omni $\frac{1}{4}$ *horæ.* unc. j. *vel* ij.

℞. *Aq. ſtillat. Cichorei.*
Fumar.
Meliſſ. ana unc. iij.
Sp. Salis comm. drach. j.
Syrup. Moror. unc. ij.
Nitri puri. drach. ß.
M.

Capiat. cochlear. j. *omni ſemihorio.*

Pulvis ſimilis.

℞. *Cryſtall. Tartari.* drach. ij.
Nitri puri. drach. ß.
M. F. Pulv.

Capiat ſcrup. ß. *omni trihorio ex Ptiſana.* Reliqua vide in Cap. *de Putredine Alcalina* & *de Exceſſu circulationis.*

SECT. 605. Nº 3.

Pulvis temperans, aromaticus, in Febribus ab aëre humido.

℞. *Herb. rec. Majoran.*
Menth. criſp.
Ortgani.
Roriſmar. ana m. ij.
Flor. Chamæmel. roman.
Roſar. rubr.
Tanacet.
Lavand. ana m. j.
Mari Syriaci. m. ß.
Rad. Irid. Florent.
Angelic. ſativ.
Imperat. ana unc. iij.
Raſur. lign. Saſſafr. unc. ij.
Semin. contuſ. Celeri. unc. iij.
Conſciſſorum F. Pulv.
Spargendus in loco ubi æger eſt.

SECT. 605. Nº. 10.

Vomitoria lenia in Febribus ex copia ciborum.

℞. *Aq. decoct. Hord. levis.* unc. xxxvj.
Oxymell. ſquillit. unc. iij.
Tart. vitriolat. non acidi. drach. ij.
M.
Capiat unc. ij. *omni ſemihorio.*

Vel.

℞. *Rob. Samb.* unc. iij.
Aceti ſquillit. unc. j.
Aq. ſtillat. Meliſſ. unc. vj.
M.
Capiat unc. ß. *omni ſemihorio.*

℞. *Tartar. Emetici.* gr. v.
Pro una doſi.

℞. *Vini Emetici.* unc. jß.
Pro una doſi.

℞. *Rad. Ypecacuanh. alb.* ſcrup. j.
F. Pulvis.
Pro una doſi.

Hauſtus Emeticus, Ventriculo cibis nimium infarcto.

℞. *Rad. Ypecacuanh. pulveriſ.* ſcrup. iv.
Cum *Vini albi.* unc. iij.
Coque in phiala alta per hor. quatuor.
Colaturam exhibe pro una doſi.

Vel.

℞. *Fol. recent. Aſari conſciſſ.* N°. v.
Cum aq. fervida infuſis ſpatio $\frac{1}{2}$ horæ abſque ebullitione.
Succum expreſſum exhibe pro una doſi.

SECT. 610.

Clyſma motum temperans, refrigerans, in Febribus.

℞. *Nitri puri.* drach. ij.
Mell. Roſar. unc. j.
Seri Lactis recent. unc. xij.
M.

Vel.

℞. *Aceti comm.* unc. j.
Nitri nativi. drach. iij.
Syrup. Roſar. ſolutiv. cum Senna. unc. ij.
Aq. decoct. Hord. unc. ix.
M.

Vel.

℞. *Lact. Ebutyrati.* unc. x.
Syrup. Roſ. pallid. unc. ij.
M.

Vel.

℞. *Decocti comm. emollient.* unc. xj.
Nitri puri. drach. iij.
Mell. Mercurial. unc. jß.
M.

SECT. 611.

Medicamenta in Languore Febrili. Miſtura aromatica, cardiaca.

℞. *Oxymell. ſquillit.* unc. iij.
Sp. vitæ Matthiol. drach. iij.
Aq. ſtillat. Menthæ. unc. iv.
Cinnam. unc. j.
M.
Capiat unc. j. *omni hora.*

Similis calida.

℞. *Diaſcord. Sylvii.* ſcrup. jß.
Theriac. Androm. drach. jß.
Syrup. 5. Radic. aperient. unc. ij.
Aq. ſtillat. Cardui bened. unc. vj.
M.
In eundem uſum.

Conditum calidum, aromaticum, excitans, in eodem caſu.

℞. *Confect. Alkerm.* drach. j.
Zingib. condit. drach. vj.
Rad. Contrajerv.
Serpentar. virgin. ana drach. j.
Syrup. 5. radic. aperient. q. ſ.
Ut F. Conditum.
Capiat drach. ß. *omni quadrihorio.*

℞. *Pulv. Comitiſſæ Kent.* ſcrup. jß.
Detur omni quadrihorio.

Pulveres ſimiles in eodem caſu.

℞. *Zingib. alb.*
Cortic. Winteran.
Rad. Zedoar.
Contrajerv.
Serpent. virgin. ana drach. j.
Trochiſc. de Viperis. drach. ij.
M. F. Pulv. tenuis divid. in doſes *ſcrup.* ß.
Capiat unam *omni quadrihorio.*

℞. *Sal. Card. bened.* drach. ß.
C. C. alb. drach. j.
Corall. rubr. ſcrup. ij.
Oll. ſtillat. Cinnam.
Cortic. Citrei. ana gutt. iij.
M. F. Pulv. divid. in x. doſes.
In eoſdem uſus.

Sect. 614.

Amara lacteſcentia frigida.

Chondrillæ.
Cichorea.
Hieracia.
Intubi.
Lactucæ.
Scorzonera.
Sonchi.
Taraxaca.
Tragopogona.

IN FRIGORE FEBRILI.

Sect. 625.

Potus in Frigore Febris ſumendus.

℞. *Aq. decoct. Hord.* unc. xxx.
Nitri puri. drach. ij.
Oxymell. ſimpl unc. iij.
Aq. ſtillat. Caryophyll. arom. unc. ij.
M.
Capiat unc. ij. *omni* $\frac{1}{4}$ *horæ, calide valde ſorbendas.*

Emulſio in eundem finem.

℞. *Quatuor Sem. frigid. maj.*
min. ana drach. ij.
Cum aq. F. Emulſio, cujus ℔iij. admiſce
Aq. ſtillatit. Fœniculi. unc. iv.
Sal. Prunell. ſcrup. ij.
Syrup. 5. *Rad. aper.* unc. ij.
Violarum. unc. ß.
Uſus idem.

Miſtura ſimilis.

℞. *Aq. ſtillat. Borragin.* ℔j.
flor. Roſar. unc. j.
Sambuc. unc. viij.
Cinnam. unc. jß.
Sp. vitæ Matth. unc. ß.

Syrup. Artemiſ. Fernel. unc. ij.
M.
Uſus ut ſupra.

Decoctum Coffe.
——— Ligni Saſſafras.
——————Santali.
& ſimilia hic valent, inprimis ſi pauxillum Aromatis circa finem addis.

Decoctum ſimile.

℞. *Ligni Santali albi.*
citrini.
rubr. ana unc. j.
F. Cum aq. decoct. ſpatio $\frac{1}{4}$ horæ, tum adde
Radic. Fœnic. unc. iv.
Raſur. Saſſaf. unc. ij.
Glycirrhizæ. unc. ß.
Ebulliant iterum uno momento; dein Decocti ℔iv. exhibe.
In eundem uſum.

IN ANXIETATE FEBRILI.

SECT. 634.

Vomitoria in Febre commodæ.

℞. *Oxymell. Scillit.* unc. iij.
Aq. ſtillat. Cichorei. unc. v.
M.
Pro Hauſtu.

℞. *Fol. Aſari recent.* N°. viij.
Cum *Aq. ſtillat. Card. bened.*
F. Infuſio, ſpatio quatuor horarum; dein
Expreſſæ tincturæ unc. v.
Exhibe.
Pro Hauſtu.
℞. *Vitrioli alb.* gr. xxv.
F. Pulv.
Ex *pauxillo Cereviſiæ hauriendus.*

Purgantia in Febribus.

℞. *Cryſtall. Tart.* drach. v.
Ex ſero Lactis tepefacto.

Pulvis leniſſime purgans.

℞. *Cryſtall. Tartar.* drach. ij.
Sal. Prunell. gr. xij.
Polychreſt. gr. xvj.
M. F. Pulv.

Hauſtus ſimilis, fortior.

℞. *Scammon.* gr. vij.
Cum *Aq. ſtillat. Cichor.* unc. ß.
F. S. A. Emulſio, cui adde
Syrup. Roſ. ſolutiv. cum Senna.
drach. xij.
F. Hauſtus.

Decoctum ſimile.

℞. *Tamarind.* unc. iij.

Agaric. trochiſc. drach. iij.
Fol. Sennæ. drach. j.
Scrophular. maj. aquat. unc. ß.

Cum Aq. decoct. & expreſſ. *unc.* viij. adde
Sal. Prunell. drach. ß.
Syrup. Roſar. ſolutiv. cum Senna. unc. jß.

Capiat unc. ij. *omni* ½ *hora, donec purgari incipiat.*

Decoctum ſimile.

℞. *Prunor. acido dulc.* unc. iv.
Tamarind. unc. j.
Fol. Senn. drach. ij.
Scrophular. aquat. drach. vj.

Cum aq. decoct ſpatio ½ horæ, deinde per pannum expreſſ. *unc.* xij. admiſce
Syrup. Cichor. cum Rheo. unc. ij.

Capiat unc. iij. *omni* ½ *hora, donec purgari incipiat.*

Bolus purgans.

℞. *Electuar. Diaprun. Sylvii.* drach. jß.
Fol. Senn. pulv. ſcrup. j.
M. F. Bolus.

Electuarium Diaprun. ſeu Cholagogum Sylvii. *unc.* ß.
Confectio Hamech. *drach.* iv.
Hiera picra Galeni. *drach.* jß.
Electuarium lenitivum. *unc.* j.
——— ——— Succi Roſarum. *unc.* ß.

Sudorifera in Febribus.

Sunt ſemper diluentia & aperientia.

Decoctum ſudoriferum.

℞. *Rad. Apii.* unc. ß.
Bardan.
Chinæ. ana unc. j.
Cichor.
Gramin.
Napor.
Petroſelin.
Rapar.
Ruſci. ana unc. ß.
Sarſaparill. unc. j.
Scorzon. unc. ß.
Fol. Acetoſ.
Cichor.
Endiv.
Taraxaci. ana m. j.
Flor. Sambuc. unc. ij.
Sem. contuſ. Apii.
Petroſelin. ana unc. j.
Cum aq. decoct. pint. iij. exhibe.
Hauriat unc. iij. *calidas omni quadrante horæ, donec leviter ſudet.*

Ex hac Formula infinitæ aliæ concinnari poſſunt.

Diuretica.

Hydrogala ex *Lactis recent.* p. j. *Aquæ* p. iij.
Serum Lactis.
Lac ebutyratum.
Lachryma Betulæ.
Succi maturi rec. horæi, aqua diluti.
Sal Nitrum.

Nitrum antimoniatum.
Sal Polychreſtum.
Decocta præcedentia ſudorifera *cum regimine ad Diureſin.*

Abſterſiva.

Sunt eadem.

IN SITI FEBRILI.

Sect. 640.

Potus commodiſſimi in Febribus.

℞. *Aq. Hord. comm. ſimpl.* unc. xl.
Rob. Ribeſior. unc. iv.
Sp. Salis tot guttas, *quot ſufficiunt ad gratum acorem.*
Aq. ſtillat. Cinnam. unc. j.
M.

Pro Potu aſſiduo.

℞. Gelatinæ, Rob, Syrupi.
{ Ribeſiorum.
Pomorum Cydonior.
Ceraſorum nigr.
Berberis.
Mororum.
Baccarum Rubi Idæi.
Pomorum Granator.
Limonior.
Citriorum.
Aurantior.
Chinenſium. }
Horum cujuſlibet, unc. iv.

Præpara ut prius; v. gr.
℞. *Gelatinæ Cydonior.* unc. j.

Diamori Nicolai. unc. ij.
Syrup. Acetoſ. Citrei. unc. j.
Aq. ſtillat. Borrag.
Meliſſæ. ana unc. iv.
ſimplicis. unc. xxiv.
Vini Rhenani. unc. iij.
M.

Hydrogala.
Serum lactis.
Lac ebutyratum.
Cereviſia tenuiſſima.
Potus Coffe.
Vini p. 1. Aq. puræ p. xij. ſucci Citri parum.

Sect. 641.

Decoctum in valida ſiti & debilitate ſumma.

℞. *Pomorum elect. rec. Citri, expurgatis ſeminibus,* N. ij.
Cum cortice conſciſſa, abjecta alba, fungoſa, carne, contuſaque immitte
Aq. decocti Hordei ſimpl. unc. xxxij.
Adde *Syrup. Mororum.* unc. jß.
Vini Rhenani. unc. viij.
Panis toſti. unc. ij.
In vaſe fictili clauſo ſerventur,
Pro potu aſſiduo.

Vel.

℞. *Syrup. de Limon.* unc. iij.
Sp. Vini puri. unc. jß.
Vini Rhenani. unc. iv.
Aq. comm. puræ. unc. xiv.
M.

AD NAUSEAM FEBRILEM.

Sect. 644.

Potus ad Primum.

Vid. §. 640. 641.

Potus ad Secundum & Medicamina.

Vid. §. 634.

Ad Quintam ſpeciem.

Miſtura auſtera, Anodyna.

℞. *Mivæ Cydonior.* unc. iv.
Syrup. Limon. unc. ij.
Aq. ſtill. vitæ Matthioli. unc. j.
Cynnam. drach. vj.
Cort. Citrei. unc. vj.
Tinct. Opii. gutt. LX.
M. accurate.
Capiat unc. j. *donec Nauſea ſedetur.*

℞. *Aq. ſtillatit. Menthæ fortis. q. ſ.*
Bibat unc. j. *omni* $\frac{1}{4}$ *horæ frigidam.*

℞. *Mivæ. Cydonior. q. ſ.*
Aſſumat drach. j. *omni ſemihora.*

Hauſtus Anti-Emeticus.

℞. *Succi recentis Citrei.* unc. ß.
Vini Rhenani. unc. j.
Bene miſtis adde
Salis Abſinthii. drach. j.
In ipſo actu effervеſcentiæ potentur.

℞. *Taleolas tenues Citrei, ſaccharo reſperſas*, impoſitas linguæ ore detineat.

In omnibus interim juvant fere Epithemata, Fomenta, Cerata, Sthomachica, inprimis ubi inflammatio abeſt.

℞. Succi Menthæ cum aceto extracti.
cum pane cocto applica.

Scutum Stomachicum, ad Nauſeam à motu liquidi Nervoſi inordinato ortam.

℞. *Pulv. Aromatic. Roſac.*
Diagalang.
Diarrhod. abb. ana unc. j.
M.
Inſuta ſindoni applica epigaſtrio.

Emplaſtrum in Nauſea Febrili, ex liquido nervoſo turbato, Stomachicum.

℞. *Cerati Stomachici Galeni. q. ſ.*
Ut extenſum ad alutam F. Emplaſtr. ſtomach.
Valet quamdiu adhæreſcit.

Epithema ad Nauſeam ab inordinato Liquidi Nervoſi motu ortam.

℞. *Aq. Vitæ Matthiol.* unc. j.
Sp. Rad. Angelic.
Carmin. Sylv.
Menthæ. ana unc. ij.

Taleola panis triticei toſti, bene irrorata his, applicetur calide epigaſtrio, ſuperapplicetur veſica Suilla oleo humectata, & dein ſupra hanc ligatura: renovetur poſt xij. *horas.*

IN DEBILITATE FEBRILI.

SECT. 667.

Jus ex carne Bubula,
Vitulina,
Ovilla,
Gallinacea. ana.

Decocta in Aq. reſperge *pauco ſale* & *ſucco Citri.*

Lac recens.

Decocta §. 28. N°. 1.

IN FEBRI INTERMITTENTE.

SECT. 758.

Medicamenta huc referenda.

Sales herbarũ Tacheniani omnes, quorum præcipui ex Abſinthio, Carduo bened. Stipitibus Fabarum. } parantur.

Nitrum.
——— Stibiatum, &
Stibium diaphoreticum non ablutum.
Sal Ammoniacus.
Prunellæ.
Polychreſtus.
Tartarus regeneratus.
tartariſatus.
Sal Tartari cum Ol. Terebinth. in ſaponaceam maſſam redactus.
Herbæ omnes Aromaticæ in omnibus ſuis partibus. Vid. totum §. 75. N°. 5. §. 54. N°. 4. maximè ad titulum *Reſolventium*.

SECT. 759.

Vomitorium in Febri Intermittente.

℞. *Tart. Emetic.* gr. v.
F. Pulv.
Una doſi ſumendus.

Pilulæ

Pilulæ Emeticæ.

℞. *Tart. Emetic.* gr. v.
Micæ Panis q. ſ.
Ut F. Pil. N. v.
Pro una doſi.

Hauſtus Emeticus, valde movens.

℞. *Vini Emetici.* unc. ij.
Oxymell. ſcillit. drach. vj.
M. F. Hauſtus.

℞. *Tart. Emetici.* gr. v.
Gelatinæ Ribeſior. unc. ß.
Ol. Cinnam. gutt. j.
M. F. Bolus.

Purgans.

Pulvis.

℞. *Pulv. Cornachin.* ſcrup. ij.
Pro una doſi.

Potus.

℞. *Pil. Coch. maj.* ſcrup. ij.
Syrup. Roſar. ſolut. unc. ß.
Aq. ſtillat. flor. Sambuci. unc. ij.
F. Hauſtus.

Pilulæ.

℞. *Aloës lotæ.* gr. xij.
Myrrhæ. gr. x.
Opopanac. gr. v.
Sal. Gemmæ. gr. v.
M. F. Pil. N. ix.

SECT. 761.

Sudoriferum Antipyreticon, raro fallens, Miſturæ forma.

℞. *Sal. Polychreſt.* drach. ij.
Syrup. 5. Rad. aperient. unc. ij.
Opii puri. gr. ij.
Aq. ſtillat. ferment. Card. bened.
Abſinthii.
Rutæ.
Majoranæ.
Menthæ. ana unc. j.
Extract. Abſinthii. unc. ij.
M.

Capiat Cochleare j. *omni quadrante horæ: ſuperbibendo* unc. iv. *ſequent. Decocti poſt ſingula quæque.*

Simile, Decocti forma.

℞ *Rad. Imperat.* drach. vj.
Ligni Saſſafr.
Santal. rubr. ana unc. ij.

Fol. Virgæ aureæ. m. ij.
Flor. Centaur. min. unc. ß.
Semin. contuſ. Dauci Cretici. drach. vj.
Infuſa vaſe arcte clauſo per horas ij. abſque ebullitione, ſed fere fervida, dein parum ebulliant, tum *Decocti* pint. ij. exhibe.

Sect. 763.

Vid. 634. 640.

Sect. 767.

Pulvis in Febri Autumnali diuturna, corpore debilitato, ſumendus.

℞. *Cortic. Peruviani boni.* unc. j.
F. Pulv. dividend. in xij. doſes; exhibe.
Capiat omni bihorio unam *ex vino.*

Decoctum in eodem caſu.

℞. *Cortic. Peruviani.* unc. iij.
Aq. comm. unc. xij.
Infuſa, ſpatio duarum horarum, dein per horam ebulliant: tum adde
Vini Gallici unc. iv.
Ebulliant rurſum parum in vaſe alto; dein *Decoctum* purum exhibe.
Capiat unc. jß. *omni bihorio.*

℞. *Cortic. Peruviani.* unc. iij.
Vaſe clauſo ſpatio 2. horar. in Aq. comm. de-

coctæ, *unc.* xvj. exhibe.
Capiat ut præcedens.

Extractum ſimile.

℞. *Decoctum præced.*
Exhala ad mellis ſpiſſitudinem,
Sumat diviſum in iv. doſes.

℞. *Extractnm præced.*
Dilue in *Syrupi* 5. *Rad. aperient.* unc. j.
Erit Syrupus;
Uſus ut Extracti.

℞. *Extractum præced.*
Admiſce *pulv. Glycirrh.* q. ſ.
Ut F. Pil. *gr.* iv.
Conſumat omnes *ſpatio* ἀπυρεξίας.

SECT. 768.

Linimentum calidum ad ſpinam dorſi inungendam.

℞. *Ol. Scorpionum.*
Caſtorei.
Baccar. Juniperi.
Camphoræ de Radicibus Cinnamomi.
Laurinum.
Terebinth.
Balſam. Sulphur Terebinth. ana unc. ß.
M. pro Linimento deſcripto.

Decoctum adſtringens.

℞. *Plantagin. totius latifol.* unc. x.
Rad. Tormentill. rec. unc. ij.
Decoct. in Aq. pint. ij. exhibe.
Bibat unc. iij. *omni bihorio.*

Pulvis ſimilis.

℞. *Alumin. rup.* drach. j.
Nucis myriſtic. drach. ij.
Pulv. Boli Armen. gr. xij.
M. F. Pulv.
Hora una ante paroxyſmnm hauriendus.

Epithemata.

℞. *Uvar. Corinthiac.*
Summit. Lupuli.
Sal. marin. ana unc. ij.
Contuſa in Pultem,
Pulſuum locis applica ad Arterias.

℞. *Summit. Rutæ virid.* unc. ij.
Semin. Sinapi. drach. ij.
Contuſa exhibe ad Epicarpia.

IN ANGINA AQUOSA.

SECT. 796.

Vid. ad { N°. 1. §. 54. N°. 4.
N°. 2. §. 201.

IN ANGINA SCIRRHOSA.

SECT. 797.

℞. *Ol. Tartari per deliquium.*

Penicillo ex linteo carpto, ad calamum aptato, per cannulam applicato, eo humectato, locus ſenſim erodatur.

fortius paratur cum *Calce viva*, ſed plus diſcriminis habet applicatio.

N ANGINA INFLAMMATORIA.

SECT. 809. N°. 2.

Hauſtus purgans.

Diagryd. gr. xviij.

F. cum Aq. Emulſio, cujus *unc.* ß. admiſce
Syrup. Sennæ. unc. jß.
F. Hauſtus.

Clyſma ſimile.

℞. *Fol. Senn.* unc. j.
Decoq. cum aq. *unc.* viij. admiſce
Nitri unc. j.
Syrup. Senn. unc. j.
F. Clyſma.

Sect. 809. N°. 5.

Vaporarium particulare, emolliens, reſolvens.

℞. *Aceti Samb.*
Roſar.
Calendul. ana unc. j.
Aq. ſtill. Samb. unc. vj.
M.
Vapor calidus hauriatur infundibuli ope in fauces.

Sect. 810.

Cataplaſma laxans, emolliens.

℞. *Lentis paluſtr.* unc. vj.
Fol. Nymphææ rec. unc. v.
Papaver. hortenſ. unc. viij.
Biſmalvæ. unc. vj.
Flor. Sambuc.
Melilot. ana unc. iv.
Cum aq. decoct. ſub finem adde
Nid. Hirundin. N. ij.

Semin. Lini. q. ſ.
Ol. Lilior. alb. unc. iij.
F. Cataplaſma.

Decoctum eſto pro *Fomento.*

SECT. 811.

Gargariſma emolliens, attenuans, nitroſum.

℞. *Decoct. à Cataplaſm. præced.* unc. xij.
Aceti Samb. unc. ij.
Syrup. Altheæ. unc. ij.
Nitri puri. drach. ij.
M.

℞. *Ficuum pinguium.* N°. xxij.
Fol. Altheæ. unc. ij.
Decoctis diu, *unc.* xxx. expreſſis utatur.

SECTIO 813.

Clyſmata nutrientia.

℞. *Jus Carnium.* ad unc. x.
Sal. Nitri. gr. x.
Sp. Salis. gutt. vj.
M.

Injiciatur octava quaque hora, poſtquam primo Clyſmate purgante elota alvus fuit.

IN PERIPNEUMONIA VERA.

SECT. 850.

Potus lenis, reſolvens.

℞. *Aq. decoct. Hord.* unc. XL.
Nitri. drach. ij.
Oxymell. unc. iv.
M.
Bibat unc. ij. *calidas omni quadrante horæ.*

SECT. 851.

Decoctum emolliens, ſputorum exſcreationem promovens.

℞. *Fol. Parietar.*
Agrimon.
Taraxac. ana m. j.
Semin. contuſ. Papav. alba.
Fœniculi. ana unc. j.
Glycirrhizæ. unc. jß.
Cum aq. decoct. *unc.* L. exhibe.
Uſus ac præcedentis.

SECT. 853.

Decoctum aperiens, diureticum.

℞. *Rad. Gramin.*

Ruſci.
Petroſelini.
Fœniculi. ana unc. ij.
Imperator. drach. ij.
Semin. contuſ. Bardanæ.
Petroſelini. ana unc. j.
Cum aq. decoct. *unc.* XL. exhibe.
In eundem uſum.

Sect. 855. N°. 2.

Victus.

Olera.
Fariноſa.
Piſa.
Fructus horæi maturi.
} Vid. §. 35. N. 1.

Sect. 855. N°. 3.

Sunt Vapores, §. 809. N°. 5.

Sect. 855. N°. 4.

Miſtura attenuans, tuſſim leniter movens.

℞. *Aceti ſcillit.* drach. vj.
Oxymell. ſcillit. unc. iij.
Sal. Polychreſt. drach. j.
Aq. decoct. Hord. unc viij.
ſtillat. Hyſſopi. unc. iv.
M.
Bibat unc. j. *omni hora dimidiata.*

℞. *Potus Coffe.* ℔ij.
Mellis. unc. ij.
Aceti Sambuc. unc. ß.
M.
Sorbeat fervida quantum juvat.

Sect. 858.

Aperientia Deterſiva ad Ulcus apertum Pulmonis.

Folia Adianthi vulgaris.
——— albi. ſ. Rutæ murariæ.
——— nigri.
Adianthi aurei.
Agrimoniæ.
Alchimillæ.
Becabungæ.
Betonicæ.
Bellidis pratenſis.
Borraginis.
Botryos.
Bugulæ.
Ceterach.
Chamædryos.
Chamæpityos.
Cichorei.
Dentis Leonis.
Endiviæ.
Eryſimi.
Fœniculi.
Fumariæ.
Hederæ terreſtris.
Hepaticæ nobilis.

FOLIA. Hepaticæ terreſtris.
Hippoſelini.
Hyperici.
Hyſſopi.
Iſatidis.
Lactucæ.
Linguæ Cervinæ.
Marrubii albi.
Morſus diaboli.
Nummulariæ.
Ononidis.
Primulæ veris.
Prunellæ.
Pulmonariæ maculatæ.
Saponariæ.
Scabioſæ.
Scordii.
Sigilli Salomonis.
Sophiæ Chirurg.
Tuſſilaginis.
Valerianæ hortenſis.
——— ſylveſtris.
Verbenæ.
Veronicæ.
Vincæ pervincæ.
Virgæ aureæ.

GUMMI Ammmoniacum.
Galbanum.
Opopanax.
Sarcocolla.
Maſtiche.
Myrrha.
Olibanum.
Terebinthina.

Decoctum aperiens deterſivum.

℞. *Fol. recent. Agrimon.*
Virgæ aureæ.
Betonicæ.
Valerian. hortenſ. ana m. j.
Marrubii alb. m. $\frac{1}{4}$.
Radic. 5. *aperient.* ana unc. j.
Flor. Centaur. min.
Agrimon.
Hyperici. ana m. j.
Cum aq. decoct. pint. iv. exhibe.
Bibat unc. ij. *omni bihorio diei.*

Aliud.

℞. *Rad. Bardan.*
Chinæ.
Sarſaparill. ana unc. iij.
Cum aq. decoct. ſpatio ſemihoræ, adde
Ligni Saſſafr. unc. iij.
Ubi iterum parum ebullierint, admiſceto
Decoct. ℔iij.
Syrup. 5. *Rad. aperient.* unc. ij.
Uſus ut prius.

Pilulæ in eundem uſum.

℞. *Myrrh. lucid. elect.* drach. ij.
Cum *Vitelli Ovi rec.* ſcrup. j.
In mortario vitreo diu contritis ſimul admiſce
Turis elect. ſcrup. ij.
F. Pil. ſing. *gr.* iij.
Capiat unam vel alteram *ante uſum Decocti.*

Pulvis ſimilis, emolliens.

℞. *Myrrh. elect.* drach. ij.
Spermat. Ceti. drach. j.
M. F. Pulv. dividend. in xij. doſ. æquales.
Capiat unam *mane* & *veſperi cum Decocto.*

Electuarium ſimile.

℞. *Myrrhæ.*
Olibani. ana drach. j.
Mellis albi. unc. ij.
M. S. A.
Sumat drach. j. *omni hora.*

Lenia Opiata veſpertina.

℞. *Pilul. de Cynogloſſ.* ſcrup. j.
F. Pil. N. vj.
Capiat unam *vel* alteram *veſperi ante ſomnum.*

℞. *Pilul. de Styrace*, ſimili doſi:
In eundem uſum.

Pulvis Narcoticus.

℞. *Opii lamellatim tenuiter ſciſſi & lente exſiccati.* gr. j.
Corall. rubr. gr. xij.
Olibani. gr. vj.
M. F. Pulv. tenuis.

℞. *Syrup. Diacodii.* unc. ß.
Aq. Vitæ Matthiol. drach. j.
ſtillat. Hyſſopi. unc. j.
M. F. Hauſtus.
Veſperi ſumendus.

℞. *Opii.* gr. j.
F. Pilul. 2.
Capiat unam *veſperi.*

℞. *Opii.* gr. j.
Syrup. Capill. Veneris. drach. iv.
Aq. ſtillat. Flor. Papav. Rhœad. unc. j.
M. F. Hauſtus.

Vapores Emollientes.

℞. *Fol. Malvæ.*
Biſmalvæ.
Mercurial.
Parietar. ana m. ij.
Farin. ſemin. Lini. unc. ij.
Cum aq. decoct.
Vaporem excipe cum aëre adducendo.

SECT. 859.

Vid. *Decoctum ſecundum.* §. 858.

Miſtura emolliens & aperiens.

℞. *Chærophyll. recentis expreſſi ſucci.*
Lactis dulc. ana unc. iv.
Syrup. Hyſſop. unc. j.
M.
Bibat unc. j. *omni bihorio.*

Sect. 861.

Decoctum poſt ſuppurationem, vergente pure ad Hepar, magis aperiens, deterſivum.

℞. *Lychnid. Saponar. maj.* m. ij.
Endiv. recent. m. iv.
Fol. Cichor. ſylveſtr. m. iij.
Cum aq. decoct. & expreſſ. pint. iij. exhibe.
Bibat omni bihorio. unc. ij.

Sect. 866.

Vapor.

Vid. 858.

Miſtura aperiens, reſolvens.

℞. *Oxymell. ſimpl.* unc. iij.
Syrup. 5. *Radic. aperient.* unc. ij.
Decoct. Hederæ terreſt. unc. x.
Nitri puri. drach. j.
M.
Bibat unc. j. *omni hora.*

Pulvis leniter, ſputo ſuppreſſo, reſolvens, antipyreticus.

℞. *Laudani puri.* gr. ij.
Flor. Sulph.
Spermat. Ceti.

Stibii diaphoretici non abluti. ana drach. j.

M. F. Pulv. tenuis, divid. in xij. partes æquales.

Capiat unam *omni trihorio cum* uncia una, *vel* altera, *Miſturæ præcedentis.*

Vel.

℞. *Flor. Sulph.* drach. ij.
Olibani. ſcrup. j.
Spermat. Ceti. drach. ß.
Stib. diaphor. non abluti. drach. j.
M. F. P. divid. in xij. doſes.
Sumat unam *omni hora cum* unc. j. *Miſturæ prioris.*

Linctus valde emolliens, & lubricans, ad ſputa ſuppreſſa.

℞. *Olei Amygdalar. dulc. recens preſſ.* unc. jß.
Syrup. Violar.
Mell. Virgin.
Vitell. Ovi recentis ana unc. ß.
M. accurate.
Lingat unc. ß. *omni hora, donec ſputa redeunt.*

PERIPNEUMONIA NOTHA.

SECT. 873. N°. 2.

Clyſma hic eſto hocce.

℞. *Mell.* unc. iij.
Nitri. drach. j.
Vitell. Ovor. N°. 1.
Aq. decoct Hordei. unc. viij.
F. S. A. Clyſma.

SECT. 873. N°. 4.

Decoctum diluens, abſtergens, leniſſime aperiens.

Radic. Fœnicul. unc. ij.
Gramin. unc. iv.
Fol. Parietar.
Agrimon. ana m. jß.
Sem. contuſ. Papaver. alb. unc. j.
Glycirrhizæ. unc. jß.
um aqua decoct. ſpatio $\frac{1}{4}$ horæ pint. ijß.
exhibe.
piat unc. ij. *omni bihorio.*

IN PLEURITIDE.

Sect. 887.

Vid. *Decoct.* §. 873. N°. 4. 861. 859.

Sect. 890. N°. 2.

Fomentum laxans, reſolvens, mitificans Paregoricum.

℞. *Fol. Malvæ.*
Biſmalvæ.
Parietar. ana m. ij.
Papaver. hortenſ.
Hyoſcyami. ana m. j.
Flor. Sambuci.
Chamæmel.
Melilot. ana unc. iij.
Cum *lacte dulci* decoct. eſt Fomentum.

Hinc Balnea & Tepefactoria intelliguntur.

Linimentum ad inungenda latera, laxans, reſolvens, avertens.

℞. *Sacchari Saturni.* drach. iv.
Aceti. drach. vj.
Ol. Roſac. infuſ. unc. j.
M. F. Nutritum.

℞. *Unguenti Popul.* unc. ij.

℞. *Emplaſtr. Diapomphol.* q. ſ.
Extende ad alutam.

SECT. 890. N°. 3.

Decoctum laxans, reſolvens, leniter aperiens.

℞. *Fol. Tuſſilagin.*
Malvæ. ana m. ij.
Flor. Papaver. errat.
Althea. ana m. ß.
Rad. Petroſelin.
Sarſaparill. ana unc. iij.
Sem. Lini contuſ. drach. iv.
Lactucæ.
Card. Mariæ. ana unc. j.
Cum aq. decoct. pintas iij. exhibe.
Bibat unc. j. *omni hora.*

Emulſio ſimilis.

℞. *Sem. 4. frigid. maj.*
min. ana drach. iij.
Papaver alb. unc. ij.
Cum *Aq. decoct. Hordei.* F. S. A. Emulſio, cujus *unc.* xiv. admiſce
Nitri puri. drach. jß.
Syrup. Capill. Veneris. unc. j.
Bibat unc. j. *omni hora, vel & omni* $\frac{1}{4}$ *horæ.*

Miſtura in eundem uſum.

℞. *Aq. ſtillatit. flor. Rhœados.*
Sambuc. ana unc. viij.
Borraginis. unc. v.
Lapid. Cancror. drach. ij.
Prunellæ. drach. j.
Syrup. flor. Rhœad.
Papav. alb. ana unc. j.
M.
Bibat uncias ij. *omni ſemihora.*

Sect. 903.

Decoctum antiſepticum, aperie,

℞. *Fol. Scordii.*
Alliariæ.
Marrub. alb. ana unc. ij.
Cum aq. decoct. pint. ij. admiſce
Oxymell. ſcillit. unc. viij.
Nitri. drach. iij.
Aceti Theriacal. unc. j.
Bibat unc. ij. *omni* $\frac{1}{8}$ *horæ calidiſſimas.*

IN HEPATITIDE ET ICTERO MULTIPLICI.

SECT. 922.

Vide de Reſolutione §. { 54. N°. 4. 75. N°. 5. 88. N°. 5. 6. 135.

SECT. 924.

Vide §. { 54. N°. 4. 88. N°. 5. 6.

SECT. 927.

Stipticum hic neceſſarium in Hæmorrhagia narium.

1. *Lenius.*

℞. *Alumin. rup.* drach. j.
Aq. ſtillat. Plantag. unc. j.
M. ſolve.
Turundis ingeſtis applicetur cavo Narium.

2. *Fortius.*

℞. *Sacchar. Saturn.* drach. j.

Aq. ſtillatit. Roſar. unc. j.
M.

In eoſd. Uſus.

3. *Fortiſſimum.*

℞. *Vitriol. commun.* drach. j.
Aq. ſtillat. Roſar. drach. vj.
M.

Similes in uſus.

SECT. 928.

Vid. 54. N°. 4.

SECT. 930.

Remedia hic fere propria.

Acetoſa hortenſis.
pratenſis.
rotundifolia.
Acetoſella.
Atriplex ſylveſtris.
Bonus Henricus.
Chondrilla.
Cichoreum agreſte.
ſativum.
Dens Leonis.
Endivia.
Fumaria.
Hieracium
Lactuca.
Oxylapathum.
Portulaca.

Syrupus Borraginis. *unc.* ij.
Cichorei cum Rhab. *unc.* iij.
Fumariæ. *unc.* ij.
5. Rad. aperient. *unc.* ij.

Decoctum antiphlogiſticum, aperiens, leniter alvum movens.

℞. *Tamarind.* unc. j.
Prunor. acido-dulc. unc. iij.
Uvar. paſſular. ſine gigartis.
Corinthiacar. ana unc. ij.
Flor. Taraxac.
Cichorei ſylveſtris. ana unc. j.
Rad. Scorzoner. unc. iv.
Cum aq. decoct. ſpatio $\frac{1}{4}$ horæ ℔ij. admiſce
Sal. Polychreſt. drach. j.
Syrup. Cichor. cum Rheo. unc. jß.
Bibat unc. j. *omni ſemihorio, donec leniatur alvus, cum regimine.*

Miſtura ſimilis.

℞. *Syrup. Cichor. cum Rheo.* unc. jß.
Sal. Prunell. drach. j.
Aq. ſtillat. Cichorei.
Fumar. ana unc. ij.
M.
Capiat cochleare j. *omni ſemihorio, in eoſdem uſus.*

Sect. 942.

Æſtivo tempore.

Hauſtus

Hauſtus refrigerans, putredini reſiſtens, vires refocillans, ſitim ſedans.

℞. *Baccar. matur. Mori.*
Ribeſior.
Sambuci.
Ceraſor.
Berberis. ana unc. iv.
Contuſis expreſſum ſuccum decoque, tum *unc. j.* hujus ſucci admiſce
Vitell. Ovorum. N. j.
Succi Citrei. drach. j.
Vini Rhenani. unc. j.
Panis toſti tenuiſſime contriti. q. ſ.
Sacchari. q. ſ.
F. Hauſtus.

Hyemali tempore.

Similis, ſed paulo calidior.

℞. *Rob. ex iiſdem.* unc. j.
Elæoſacch. de Nuce Myriſt. gr. v.
Aq. ſtillat. cortic. Citrei. unc. ij.
Vini Rhen. unc. j.
Vitell. Ovorum. N. j.
Sacchar. q. ſ.
Hæc cum pauxillo *Panis toſti* infuſa, expreſſa exhibe.

Ad idem.

℞. *Fol. elect. rec. & caulium Lactucæ.*
Endiviæ.

Taraxac.
Portulac. ana unc. vj.
Acetoſæ. unc. iij.

Mundata, lota, iterum excuſſa aqua, cum *Jure carnium & pauxillo Butyri*, *Salis & Nuc. Myriſticæ*, leniter, vaſe clauſo, cocta comedat.

Ad
Ventriculi Inflammationem.

Sect. 954.

Potus leniens, &c.

℞. *Fol. rec. Trifol. Acetoſ.* unc. iij.
Malvæ. m. jß.
Avenæ integræ. unc. j.
Cum *ſero Lactis rec.* decoct. *unc.* xij. adde
Vitell. Ovorum. N. ij.
Rob. Ribeſior. unc. j.

Clyſma leniens, emolliens.

℞. *Fol. recent. Endiv.*
Cichor.
Fumar.
Malvæ.
Biſmalvæ. ana m. j.
Cum *Sero Lactis* decoct. & expreſſ. *unc.* x.
Adhibe pro Clyſmate bis vel ter de die.

AD INTESTINORUM INFLAMMATIONEM.

SECT. 966.

Victus Medicamentoſus.

℞. *Rad. Scorzoner.*
Tragopog.
Siſari.
Petroſelin.
Cichor. ana unc. ij.
Cum *Jure Carnis* S. A. decoct. ad *unc.* xxx. Juſculo admiſce
Vitell. Ovorum. N. ij.
Salis q. ſ.

Decoctum balſamicum, detergens.

℞. *Rad. Valerian. hortenſ.* unc. ij.
Fol. Leviſtici. m. ij.
Flor. Hyperici. m. j.
Agrimon. unc. ij.
Cum aq. decoct. ℔ij. exhibe.
Bibat unc. ij. *omni hora.*

Ex eodem etiam fit *Clyſma.*

AD APHTHAS.

SECT. 990. No. 1.

Potus emolliens, leniens.

℞. *Amygd. dulc. excortic. contuſ.* unc. ij.
Piſtachior. unc. j.
Semin. 4. frigid. maj. } *contuſ.* ana
min. } drach. ij.
Avenæ excortic. drach. iij.
Cum aq. vaſe clauſo decoque ſpatio 1 horæ, tum adde
Rad. excortic. Glycirrhiz. unc. j.
Ebulliant denuo parum, tum decocti accurate contriti ℔ij. exhibe.
Hoc bibat, fauces eo colluat, &c.

Vel,

Decoctum magis aperiens & abſtergens.

℞. *Rad. Paſtinacæ tenuifol. rubr.*
Siſari.
Chinæ.
Sarſaparillæ.
Raparum. ana unc. iv.
Hord. integri. unc. j.

Minutim contuſa cum aq. decoct. & fortiter expreſſ. *unc.* xxx. admiſce
Syrup. Altheæ. unc. j.
In uſus eoſdem.

Succus diluens, reſolvens, abſtergens.

℞. *Bulb. Rapar. cum cortice. q. ſ.*
Tyrocneſti, vel radula, ex bractea ferrata, radantur: tum exprimatur ſuccus, qui ebulliens leniter deſpumetur; hujus *unc.* xvj. admiſce
Vitell. Ovorum. N. ij.
Syrup. Violar. drach. iv.
Bibat unc. ß. *omni ſemihora.*

Cibi optimi.

Vid. §. 35. N°. 1. 3.

Sect. 990. N°. 2.

Decoctum emolliens, detergens.

℞. *Fol. Malvæ.*
Branc. Urſin.
Altheæ.
Parietar.
Verbaſc.
Mercurial.
Alchimill. ana unc. ij.
Rad. Altheæ. unc. j.
Bulbor. Rapar. unc. x.
Cum aq. decoct. & expreſſ. *unc.* xxxvj. admiſce
Vitell. Ovorum. N. iv.
Mell. Roſar. unc. ij.
F. Collutorium ſemper in ore tenendum, & Gargariſma aſſiduum.

Fiat ex fæce reſidua *Cataplaſma*, *externe faucibus applicandum.*

Clyſma, ex iiſdem.

SECT. 990. N°. 3.

Miſtura emolliens, anodyna, parum roborans.

℞. *Syrup. Papav. alb.* unc. ij.
Cremor. lact. dulc. unc. ij.
Vitell. Ovorum. N. ij.
Aq. ſtillat. Roſar. unc. ij.
M.
Hujus pauxillum ore aſſiduo contineat.

Vel.

℞. *Gelatinæ C C.* aut
Carnis, bene ſpiſſæ, in fruſta conſciſſæ parum, q. ſ.
Aſſiduo imponatur linguæ, ut ſoluta ibi obliniat: & ſic lente deglutiatur.

Hæc leniunt excoriata.

Decoctum in Aphthis deciduis, reſolvens, cor roborans.

℞. *Decoct. Fol. rec. Agrimon.* unc. vij.
Mell. Roſar. unc. j.
M.
In eoſdem uſus.
Hoc laxata roborat.

SECT. 990. N°. 4.

Decoctum poſt Aphthas, adſtringens, magis roborans.

℞. *Rad. Oxylapath.* unc. j.
Cortic. Peruvian. drach. vj.
Tamariſc. drach. vj.
Fol. Agrimon. m. j.
Cum aq. decoct. ℔jß. admiſce
Syrup. Kermes unc. j.
Bibat unc. ß. *omni hora.*

Hoc inteſtinorum laxata vaſcula roborat.

SECT. 990. N° 5.

Hauſtus purgans, & ſimul, poſt operationem, roborans.

℞. *Rhei.* drach. jß.
Myrobalan. citrin. ſine nucleis. unc. jß.
Cum aq. decoct. & expreſſ. *unc.* iij. admiſce
Syrup. Cichor. cum Rheo. drach. xij.
F. Hauſtus.

IN NEPHRITIDE.

SECT. 997. N°. 2.

Decoctum antiphlogiſticum, leniens, aperiens.

℞. *Fol. recent. Chœrophyll.*
Becabung.
Parietar. ana m. ij.
Rad. Acetoſell.
Cichor.
Bardan. ana unc. ij.
Cicer. rubr. unc. jß.
Semin. contuſ. Papav. alb.
Card. Mariæ. ana drach. vj.
Cum aq. decoct. ſpatio $\frac{1}{2}$ horæ, ℔iij. exhibe.
Capiat unc. ij. *omni* $\frac{1}{4}$ *horæ.*

Simile.

℞. *Rad. Gramin.* unc. vj.
Semin. contuſ. Melonum. unc. jß.
Glycirrhiz. unc. j.
Cum aq. decoct. ℔iij. exhibe.
In uſus eoſdem.

SECT. 1000.

Remedia hic propria.

Agrimonia.

Alcea.
Alchimilla.
Althea.
Becabunga.
Bellis minor.
Bugula.
Chærophyllum.
Daucus ſylveſtris.
Dens Leonis.
Fœniculum.
Fraga.
Glycirrhiza.
Gramen.
Herniaria.
Lactuca.
Lingua Cervina.
Mercurialis.
Nummularia.
Nymphæa.
Ononis.
Parietaria.
Perſicaria.
Scabioſa
Virga aurea.
Urtica.

Syrup. Altheæ Fernelii.
Capillor. Veneris.
Cichorei cum Rheo.
Papav. alb.
——— erratici.
Violaceus.

Sal Ammoniacus.
Gemmæ.
Marinus.

IN APOPLEXIA.

SECT. 1025.

Collutoria & Gargariſmata, in hoc caſu.

Decoctum ſialagogum, impetum ſanguinis à capite revellens, ingruente Apoplexia frigida utiliſſimum.

℞. *Rad. Imperator.*
Pyrethri.
Galang. ana unc. j.
Fol. recent. Origani.
Rutæ.
Thymi. ana m. j.
Flor. Lavandul.
Matricar. ana unc. j.
Cort. Magellan. drach. vj.
Cum aq. decoct. vaſe clauſo ℔iij. admiſce
Sp. Sal. Ammon. drach. iij.

Maſticatoria ſalivam moventia.

℞. *Maſtich.*
Ceræ alb.
Zingib. ana unc. j.
F. S. A. parvi Paſtilli.

Apophlegmatiſantia fiunt ex iiſdem

SECT. 1026.

Vomitoria.

℞. *Vini Emetici.* unc. ijß.
Oxymell. ſcillit. unc. j.
M. F. Hauſtus.

℞. *Cremor. Tartari Emet.* gr. vij.
F. una doſis.

℞. *Succi ex Raphan. ruſtic. expreſſ.* unc. j.
Oxymell. ſcillit. unc. ij.
M. F. Hauſtus.

℞. *Mercurii Vitæ.* gr. ij.

Purgans.

℞. *Diagryd.* gr. x.
Reſin. Jalapp. gr. x.
Sp. Vini rectific. drach. ij.
Accurate tritis, & ſolutis, admiſce
Syrup. Roſar. ſolutiv. cum Senn. drach. vj.
F. Hauſtus.

SECT. 1028.

Vapor ſtimulans Nares.

℞. *Tinct. Caſtor.*
Sp. Sal. Ammon. ana drach. ij.
M.
Subolfaciat ſæpe.

℞. *Aceti acerrimi.*
Tinct. Caſtor. ana drach. ij.
M.
In eoſdem uſus.

Balſamus, in Apopl. lenta, calidus.

℞. *Ol. ſtillat. Roriſmar.*
Tanacet.
Lavand.
Rutæ.
Abſinth. ana gutt. iv.
Infuſi Caſtor. drach. j.
Unguent. Nervini unc. j.
Sal. vol. oleoſ. drach. j.
M. F. S. A. Balſamus,
Pro ſuffitu ſub naribus, & circa tempora affricandus.

Acre Clyſma.

℞. *Pulp. Colocynth.* drach. ß.
Fol. Tabaci. drach. jß.
Aq. unc. x. incoctis, admiſce
Salis Gemm. drach. ij.
F. Clyſma.

SECT. 1030. N°. 2.

Inprimis vero ex *Senna* & *Tamarindis.* Vid. §. 396. N. 2.

SECT. 1030. N°. 3.

Vide §. 954. 966.

IN PARALYSI.

SECT. 1068.

Vid. 75. N°. 5. §. 54. N°. 4.

SECT. 1069.

Pulvis aromaticus pro ſuffimigio.

℞. *Maſtiches.*
Olibani.
Succini. ana unc. ß.
M. F. Pulv.

Hujus drach. j. *ſuper prunam ſparſa fumus excipiatur panno ſicco, calido, ex lana. Quo dein fortiter fricentur partes.*

Miſtura penetrans, nervina, ad partes flaccidas ſtimulandas.

℞. *Sp. Lavandulæ.* unc. iij.
Sal. Ammon. drach. ij.
Tinctur. Caſtorei. drach. iv.
Aq. ſtillatit. Lavandulæ. unc. vj.
M.

Perfricentur hac cum miſtura partes.

Emplaſtrum acre, aromaticum, calidum.

℞. *Emplaſtr. de Cumin.*
Melilot.

Galbani purati. ana unc. j.
Olei Caſtorei. unc. ß.
M. F. Emplaſtrum ad alutam.
Parti affectæ, prius fricatæ, apponatur.

Linimentum ad Paralyſin nervinum, penetrans.

℞. *Olei infuſ. Abſinth.*
Anethi.
Chamæmel.
Nepetæ.
Rutæ.
Trifol. odorat. ana drach. j.
Caſtorei.
Crocini.
Irini.
Lumbricor. terreſtr.
Nardini.
Terræ. ana drach. j.
Unguent. Agrippæ.
Arthanitæ.
Martiat.
Nervin. ana drach. vj.
M. F. Linimentum.

Emplaſtra acria,

De Cumino.
Galbano.
Meliloto, &c.

IN MANIA.

Sect. 1126.

Conditum roborans, cardiacum.

℞. *Cortic. Peruvian.* drach. ij.
Magellan. drach. iij.
Conſerv. Anthos. unc. j.
Syrup. Kermes. q. ſ.
Ut F. Conditum.
Capiat drach. ß. *omni trihorio de die.*

Vel ſimile.

℞. *Diaſcord. Sylvii.* drach. j.
Elæoſacchar. ex Ol. Citri. drach. ij.
Rad. Helenii condit. unc. j.
Syrup. ς. *Rad. aperient. q. ſ.*
Ut F. Conditum.
Uſus idem.

Vel magis aromaticum.

℞. *Rad. Zingib. condit.* unc. iij.
Cortic. Aurant. condit. unc. ij.
Nucis Myriſt. drach. iv.
Syrup. Artemiſ. Fernel. q. ſ.
Ut F. Conditum.
Capiat ut prius.

Vel ſimile.

℞. *Theriac. Androm.*
Diateſſar. Meſuæ. ana unc.
Conſerv. Abſinth. unc. ß.
Rad. Angelic. drach. ij.
Syrup. Tunicæ. q. ſ.
F. Conditum.
Sumat drach. j. *quater interdiu.*

Vinum medicatum cardiacum, calidum, roborans.

℞. *Cortic. Peruvian.*
Magellan.
Citrei.
Aurantior.
Chinæ.
Cinnam. ana unc. j.
Summit. Serpill.
Thymi.
Mari Syriac. ana unc. ß.
Fl. Stœchad. Arab.
Lavand.
Tanacet. ana unc. j.
Ligni Agalloch.
Saſſafr. ana drach. vj.
Cum *Vini Hiſpan.* ℔vj.
F. S. A. Vinum medicat.
Capiat unc. ij. *quater de die, vacuo ſtomacho.*

IN RABIE CANINA.

SECT. 1143. N°. 6.

Potus Parati ex pomis, Prunis ſylveſtribus, Limonibus, Aceto roſaceo.
Victus Braſſica muria condita. &c.

SECT. 1144.

Clyſma refrigerans.

℞. *Nitri.* drach. ij.
Aceti Sambuc.
Mell. Roſar. ana unc. j.
Aq. decoct. Hord. unc. x.
M. F. Clyſma.

Simile.

℞. *Sal. marin.* drach. ij.
Aceti flor. Calend. drach. vj.
Mell. commun. unc. j.
Aq. ſtillat. Rutæ. unc. x.
F. Clyſter.

AD SCORBUTUM.

SECT. 1160. L. α.

Pulvis purgans.

℞. *Tartar. Vitriol. non acid.*
Cryſtall. Tartar.
Sal. Polychreſt. ana drach. ß.
M. F. Pulv.
Mane hauriendus ex Sero Lactis : ſuperbibat dein Seri unc. xij.

Alind purgans, hauſtus forma.

℞. *Sal. Polychreſt.* drach. ij.
Pil. Coch. maj. ſcrup. j.
Syrup. Roſar. ſolut. cum Senn. drach. vj.
Aq. ſtillat. Cichor. unc. ij.
M, F. Hauſtus.

Similis virtutis.

℞. *Elixir. propr. cum Sale Tart pp.* drach. ij.
Syrup. Roſar. ſolut. cum Senn. drach. vij.
Aq. ſtill. Fumar. unc. ij.
M. F. Hauſtus.

Pilulæ purgantes in Scorbuti principio.

℞. *Pil. Coch. maj.* drach. j.
F. Pil. N. xxi.
Capiat duas *veſperi ante ſomnum*, *mane* quinque *ant. jentaculum.*

Sect. 1160. L. β.

Attenuantia digerentia.

Tinctura ſalis Tartar. Helmontiana. *drach.* j.
Ex Vini unc. ij.
——— ——— ——— Harveiana. *drach.* jv.
Ex Vini unc. iij.
——— Martis Ludovici. *drach.* j.
Ex Vini unc. j.
Tartarus Vitriolatus.
Cryſtalli & Cremor Tartari.
Vitriolum Martis.
} *Singula ſumi poſſunt ad* drach. ß.
Sal. Polychreſtus.
Sales Tacheniani ex Vegetabili. *drach.* j.
Ex Vini unc. iij.
Elixir propr. cum Sp. Aceti pp. *drach.* ij.
Sale Tartar. pp. *drach.* ij.
Aquis aromat. pp. *drach.* iij.
Sales volat. oleoſi, aromatici. *drach.* j.
Sapo Venetus. *drach.* iv.
Starkeianus. *ſcrup.* ß.
Oxymel. ſimplex. *unc.* iv.
Scilliticum ſimplex. *unc.* iij.
compoſitum. *unc.* ij.
Conſerva Acetoſæ.
Lujulæ.

Poma Aurantia.
Chinenſia.
Citrea.
Limonia.
Granata.

Sect. 1160. L. γ.

Specifica Antiſcorbutica leniora.

Abrotanum mas.
foemina.
Abſinthium latifolium.
tenuifolium.
Acetoſæ omnes ſpecies.
Acetoſellæ omnes ſpecies.
Ageratum.
Agrimonia.
Anagallis mas.
foemina.
Artemiſia.
Balſamita.
Bardana.
Becabunga.
Botrys.
Braſſica rubra, capitata.
Bunium.
Buxus.
Chærophyllum.
Chamædrys.
Chamæpitys.
Cichorea.
Crambe.
Cuminoides.
Endivia.

Eupatorium Cannabinum.
Fœniculum.
Fumaria.
Galegæ ambæ ſpecies.
Hedera terreſtris.
Lapatha.
Leviſticum.
Majorana.
Meliſſa.
Mentha.
Naſturtium aquaticum.
hortenſe.
Nummularia.
Rheum-barbarum.
Salvia.
Scabioſa.
Scordium.
Sophia.
Veronica.
Urtica.

Poma aromatica odorata.

Aurantia.
Citrea.
Granata.
Limonia.

Fructus Berberis.
Ceraſa matura quæcunque.
F aga.
Groſſulariæ.
Mori.
Poma acido-dulcia.
——— Armeniaca.

Fructus. Poma Perſica.
Pruna matura quæcunque.

Fructus Rubi vulgaris cæſii.
——————— rubri.
——————— Idæi.
——— Sambuci.
——— Tamarindi.
——— Vitis Idææ.

SECT. 1161.

Scorbutica acriora.

Acriviola.
Allia.
Alliaria.
Arum.
Armoracia.
Abſinthium.
Cepæ.
Chelidon. majus.
Cochlearia.
Enula.
Eryſimum.
Eruca.
Gentiana.
Gratiola.
Iſatis.
Piperitis *vel* Lepidium.
Porrum.
Ptarmica draco.
Raphanus hortenſis.
——— ruſticanus.
Ruta.

Sabina.
Santonicum.
Saponaria.
Sedum minus vermiculare acre.
Sinapi.
Trifolium aquaticum.

Succus expreſſus, antiſcorbuticus.

℞. *Raphan. ruſtican. radula raſi.* unc. iv.
Fol. rec. Cochlear.
Nummular.
Urticæ. ana m. iv.
Succum S. A. exprime & Saccharo miſce.
Capiat drach. ij. *quater vel ſexies de die.*

Spiritus ſimilis.

℞. *Semin. Sinapi.*
Raphan. hortenſ.
Erucæ.
Eryſimi.
Naſturt. hortenſ. ana unc. j.
Fol. Cochlear.
Lepidii.
Raphan. ruſticani. ana m. ij.
Conſciſſis & contuſis adde
Sal. marini. unc. ij.
Flor. Cereviſiæ. unc. j.
Sp. Vini q. ſ. ad exceſſum duorum digitorum.
Deſtilla & cohoba ter.

Sal-Volatile.

Præcedentibus, loco *Sal. marin.* & *Flor. Cereviſiæ*, admiſce
Sal. Ammon. contuſi. unc. iij.
Cinerum clavellat. unc. vij.
Deſtilla ut ante.

Cereviſia medicata, antiſcorbutica.

℞. *Fol. recent. Cochlear.*
Erucæ.
Eryſimi.
Trifol. aquat. ana m. j.
Semin. recent. contuſ. Naſturt. hortenſ.
Raphani hortenſ.
ana unc. ij.
Flor. Centaur. min. unc. j.
Rad. Raphan. ruſtic. unc. v.
Conſciſſa reconde in Cereviſiæ recentis & fervescentis ½ dolio:
Pro Potu aſſiduo.

Vinum medicatum, ſimile.

℞. *Bulb. Ari recent. effoſſi.* unc. ß.
Raphan. ruſtic. unc. j.
Fol. Cochlear.
Trifol. aquatic. ana m. j.
Semin. Sinapi. unc. ij.
Vini Rhenani. ℔vj.
F. S. A. Vinum Medicatum.

Sect. 1162.

Antiſcorbutica modice adſtringentia.

Capparis.
Flos Geniſtæ.
Fraxinus.
Lapathum, omneſque ejus ſpecies.
Lupulus.
Polypodium quercin.
Rhabarbarum.
Tamariſcus.

Antiſcorbutica frigidiuſcula.

Poma odorata. { Aurantia. Citrea. Limonia. Chinenſia. Granata.

Fructus horæi acido-dulces.

Acetoſa.
Acetoſella.
Cichorea.
Endivia.
Lujula.
Lactucæ.
Taraxaca.
Hydrogala, æſtate.
Serum Lactis.
Lac ebutyratum.

Tartarus & omnia Acida tartariſata.

Calida & acria

Vid. §. 1161.

SECT. 1163.

Collutoria Oris.

In Calidis.

℞. *Myriæ Limonum.*
Mell. Roſac. ana unc. ij.
Sp. ſal. dulc. drach. ß.
Aq. ſtillat. Rutæ. unc. ij.
M.

℞. *Sp. Salis marini.* drach. ij.
Aq. ſtillatit. Salviæ. unc. viij.
M.

℞. *Succi Limon. recent.* unc. j.
Salis Ammoniac. drach. j.
Aq. ſtillatit. Rutæ. unc. vj.
M.

In Frigidis.

℞. *Sp. Theriacal.*
Cochlear. ana unc. j.
Mell. Anthoſat. unc. ij.
M.

℞. *Sp. Vini Camphorati.* unc. ß.
Tinctur. Myrrhæ. unc. j.

Rob. Juniperin. unc. ß.
Aq. ſtillatit. Abſinth. unc. iv.
Sal. Gemmæ. drach. j.
M.

Sect. 1164.

Decoctum in Scorbuto acri lene, antiſepticum.

℞. *Fumariæ.*
Acetoſæ.
Becabungæ.
Trifol. aquat. ana m. j.
Seri Lactis.
Lactis ebutyrati. ana pint. ij.
F. Decoctum.

Serum Lactis Anti-Scorbuticum.

℞. *Acetoſellæ.* m. j. ß.
Betonicæ.
Chærophylli. ana m. ß.
Tamarindor. unc. jß.
Conſciſſa infunde cum
Seri Lactis æſtivi ℔iij.
Spatio horæ, in calore fere fervido, abſque ebullitione tamen, dein per linteum expreſſo, admiſce
Syrup. è ſucco Citri.
Rubi Idæi.
Violacei. ana unc. j.
Bibat de alterutro omni ſemihorio interdiu unciam unam.

IN PHTHISI PULMONALI.

SECT. 1200. N°. 2.

Conditum incraſſans, ſtypticum.

℞. *Conſerv. Roſ. rubr.* unc. iij.
Bol. Armen. lævigat. drach. ij.
Syrup. Myrtin. q. ſ. ut
F. Conditum.
Capiat drach. j. *omni bihorio.*

Conſerva refrigerans, ſtyptica.

℞. *Fol. teneror. Plantagin.* unc. iij.
Flor. Papaver. Rhœad. unc. jß.
Semin. Plantag. rec. unc. j.
M. S. A. cum ſ. q. *Sacchari*, ut
F. Conſerva.
Doſis ut ſupra.

Decoctum refrigerans, antiſepticum.

℞. *Fol. Acetoſæ.* m. ij.
In *Seri Lactis* ℔j. decocti, & expreſſi.
Unc. j. *bibatur omni hora diei.*

Simile, ſtypticum.

℞. *Rad. Tormentill.* unc. ij.

Rad. Pentaphylloides argentinæ. m. iij.
Flor. Pentaphylloid. rubr. paluſtr. unc. j.
Semin. contuſ. Acetoſæ. unc. ß.
Cortic. Tamariſci. unc. ij.
Cum aq. decoct. ſpatio $\frac{1}{4}$ hor. ℔iv. admiſce
Syrup. Myrtin. unc. ij.
Bibat unc. ij. *omni bihorio diei.*

Balſamica leniſſima.

Oleum expreſſum, lenientiſſimum.

℞. *Amygdal. dulc.*
Nucleor. Cocos.
Piſtachior.
Semin. Papav. albi. ana unc. iv.
Accurate contuſis S. A. ſine multo igne, exprime Oleum.
Hujus Ol. drach. j. *bibatur omni bihorio, vel quadrihorio, cum regimine.*

Pilulæ balſamicæ, lenes.

℞. *Terebinth. nativ.* unc. ß.
Glycirrhiz. q. ſ. ut
F Maſſa Pil. formandis idonea.
Capiatur una gr. iv. *omni quadrihorio.*

Vel.

℞. *Terebinth. nativ.* unc. ß.
Gumm. Tragacanth. pulveris. drach. v.
Amyli. q. ſ. ut
F. Maſſa, *in eoſdem uſus.*

Balſamus Lucatellæ. *Capiat* drach. ß. *ter quotidie, vacuo ventriculo, ſuperbibendo* unciam j. *Mulſæ ſequentis.*

Mulſa Balſamica.

℞. *Flor. purorum, recentium, Betonicæ.*
Hyperici.
Paralyſios.
ana pug. j.

Cum aq. calida fiat Infuſio, vaſe clauſo, ſpatio ſemihorii, tum Infuſi puri ℔jß. admiſce
Mellis Maſſilienſis. unc. ijß.

SECT. 1200. N°. 3.

℞. *Aquæ puræ.* ℔ij.
Lactis recens mulſi. ℔j.
M.

Hac ſolo utatur pro potu, quantum lubet.

℞. *Lactis recens mulſi.* ℔ß.
Panis biſcocti. unc. j.
Sacchari. drach. ij.
Cruda miſce.
Sumatur quater quotidie, nec utatur alio cibo.

Pulvis antacidus.

℞. *Lapid. Cancror.* drach. ij.
Sapon. Veneti. drach. ß.
Sacchari perlati. drach. ij.
M. F. Pulv. divid. in xij. doſ.
Capiat ſemper unam *ante uſum lactis cum pane*

SECT. 1209.

Miſtura aperiens, acida.

℞. *Oxymell. ſimpl.* unc. iv.
Tart. Vitriolat. drach. j.
Syrup. 5. Rad. aperient. unc. ij.
Aq. ſtillat. fermentatæ Abſinthii.
Card. bened.
Hyſſopi. ana unc. iv.
M.
Bibat unc. iij. *omni bihorio.*

Thea medicata, anti-Phthiſica.

℞. *Lignor. trium. Santalor.* ana unc. j.
Saſſafr. unc. jß.
Rad. Chinæ.
Sarſaparil. ana unc. iij.
Flor. Centaur. min. unc. ß.
Cum aq. decoct. vaſe clauſo S. A. ſpatio ½ horæ, adde
Glycirrhiz. decortic. unc. j.
Ebulliant denuo parum : dein Decocti ℔jv. exhibe.

Similis magis compoſita.

℞. *Rad. Caryophyllat. montan.* unc. ij.
Apii.
Bardanæ.
Eryngii.
Graminis.
Liquiritiæ.
Mei Athamant.

Rad. *Petroſelini.*
Phu.
Rubiæ tinctor. ana unc. j.
Fol. *Agrimoniæ.*
Artemiſiæ.
Capill. Veneris.
Chamædryos.
Chamæpityos.
Hyſſopi.
Parietariæ.
Scabioſæ.
Tuſſilaginis.
Urticæ.
Chærophylli. ana m. j.
Semin. *Apii.*
Hyperici.
Pæoniæ. ana unc. j.
Flor. *Betonicæ.*
Hyperici.
Centaur. min. ana pug. j.
Ex his vel ex quibuſdam horum F. Decoctum S. A.
Cujus unc. iij. *bibantur omni trihorio.*

Pilulæ balſamicæ, ſanguinis corruptioni ab admiſto pure reſiſtentes.

℞. *Myrrhæ tenuiſſime contritæ.* drach. ij.
Spermat. Ceti. drach. iv.
Accurate trita permiſce
Terebinth. nativ. unc. ß.
Admiſce
Pulveris Olibani. q. ſ. ut
F. Maſſa formandis Pil. apta.
Capiat gr. iij. *omni trihorio.*

℞. *Balſam. Peruvian albi.*
Copayb. albi. ana drach. ij.
Vitell. Ovor. unc. ß.
Accurate ſubactis adde
Pulv. Glycirrhiz. q. ſ. ut
F. Maſſa Pilularis.
Capiat gr. ij. *mane, meridie, veſperi.*

℞. *Maſtiches.*
Myrrhæ.
Olibani. ana drach. ij.
F. Pulv. ſubtilis, interim fluat in fictili ad ignem leniſſimum.
Succi Glycirrhizæ, inſpiſſatæ.
Terebinthinæ puriſſimæ. ana unc ß.
Tum admiſce *pulverem præſcriptum* ſub finem addendo
Balſami ex Mecha. drach. j.
F. Maſſa copioſo *Glycirrhizæ.* pulvere reſpergenda.
Sumat quotidie, quater, vacuo ventriculo, maſſulam granor. vj. *ſuperbibendo* uncias vj. *ſequentis potus.*

Infuſum vulnerarium, balſamicum.

℞. *Fol. tenerior. Agrimon.*
Betonicæ.
Botryos.
Hederæ terreſtr.
Scabioſæ.
Tuſſilaginis.
Veronicæ. ana unc. ß.
Glycirrhizæ. unc. jß.
F. Infuſum, ſine ebullitione, in magno calore, vaſe accurate clauſo, cum aquæ ℔ij.

Sect. 1210.

Vid. Omnia præſcripta §. 1209.

Decoctum deterſivum, aperiens.

℞. *Fol. recent. Veronic. maris.* m. jß.
Parietar.
Rutæ. ana m. j.
Valerian. hortenſ. m. ß.
Semin. Papaver. contuſ. unc. iij.
Rad. Petroſelin. unc. vj.
Cum aq. S. A. decoct. ßjv. adde
Syrup. Capill. Veneris. unc. ij.
Bibat unc. iv. *omni trihorio.*

Veſperi ſumat *Pilulam* unam harum;

℞. *Pilul. Cynogloſſ.* drach. j.
F. Pil. *gr.* iv.

Conſolidans Paregoricum, dandum ubi jam deſinit Pus cum levamine, Decocti forma.

℞. *Fol. recent. Borragin.*
Symphyti min.
Malvæ. ana m. j.
Flor. Papav. rhœad.
Verbaſci.
Hyperici. ana unc. j.
Rad. Symphyt. maj. unc. ß.
Altheæ. unc. ..
Semin. contuſ. Melon.
Papav. alb. ana unc. j.

Cortic. Peruvian. drach. vj.
Cum aq. decoct. ℔jv. exhibe;
Bibat unc. iij. *omni quadrihorio.*

IN. HYDROPE.

SECT. 1233.

Vinum medicatum ex ſtomachicis & roborantibus, ad fluorem ſtagnanti lymphæ conciliandum.

℞. *Rad. Imperator.*
Ariſtoloch. utriuſque.
Zedoar.
Siler. montan. ana unc. j.
Zingib. drach. vj.
Flor. Centaur. minor. unc. ij.
Rorisſmar. unc. j.
Gratiol. Germanor. drach. iv.
Baccar. Lauri.
Juniperi. ana unc. jß.
Thymi.
Serpilli.
Mari Syriaci. ana unc. j.
Semin. Abſinth.
Tanacet.
Santon. ana unc. j.
M. F. S. A. omnium Pulv. tenuis, tum
℞. *Pulv. præſcript.* unc. vj.
Vini Gallici meri. ℔iv.
F. S. A. Vinum Medicatum.
Bibat unc. ij. *quater de die, vacuo ſtomacho, cum regimine.*

Vel Conditum ſimile.

℞. *Pulv. præſcript.* unc. ij.
Conſerv. Anthoſ. unc. j.
Syrup. Artemiſ. Fernelii. q. ſ. ut.
F. Conditum.
Doſis drach. ß. *omni quadrihorio.*

Aut.

℞. *Pulv. præced.* unc. xij.
Cereviſiæ meracioris $\frac{1}{4}$ tonnæ.
F. Cereviſia Medicata,
In uſus quotidianos.

Quin.

℞. *Pulv. ejuſd.* drach. iv.
Vini albi generoſi. unc. viij.
F. S. A. Infuſio.
Bibat unc. j. *omni bihorio.*

Huc, Elixiria propriet.
Sales vol. Oleoſi.
—— —— Aromatici.
Sp. vol. —— Oleoſi.
—— —— Aromatici.
—— —— Cephalici.
—— —— Matricales.
—— —— Stomachici.
&c. pertinent.
Vide §. 75. N. §. 54. N. 4. §. 135.

SECT. 1234.

Miſtura aromatica, cardiaca, acida, ſitim ſedans, vires vitales excitans, lymphæ fluorem concilians.

℞. *Ol. ſtillat. cortic. Citrei.*
Aurant.
Cinnam. ana gutt. iij.
Flor. Lavand.
Juniperi. ana gutt. ij.
Cum *Sacchari.* drach. vj.
F. S. A. Elæoſaccharum, quod admiſceto dein
Rob. Samb.
Juniperi. ana unc. iij.
Sp. Salis. drach. j.
Aq. ſtillat. cortic. Citrei.
Aurant.
Cinnam. ana unc. ij.
Menthæ. unc. x.
Capiat unc. j. *omni bihorio.*

Decoctum aperiens, acidum.

℞. *Succi rec. expreſſi ex tota rec. herba conſciſſa.* { *Fumariæ. Cichorei. Taraxaci. Acetoſæ.* } ana ℔j.
Cremor. Tartari. ℔ß.
Leni igne decoque ad $\frac{1}{2}$; dein depurati hujus Decocti. unc. x. admiſce
Rob. Sambuci. unc. x.
Capiat unc. ß. *omni bihorio.*

Miſtura cardiaca, aperiens, acida.

℞. *Sp. Nitri dulcis.* drach. iv.
Cochleariæ, drach. vj.
Syrup. Cichorei cum Rheo.
ς. Rad. aperient. ana unc. j.
Vini Rhenani. ℔j.
M.
Bibat unc. j. *omni bihorio.*

SECT. 1237. N°. 3.

Pulverum purgantium mercurialium formulæ.

℞. *Turbith. mineral.* gr. ß.
Zingib. albi. gr. x.
M. F. Pulv.
Mane ſumendus alterno die, ex pauxillo pulpæ Pomi toſti.

℞. *Mercur. præcipit. rubri.* gr. j.
Nucis myriſt. gr. vj.
M. F. Pulv.
In uſus eoſdem, ſumendus ut prior.

℞. *Mercur. ſublim. dulc.* gr. vij.
Cortic. Magellan. gr. viij.
M. F. Pulv.
In eoſdem uſus.

Pulvis Emeticus.

℞. *Tartari Emetici.* gr. ß.
Elæoſacchari citrei. gr. vj.
M. F. Pulv.
Tertio quoque die ſumendus.

℞. *Emetici mitiſſimi, ex Antimon.* p. ij.
Nitri p. v. *detonando præparati.* gr. iv.
F. Pulv.
Omni mane aſſumendus.

Tinctura diuretica, ſolvens.

℞. *Limatur. Cupri.* gr. x.
Sal. vol. oleoſi. drach. vj.
M. F. Tinctura cærulea.
Capiat gutt. xij. *ter de die, vacuo ſtomacho, ex Syrup.* ς. *Rad. aperient.* unc. ß.

SECT. 1243.

Vid. 334.

SECT. 1245.

Medicamenta fortia, ſæpe, ſine longa mora interpoſita, repetenda.

℞. *Vini Emetici vulg.* unc. ijß.
Una doſi.

℞. *Tartari Emetici.* gr. vj.
Una doſi.
℞. *Turbith. mineral.* gr. vij.
Una doſi.

℞. *Succi recent. expreſſi Cortic. medii. Sambuci.* unc. j.
Syrup. Violar. unc. ß.
Pro una doſi.

℞. *Fol. Soldanellæ marin.* unc. j.
Comedat una vice.

℞. *Elaterii.* gr. iv.
Syrup. de Baccis Rhamni catharrt. unc. j.
M.
Pro una doſi.

SECT. 1247.

Tinctura fortiter purgans.

℞. *Reſin. Jalapp.*
Scammon. ana drach. j.
Fol. Sennæ. pulv.
Semin. contuſ. Carthami. ana drach. iv.
Sp. Vin. rectific. ℔j.
F. S. A. Tinctura, cui puræ admiſce
Syrup. Roſar. ſolut. cum Senna. unc. vj.
Bibat unc. j. *mane.*

℞. *Lunæ Purgativæ Boyleanæ.*
Micæ panis. ana gr. iv.
M. F. Pil. *gr.* ij.
Capiatur una *omni ſemihorio, donec incipiat purgatio.*

SECT. 1250.

Vinum medicatum roborans.

℞. *Limaturæ Ferri rec. non rubigin.* unc. ij.
Cortic. Peruviani.
Magellan. ana unc. ij.
Rad. Rhei exſiccatæ. unc. ß.

Vini Rhenani generoſiſſimi. ℔ iij.

F. S. A. Vinum Medicatum.

Doſ. unc. ij. *ter de die, vacuo ſtomacho.*

SECT. 1252. N°. 2.

Cataplaſma valde diſcutiens.

℞. *Rad. elect. Bryon.*
Ialapp.
Fol. Rutæ.
Abſinthii.
Cinaræ hortenſ. ana unc. ij.
Flor. Melilot.
Centaur. min.
Bulb. Ceparum.
Allior. ana unc. ij.

Cum aq. comm. q. ſ. decoct. S. A. in Cataplaſma, ſub finem admiſce
Galbani in vitello Ovi ſ. a ſubacti. unc. ij.
Farin. Lini. unc. j.
Ol. Lini drach. iv.
Sal. Ammon. drach. iv.
M.

Fomentum in eundem uſum.

℞. *Sapon. Venet.* drach. iv.
Sp. Vini theriacal. unc. xij.
M. accurate pro Fomento,
Cum laneis pannis applicando.

Epithema ſiccum ad Hydrocelen, ſerum diſſipans, educens.

℞. *Sal. marin. decrepit. ſicciſſimi, calidi, tenuiſſime triti. q. ſ.*
Intra lintea conſuta applicetur, renovando ſimul ac maduerit.

Pulvis pro ſuffimigio, diſcutiens, ad Hydrocelen.

℞. *Benzoin.*
Olibani.
Sarcocollæ.
Reſin. Guajaci. ana unc. ß.
Camphoræ. drach. ß.
Maſticheſ. unc. j.
Salis Ammoniac. ſcrup. ij.
M. F. Pulv. *Cujus incenſi vapor excipiatur nudo ſcroto, dein panni lanei fumo hoc vaporoſi, calidi ſuperapplicentur.*

IN PODAGRA.

Sect. 1275. L. α.

Vid. 1233.

Sect. 1275. L. β.

℞. *Alcaheſt Glauberi.* unc. j.
Sumat, omni mane, gutt. ix. *ex Jure vitulino.*

℞. *Ciner. Geniſtæ.* unc. j.
Vini Rhenani. ℔jß.
M.
Bibat depurati liquoris unc. ß. *omni mane.*

IN MORBIS VIRGINUM.

Sect. 1291. N°. 3.

Aloë.
Myrrha.
Bryonia.
Colocynthis.
Gumm. Ammon.
Bdellium.
Sagapenum.
Opopanax.

Gumm. Galbanum.
Aſa fœtida.

Elixir proprietatis quodcunque.

SECT. 1291. N°. 4.

Omnia hic ſupra N°. 3.

Ariſtolochia.
Artemiſia.
Cardiaca.
Chamæmelum.
Juniperus.
Majorana.
Marum.
Matricaria.
Pulegium.
Ruta.
Sabina.
Salvia.
Sambucus.
Serpillum.
Tanacetum.
Thuya.
Thymus.

Tum §. 75. N°. 5. §. 54. N°. 4.

SECT. 1291. N°. 5.

Emplaſtra de Cumino.
Meliloto.
Galbano.
Baccis Lauris.
Labdano.

Oxycroceum.

Applicata cavis pedum, umbilico & inguinibus.

Fotus, *ex Sapone Venet. & Decoct. herbarum.* N. 4. §. 1291.

Linimenta ex Unguento Martiato.
Nervino.
Enulato ſine Mercur.
Agrippæ
De Arthanita.

Olea Aromatica ſtillatitia. Vid. §. 75. N. 5. inter Stimulantia præcipue vero
Oleum ſtillatit. Baccar. Juniperi.
Hyſſopi.
Macis.
Majoranæ.
Origani Cretici.
Roſmarini.
Sabinæ.
Spicæ.
Tanaceti.
Succini.

Olea infuſa Abſinth.
Anethi.
Chamæmeli.
Nepetæ.
Rutæ.
Caſtorei.
Crocini.
Irini.
Lumbricor. terreſtr.

V G.

Linimentum ſtimulans.

℞. *Unguent. Martiat.*
Nervini. ana unc. j.
Olei ſtillatit. Baccar. Juniperi. drach. j.
Sabinæ.
Infuſi Rutæ.
Caſtorei. ana unc. ß.
M. F. Linimentum in hoc caſu,
Umbilico, pubi, inguinibus applicandum.

Vapores, ex Decocto N. 4. *Utero excepti.*

Sect. 1291. N°. 6.

Vid. 1250.

AD GRAVIDARUM MORBOS.

Sect. 1360.

Vinum medicatum, aromaticum, cardiacum.

℞. *Cortic. elect. depurat. Citrei.*
Aurantior. ana unc. ij.
Cinnam. drach. vj.
Magellan. drach. ij.
Vini Hiſpan. ℔iij.
F. Vin. Medicatum.
Capiat unc. ij. *veſperi itura cubitum.*

Tinctura cardiaca, antihyſterica.

℞. *Sal. vol. oleoſ.* drach. j.
Tinct. Gumm. Lacc. drach. ij.
Caſtor. drach. ß.
M.
Capiat gutt. xij. *in Paroxyſmo Hyſterico.*

Miſtura cardiaca, aromatica, acida.

℞. *Succ. Citrei rec. expreſſi.* unc. iv.
Syrup. Kermeſin. unc. iv.
Vini Rhenani. ℔iij.
Tinct. *Cinnam.* unc. ij.
Cortic. Citrei. unc. ij.
M.
Capiat unc. jß. *in languore.*

Similis.

℞. *Rob. Ribeſior.*
Mivæ Cydonior.
Syrup. Berberis condit.
Acetoſ. Citrei. ana unc. ij.
Sp. Vitæ Matthioli. unc. j.
Aq. ſtillat. cortic. Citrei. unc. xij.
M.
Capiat unc. ß. *in languore.*

SECT. 1302.

Linimentum emolliens.

℞. *Unguent. Popul.*
Roſac. ana unc. j.
Nutrit. drach. vj.
Sacchar. Saturni. ſcrup. j.
Ol. infuſ. Roſar.
Violar.
Hyperici. ana unc. ß.
M. F. Linimentum, huic caſui aptum.

SECT. 1307.

Miſtura adſtringens, opiata.

℞. *Lapid. Hœmatit.*
Bol. Armen.
Sang. Dracon. ana drach. j.
Syrup. Myrtini. unc. j.
Laud. puri. gr. iij.
Aq. ſtillat. Plantag. unc. vj.
M.
Capiat unc. ß. *omni* $\frac{1}{2}$ *horæ, donec inceperit leniri malum*, ſi medicamento hujuſmodi ſuper bile ſit.

AD

AD PUERPERIOS MORBOS.

SECT. 1316.

Linimenta.

Vid. §. 35. N°. 3. §. 1302.

IN PARTU DIFFICILI.

SECT. 1324.

Miſtura cardiaca, antacida anodyna, ad dolores à partu.

℞. *Lapid. Cancr.* drach. iij.
Corall. rubr. drach. ij.
Margarit drach. j.
Laud. puri. gr. iij.
Syrup. Kermes. drach. vj.
Aq. ſtillat *cort. Citrei.*
Meliſſ.
Majoran. ana unc. iij.
M.

Capiat unc. ß. *omni* $\frac{1}{4}$ *horæ, donec ſopiatur dolor; ſuperbibendo* unc. ij. *ſequentis.*

Decoctum cardiacum, diluens, leviſſime nutriens.

℞. *Hord. mund.*
Avenæ integræ. ana unc. j.
Cum aq. decoct. ſpatio $\frac{1}{2}$ horæ ℔iij. admiſce
Vini Rhen. ℔j.
Aq. ſtillat. innam. unc. ij.
Syrup. Kermeſin. unc. jß.

Pulvis antacidus, anodynus.

℞. *Olei ſtillat. Cinnam.* gutt. ij.
Sacchari perlati. drach. j.
F. S. A. Elæoſaccharum, cui dein admiſce
Margarit. Occid. drach. ß.
Matris perlar. drach. j.
Corall. rubri. drach. ß.
Laudani puri. gr. iij.
M. F. Pulv. ſubtiliſſ. divid. in vj. doſ. æq.
Sumat unam *omni ſemihora ex Vini Rhenani* unc. ß
donec dolor miteſcit; dein detur una *tantum ſ man*
& veſperi, per binos dies.

SECT. 1336. N°. 1.

Antacida.

Vid. §. 66. N. 5. §. 67. & §. 1324.

SECT. 1336. N°. 2.

Diluentia.

Vid. §. 54. N. 4.

Sect. 1336. N°. 3.

Diſcutientia hic bona.

℞. *Flor. Chamæmel.*
Sambuc.
Melilot.
Lavand. ana unc. ij.
Croci. drach. j.
Cum *Lacte dulc.* decoct. in Cataplaſma admiſce
Sapon. Venet. drach. ij.
Micæ panis albi. q. ſ.

Sect. 1336.

℞. *Sp. flor. Roriſmar.* q. ſ.
Applicetur cum linteo.

Linimentum leniens, diſcutiens.

℞. *Ol. Amygdal. dulc.*
Infuſi Hyperici.
Violar.
Roſar. ana unc. ß.
M. F. Linimentum.

℞. *Unguent. Roſar.*
Popul.
Nutrit. ana unc. ß.
M.

IN MORBIS INFANTUM.

SECT. 1342.

Miſtura glutinoſa, diſſolvens.

℞. *Mell.*
Vini Gall.
Hydromell. ana unc. ß.
M.
Una doſis.

Similis leniter purgans.

℞. *Syrup. Cichor. cum Rheo.* drach. iij.
Sapon. Venet. drach. ß.
Aq. ſtillat. Meliſſæ. unc. ß.
M.
Una doſis.

SECT. 1343.

Tinctura aromatica, ſpirituoſa, pro Epithemate.

℞. *Cinnam.*
Maceris.
Nucis myriſt.
Maſtich.
Olibani. ana drach. ij.
Sp. Vini Theriacal. unc. iv.
F. Tinctura.

Epithema Aromaticum, promovens ſuburræ inteſtinalis excretionem in infante recens nato.

Dein

℞. *Vitell. Ovi.* N. j.
Tincturæ præſcriptæ. unc. ß.
Aq. ſtillat. Roſar. drach. ij.

Excepta pauxillo micæ panis ſtomacho applicentur.

℞. *Flaved. cortic. Citrei raſi.* unc. ß.
Nucis myriſt. drach. ij.
Vini Hiſpan. drach. iij.
M. conterendo ſimul in mortario.

Et mica panis excepta applica ut prius.

SECT. 1346.

Syrupus leniter purgans, expellendo Meconio idoneus.

℞. *Caſſiæ rec. extract.* drach. ß.
Rhei. gr. iij.
Syrup. Cichor. cum Rheo. drach. ij.
M.

Pro una doſi.

Miſtura in eundem finem.

℞. *Mannæ Calabrin.* drach. ij.
Syrup. Roſar. ſolut. drach. j.
Aq. ſtillat. Flor. Sambuci. drach. iv.
M.

Pro una doſi.

℞. *Mell. albi.* drach. iij.
Syrup. Roſar. ſolut. cum Senna. drach. j.
Aq. ſtillat. Cichor. drach. iv.
M.
Pro una doſi.

℞. *Rhei elect.* gr. vj.
Agaric. elect. gr. ij.
Syrup. Violar. drach. ij.
Exacte contritis admiſceto
Aq. ſtillat. Meliſſ. drach. ij.
Pro una doſi.

℞. *Sapon. Venet.* parum in globulum vel conum formati.

℞. *Globulum exiguum*, vel *Conulum*, factum *ex Saccharo coniformi.*

℞. *Mel* ad duritiem coctum, & in Suppoſitorium exiguum formatum.

℞. *Sebi Candelarum parum*; forma in ſpeciem debitam.

Cardiaca hic bona, hauſtus Meconium propellentes cardiaci.

℞. *Mell.* drach. j.
Vini Hiſpan. drach. ij.
Vitell. Ovi. drach. ij.
M. F. Hauſtus.

℞. *Aq. ſtillat Cinnam.* drach. ij.
Elixir. propr. cum ſale Tartar. pp. gutt. vj.

Syrup. Kermes. drach. j.
M. F. Hauſtus.

SECT. 1347.

Hauſtus Meconii duritiem emolliens.

℞. *Seri Lact. rec.* drach. vj.
Mellis. drach. j.
M. F. Hauſtus.

Clyſma in eumdem finem.

℞. *Seri Lact. rec.* unc. ij.
Sapon. Venet. drach. jß.
Mell. drach. ij.
M. F. Clyſma.

SECT. 1348.

Linctus oleoſi ad inteſtina, duro Meconio repleta, lubricanda.

℞ *Ol. Lini.* drach. j.
Syrup. Althææ. drach. ij.
M.
Pro una doſi.

℞. *Ol. Olivar.*
Syrup. capillor. Vener. ana drach. ij.
M.
Pro una doſi.

℞. *Ol. Amygdal. dulc. rec.* drach. iij.
Syrup. Glycirrhiz. drach. ij.
Pro una doſi.

Clyſma in eundem uſum.

℞ *Olei Lini.* unc. ß.
Vitell. Ovi. drach. ij.
Mell. Mercurial. unc. ß.
Seri Lactis recent. unc. j.
M. F. Clyſma.
Applicandum ſemel quotidie, donec lubricitas appa-ret.

Linimentum in eundem finem.

℞. *Unguent. Althææ compoſ.* unc. j.
Olei Lini. unc. ß.
M. F. Linimentum.
Quo Abdomen inungatur mane & veſperi.

SECT. 1350.

Pulvis antacidus abſorbens.

℞. *Lapid. Cancror.*
Oſteocoll.
Cretæ.
Mandibul. Lucii piſcis.
Oſtracoderm. Oſtreor. ana drach. ij.
M. F. Pulv.
Doſis, gr. vij. *bis vel ter de die.*

Miſtura antacida.

℞. *Aq. ſtillatit. flor. Rhœad.*
Fœniculi. ana unc. ij.
Lapid. Cancror. drach. ij.
Sapon. Venet. gr. vij.
Syrup. Althææ. unc. ß.
M.
Bibat drach. ij. *omni hora, ſi non dormit.*

SECT. 1356.

Miſtura antacida, lac coagulatum reſolvens alvum leniter ſtimulans.

℞. *Sapon. Venet.* drach. ij.
Vitell. Ovor. drach. iv.
Lapid. Cancror. drach. iij.
Rhei. drach. ß.

Bene terendo miſce cum
Aq. ſtillat. Menth. unc. iv.
Syrup. Althææ. unc. jß.
Capiat unc. ß. *omni hora, donec ſedentur ſymptomata.*

Cliſmatum formulæ, ad lac in inteſtinis coagulatum diſſolvendum.

℞. *Sapon. Venet.* drach. ß.
Sal. Gemm. gr. iij.
Mell. Anthoſat. unc. ß.

Aq. ſtillatit. Fœniculi. unc. jß.
M. F. Clyſma.

℞. *Fellis Bubuli.* drach. ß.
Mell. Mercurial. unc. ß.
Aq. ſtillatit. Menth. unc. jß.
M. F. Clyſma.

Oleoſa interna.

Vid. §. 1348.

Oleoſa externa hic.

Ung. Martiat.
Nervin.

Olea infuſa Abſinthii.
Anethi.
Chamæmeli.
Rutæ.
Olea preſſa Lauri.
Macis.
Nucis myriſticæ.
Palmæ.

SECT. 1369.

Miſtura attenuans, nidum vermium deſtruens.

℞. *Gumm. Opopanac.* drach. j.
Vitell. Ovor. drach. ij.
M. S. A. dein adde
Sapon. Venet. drach. j.

Syrup. Artemiſ. unc. jß.
Aq. ſtillat. Fœniculi. unc. iij.
Capiat drach. j. *omni quadrihorio, uno vel altero die, cum regimine.*

Pulvis purgans, mercurialis anthelmenticus.

℞. *Mercur. nigri.*
Agarici trochiſc. ana drach. j.
Sacchari puri. drach. jß.
M. F. Pulv. dividendus in x. partes.
Capiat unam *mane & veſperi, vacuo ſtomacho.*

Miſtura attenuans, anthelmentica.

℞. *Sal. Card. bened.* drach. ij.
Syrup. 5. Rad. aperient. unc. j.
Aq. ſtillat. Fumar. unc. iv.
M.
Capiat drach. iij. *omni trihorio.*

Electuarium ſimile.

℞. *Semin. Abſinth. vulg.*
Santonic.
Tanacet. ana drach. ij.
Mell. unc. ij.
M.
Sumat drach. ij. *omni mane.*

SECT. 1370.

Linimentum nidum vermium deſtruens & ſimul purgans.

℞. *Unguent: Agripp.*
Arthanit. ana unc. j.
M. F. Linimentum;
Cujus pauxillo inungatur ſubinde locus umbilici.

Unguentum purgans, anthelmenticum.

℞. *Fellis Taurini.*
Aloës pur. ana drach. j.
Unguent. Althææ. unc. j.
M.
In ſimiles uſus.

Simile, valde aromaticum, ſed ſine purgantibus.

℞. *Ol. Tanaceti.*
Caſtorei. ana unc. ß.
Unguent. Nervin. unc. j.
M.
In eundem effectum.

In quibus obſervandum, an nimis turbet alvum; id quippe accidit ſæpe: ne in Dyſenteriam prolabatur Infans, ex uſu nimio, cavendum tunc erit.

SECT. 1371.

Miſtura vermes necans.

℞. *Mell.* unc. ij.
Sal. Gemm. drach. jß.
Aq. ſtill. Cichor. unc. iv.
M. F. Potus,
Cujus unc. ß. *bibat omni hora diei.*

Pulveres ſimiles.

℞. *Corn. Cerv. uſtum*, ad ſcrup. j.
Capiat quater de die, quo tempore vacuus eſt ſtomachus, ex
Syrup. Roſar. pallid. drach. ij.

℞. *Corallin. marin.* drach. ij.
Limatur. Martis. drach. ß.
M. F. Pulv. dividendus in doſ. xvj.
In uſum eundem.

℞. *Semin. Santonici.*
Rutæ.
Tanaceti.
Abſinthii. ana drach. j.
Sacchari. drach. iij.
M. F Pulv. dividendus in doſ. xvj.
In uſus eoſdem.

Vinum medicatum, anthelmenticum.

℞. *Hydromell. rec.* ℔. j.

Semin. Santonic.
Tanacet. ana unc. j.
F. S. A. Vin. medicatum; cui dein puro admiſceto
Mellis albi. unc. ij.
Capiat unc. j. *mane*, *vacuo ſtomacho.*

Pulveres mercuriales, *anthelmentici.*

℞. *Mercur. nigr.* gr. viij.
Vitriol. Martis parum calcinati. gr. ij.
M. F. Pulvis dividendus in ij. doſ.
Capiat unam *mane*, alteram *veſperi*, *inani ſtomacho.*

℞. *Mercur. dulc.* gr. vij.
Diagryd. gr. v.
M. F. Pulv.
Mane hauriendus ex Hydromelle.

Similis, *ſed ſine Mercurialibus.*

℞. *Tartar. vitriolat.* gr. iv.
Vitriol. Martis. gr. iij.
M. F. Pulv. tenuiſſimus, divide doſ. iij.
Capiat unam *mane*, *circa meridiem*, *veſperi*, *vacuo ſtomacho.*

℞. *Vitriol. comm.* gr. ij.
Syrup. Violar. drach. iv.
M.
Pro una doſi, *mane*, *jejuno ſtomacho*, *aſſumenda.*

SECT. 1372.

Pulveres Mercuriales ad vermes necandos, & per alvum expellendos.

℞. *Diagryd.* gr. iv.
Mercur. dulc. gr. vj.
M. F. Pulv. tenuis.
Pro una doſi.

℞. *Rad. Jalapp.*
Mercur. nigri. ana gr. xij.
M. F. Pulv.
Ut prius.

℞. *Agaric.* gr. viij.
Mercur. nigri. gr. xij.
M. F. Pulv.
Ut prius.

Pulvis purgans, anthelmenticus.

℞. *Aloës.* gr. iij.
Reſin. Jalapp. gr. j.
Vitriol. Martis. gr. ij.
M. F. Pulv.
Ut prius.

SECT. 1373.

Clyſmatum anthelmenticorum formulæ.

℞. *Ol. Lini.* unc. iij.
F. Clyſma.

℞. *Mell.* unc. ij.
Aq. ſtill. Cichor. unc. ij.
F. Clyſter.

℞. *Decoct. Tanacet.* unc. iij.
Aloës. gr. vj.
M. F. Enema.

℞. *Vitriol. Martis.* gr. xv.
Aq. ſtillat. Cichor. unc. iv.
M. F. Lavamentum dictum.

Suppoſitorium ſimile.

℞. *Mell. cocti ad ſpiſſitudinem debitam.* unc. iv.
Aloës. unc. ß.
Vitrioli Martis. drach. ij.
M. S. A. F. parva Suppoſitoria.
Applicanda poſt alvum exoneratum.

Unguenta externa.

Vid. §. 1370.

SECT. 1377.

Miſturæ refrigerantes, antiphlogiſticæ.

℞. *Nitri.* gr. xx.
Sp. Sal. gutt. v.
Syrup. Violar. unc. j.
Aq. ſtillat. flor. Sambuc. unc. iij.
M.
His foveantur Gingivæ.

℞. *Cremor. Lactis rec.*
Vitell. Ovor. ana unc. j.
Syrup. Violar. drach. vj.
Aq. ſtillat. Roſar. unc. iij.
M.
In eoſdem uſus.

℞. *Flor. recent. Roſar.*
Sambuci. ana pug. ß.
Includantur linteo, appenſo, ut in fundo maneant, plumbo, tum immittantur vitro longo, cylindrico; affundatur Lac recens; ponantur in digeſtione; *cremor ſupernatans adhibeatur inflammatas ad gingivas.*

SECT. 1378.

℞. *Spirit. Corn. Cerv.* gutt. iij.
Bibat ex Syrup. Kermes. drach. ij. *ter de die.*

IN VARIOLIS.

SECT. 1392.

Pulveres Mercuriales & antimoniales, forti veneno varioloſo antidoti.

℞. *Antimon. diaphoret. una cum ſuo Nitro fixante conſervati.* drach. vj.
Mercur. dulc. drach. ß.
Sal. polychreſt. veri. drach. j.

Diu terendo F Pulv. tenuiſſimus, dividendus in xxiv. doſ. æquales.

Capiat unam *tertia quaque hora; ſuperbibendo, poſt ſingulas, Seri Lact rec.* unc. iv.

℞. *Flor. Sulphur.* drach. j.
Cinnabar. Antimon. ſcrup. j.
Stibii diaphoret. nitrati.
Salis polychreſt. ana drach. jß.
M. F. Pulv. ſubtiliſſimus, dividendus & *Sumendus ut prius.*

SECT. 1394. N°. 2.

Clyſma laxans.

℞. *Flor. Malvæ.*
Althææ.
Taraxaci.
Verbaſci.
Lychnid. ſaponar. ana unc. ß.
Farin. Lini. drach. ij.
Coq. cum aq. ad *unc.* xij.
F. Clyſma.

Injiciendum duodecima quaque hora.

Panni lanei eodem Decocto *madidi, expreſſique iterùm, calidi applicentur corpori inferiori, pedibus, poplitibus, inguinibus, cruribus, femoribus.*

Eodem os, nares, fauces, colluantur, humectentur, foveantur.

Sect. 1394. N°. 3.

Decoctum diluens, acidulum, nitroſum, ad ſtimulum varioloſum expellendum.

℞. *Flor. Papaver. errat.*
recentiſſ. Sambuci. ana unc. j.
Avenæ integræ. unc. ß.
Cum aq. decoct. *unc.* xx. admiſce
Nitri ſtibiati, h. e. ab Antimon. diaphoretico lavando, & cryſtalliſando, ſeparati. unc. ß.
Succi Citrei recent. unc. j.
Syrup. Violar. unc. jß.
Bibat quantum lubet.

Sect. 1394. N°. 4.

Vid. 28. N°. 1.

Sect. 1399. N° 1.

Vid. 28. N°. 1.

Sect. 1399. N°. 2.

Vid. 1394. N°. 3.

SECT. 1399. N°. 3.

Succus antipyicius in ſtatu Phlogiſtico Variolarum.

℞. *Succi recens expreſſi Cichorei.*
Lactucæ.
Taraxaci.
Fumariæ. ana unc. ij.
Radic. Scorzoner. unc. iv.
Nitri puri. drach. jß.
M.
Bibat unc. j. *omni hora diei.*

Decoctum ſimile.

℞. *Radic. Sarſaparill.*
Chinæ.
Gramin. ana unc. ij.
Scorzoner. unc. viij.
Flor. Sambuci. unc. j.
Cum aq. decoct. ſpatio 1. horæ, pint. vj. exhibe.
Bibat unc. v. *omni hora.*

SECT. 1399. N°. 4.

Epiſpaſticum, impetum humorum à nobilioribus partibus derivans.

℞. *Emplaſtr. de Meliloto.*
Galbani.

Sagapeni. ana unc. j.
M.
Extenſa ad alutam applica cavis pedum.

Idem fortius.

℞. *Fermenti acidi panis.* unc. vj.
Rutæ. m. j.
Semin. Sinapi contuſi. drach. vj.
Salis. drach. iv.
Aceti. drach. iv.
M.
Applica ad cava pedum & poplitum noctes atque dies.

SECT. 1399. N°. 6.

Hauſtus anodyni.

℞. *Syrup. Papav. albi.* unc. j.
F. Hauſtus.

℞. *Laudani puri.* gr. j.
F. Pilula.

℞. *Laudani puri.* gr. j.
Aq. ſtillat. Meliſſæ. unc. ß.
M. F. Hauſtus.

SECT. 1402.

Vid. ſcripta ad 1394. & 1399. N°. 6.

AD CALCULUM.

SECT. 1425.

Olera hic bona.

Borrago.
Chærophylla.
Chondrilla.
Lactuca.
Petroſelinum.
Radices Dauci.
 Raporum.
 Siſari.
Sonchus.
Scorzonera.
Taraxacum.
Tragopogon.

Hæc horumve quædam, cum Jure carnium coctæ pro victu optima.

Serum Lactis. }
Lac. } Animalium ſolo gramine paſtorum.
Lac ebutyratum. }

Plurimum valet uſus horum tamdiu continuatus, donec alvus ſit, manetque, aliquamdiu laxa; licet debilitas inde quædam ſucceſſerit: hæc quippe feliciter ſæpe ſolvit vel inveteratum malum.

SECT. 1426.

Clyſma aperiens, laxans, molliens, Calculum leniter propellens.

℞. *Fol. Malvæ.*
Althææ.
Ibiſci.
Mercurialis.
Parietariæ.
Brancæ Urſinæ.
Atriplicis. ana m. iv.

Ex eodem Decocto fiant Clyſmata, & etiam potulenta aſſidua; nam, laxant, aperiunt, molliunt, pellunt.

Decoctum oleoſum ad lubricandum.

℞. *Amygdal. dulc.* N. xxx.
Fiſtachior. N. xx.
Semin. Papav. contuſ. unc. iij.
Excorticata, & contuſa, decoque cum *Aq. vulgari* q. ſ. ſpatio ½ horæ, tum fortiter & diu contritis ſimul S. A. adde
Sapon. Venet. drach. iv.
Glycirrhiz. unc. ij.
Ebulliant denuo parum, dein Decocti ℔iij. exhibe.
Bibat unc. viij *quater de die, vacuo ſtomacho, & dein parum leniter deambulet.*

Opiatum, Anodynum, Aperiens.

℞. *Syrup.* ς. *Rad. aperient.* unc. jß.
Laudani puri. gr. ij.
Nitri puri. gr. xx.
Aq. ſtillat. Petroſelini. unc. vj.
M.
Bibat unc. ß. *omni hora.*

Propellens Diureticum.

℞. *Cicer. rubr. contuſ.* unc. ij.
Semin. Petroſelini. unc. j.
Rad. Gramin.
Petroſelini. ana unc. iv.
Fol. Agrimon.
Virg. aureæ.
Veronic. maris. ana m. ß.
Glycirrhiz. unc. j.
Cum aq. decoct. ſpatio ½ horæ ℔iij. admiſce
Nitri. drach. ij.
Bibat unc. ij. *omni hora.*

IN LUE VENEREA.

SECT. 1458.

Balneum, ex Antiſepticis, ad partes affectas à putredine ſervandas, pro Viris.

℞. *Fol. rec. Rutæ.*
Scordii.
Alliariæ.
Malvæ. ana. m. ij.
Cum aq. decoct. & expreſſis admiſce ad ℔ij.
Sapon. Venet. drach. j.
Sp. Vin. comm. drach. vj.
In hoc tepido Virga & Scrotum immergantur ter quaterve de die, ſpatio $\frac{1}{2}$ *horæ: dein panni lanei præſcripto Decocto immerſi, & expreſſi, omni applicentur Pubi, Scroto, Perinæo.*
Fiant ex iiſdem *Injectiones.*

Injectio detergens, ad Urethram ulcere venereo eroſam.

℞. *Mell. Roſar.* unc. j.
Aloës puriſſ. gr. x.
Sal. Ammon. gr. iv.
Aq. ſtillat. Fœnicul. unc. vj.
M. pro Injectione.

Purgatio.

℞. *Rad. Jalapp.* drach. j.
Mercur. dulc. ſcrup. j.
F. Pulv.
Pro una doſi.

℞. *Scammon.* gr. xij.
Rad. Jalapp. gr. xviij.
Mercur. dulc. gr. xxv.
M.
Ut prius.

℞. *Pil. Coch. maj.* gr. XL.
Præcipit. albi. gr. iij.
M. accurate ; F. Pil. N. iv.
Summa aurora devorandæ.

Emulſio refrigerans.

℞. *Semin. 4. frigid. major. &*
minor. ana drach. ℔j.
Cum *Aq. Hordri* F. Emulſio, cujus *unc.* xxij. admiſce
Nitri. drach. j.
Syrup. Diacod. unc. ß.

Pilulæ balſamicæ, per epicraſin purgantes.

℞. *Terebinth. vulg.* unc. j.
Rhei-barb. drach. iv.
Glycirrhiz. ſiccæ. q. ſ. ut F. maſſa ad formandas Pilul.
Capiat j. omni hora. gr. iv.

Sect. 1460.

Cataplaſma diſcutiens, anodynum.

℞. *Flor. Samb.*
Melilot.
Chamæmel.
Papav. errat.
Althææ. ana unc. iij.
Cum *Lacte ebutyrato* coctis admiſce
Farin. Lini. unc. j.
Ol. Lini. unc. ß.
Sp. Vini Theriacal. unc. j.
F. Cataplaſma.

Sect. 1461.

Emplaſtrum diſſipans.

℞. *Flor. Sulph.* unc. ij.
Mercur. nigr. drach. ij.
Sacchar. Saturni. drach. iij.
Emplaſtr. de Meliloto.
Cumino.
Galbano.
Ammoniaco.
Sagapeno. ana unc. ß.
M. F. S. A. Emplaſtr.
Cum aluta applicandum.

℞. *Flor. Sulph.* drach. iv.
Sacchari Saturni. drach. j.

Picis Sutoriæ. unc. ij.
M.

In eoſdem uſus.

Cataplaſma ſuppurans, ad Bubonem venereum.

℞. *Ficus molles, maturas, ad* ℔ß.
Mell. recent. unc. ij.
Galbani in vitello Ovi ſoluti. unc. j.
F. S. A. cum aq. coquendo Cataplaſma.

Pulvis depurans, ad Bubonem venereum apertum.

℞. *Pulv. fol. ſiccator. Scordii.* unc. ij.
Vitrioli albi. drach. ij.
Aloës. drach. j.
M. F. Pulv.
Aperto Ulceri, deterſo prius, inſpergendus ad depurandum.

SECT. 1462.

℞. *Emplaſtr. de Meliloto.*
Diapomphol. ana q. ſ.

℞. *Emplaſtr. Vigon. cum Mercur. duplic.* q. ſ.
Extenſ. ad alutam exhibe.

SECT. 1463.

℞. *Mercur. ſublimati.* drach. j.
Aq. Calcis vivæ, unc, ij.
M.

Hac Aqua tangantur leniſſime una vel altera vice.
Dein fiat aucta Copia *Aq. Calcis* ſenſim lenior.

SECT. 1466.

Fomentum detergens, antiſepticum.

℞. *Fol. recent. Scordii.*
Abſinth.
Alliar.
Rutæ.
Roriſmar. ana m. ij.

Flor. recent. Tanacet.
Centaur. min.
Card. bened. ana m. jß.
Rad. Imperator.
Hellebori nigri. ana unc. j.
Cum aq. decoct. ℔v. admiſce
Sapon. Venet. unc. jß.
Hoc Fomento pudenda depurentur.

℞. *Mell. Roſar.* unc. iv.
Mercur. ſublim. corroſiv. drach. ß.
Aq. ſtillat. Rutæ. unc. x.
M.
In eumdem uſum.

SECT. 1468.

Decoctum diluens, aperiens, ante ſalivationem ſumendum.

℞. *Rad. Gramin.*

Rad. Chinæ.
Sarſaparill. ana unc. ij.
Hord. mundati. drach. vj.
Glycirrhiz. unc. jß.
Cum aq. decoct. ſpatio 2. horar. ℔iij. exhibe.
Bibat de hoc Decocto unc. iv. *omni hora diei.*

SECT. 1469.

Bolus Sialogogus.

℞. *Mercur. dulc. triti.* gr. ix.
F. *una doſis.*

SECT. 1473.

Clyſma purgans, ſalivationis impetum minuens.

℞. *Fol. Sennæ.* unc. j.
Agarici. drach. iv.
Semin. Carthami. drach. ij.
Rad. Jalapp. drach. j.
Cum aq. decoct.
Unc. xij. *injice pro Clyſmate.*

Hauſtus purgans in eundem finem.

℞. *Diagryd.* gr. xv.
Syrup. Roſar. ſolut. cum Senna drach. vj.
M.
Pro una doſi.

℞. *Diaſcord. Sylvii.* gr. xxiv.
F. *una doſi pro ſudorifero.*

SECT. 1474.

Pulvis anodynus, ad fluxum alvi, à ſalivatione, cohibendum.

℞. *Laudan. puri.* gr. iij.
Corall. rubr. drach. j.
Sacchari perlati. drach. ij.
M. F. Pulv. tenuiſſimus divid. in vj. doſ. æquales.
Capiat unam *omni* ¼ *horæ, donec ſedetur dolor Alvi, & Diarrhœa.*

Vel Myſtura anodyna & diaphoretica in eundem finem.

℞. *Diaſcord. Sylvii.* drach. j.
Syrup. Diacod. drach. ij.
Aq. ſtillat. Cortic. Citrei. unc. iv.
M.
Capiat unc. ß. *omni* ¼ *horæ, donec ſedentur modo dicta.*
℞. *Theriac. Andromach.* unc. ij.
Extenſam ad alutam applica Abdomini in uſum eundem.

SECT. 1475.

Vid. 1426.

IN RACHITIDE.

Sect. 1489.

Cibus optimus.

1. Panis bene fermentatus, biſcoctus, cum admiſto pauco Croco, Nuce myriſtica, Cardamomo, Cinnamomo, ſemine Celeri, atque ſimilibus gratiſſimis, & roborantibus, Aromatibus

2. Caro Columbarum, Gallinaceorum, Cuniculorum, Ovilla, Hœdina, Vitulina, macilentior, leniter aſſa, minutum inciſa; dein intermiſto pane biſcocto, Sale, & pauco Petroſelini, Thymi, Nucis myriſticæ, aut ſimilium, parata.

3. Oriza, Milium, Hordeum, cum aqua, & Uvis paſſis, cocta; dein cum pauxillo Vini, & leniorum Aromatum, condita.

Potus optimus.

Vinum Gallicum maturum, rubrum, adſtringens, *ter quaterve de die ad* unc. j. *exhibitum.*

Vinum Hippocraticum *ita datum ad* unc. ß. *eodem tempore.*

Cereviſiæ recentes, ut {
Mumma Brunſvicenſis.
Ale Brittannorum.
Cereviſia Batava *quæ* xij. *florenorum pretio venalis.*

Hiſce æſtivo tempore æqua portio Aquæ ferratæ medicatæ *admiſceri poteſt, inprimis vero* Acidularum Spadanarum.

Pulvis aromaticus, roborans, exſiccans, pro Lectulo & Pulvinari roborante.

℞. *Folior. recent. in umbra ſiccatorum,*
Filicis maris. ℔iij.
Majoranæ.
Meliſſæ.
Menthæ. ana m. ij.
Flor. recent. in umbra ſiccatorum,
Meliloti.
Trifolii odorati.
Sambuci.
Roſarum. ana unc. ij.

Terantur in Pulverem tenuem, miſceantur duplo tanto *Paleæ Hordei*, atque dein his linteo immiſſis fiant Lectuli & Pulvinaria, quibus incumbant, quique ab humido rite defendantur, & ſæpe exſiccentur.

Similis pro Suffimigio.

℞. *Benzoini.*
Maſtiches.
Olibani.
Succini.
Turis. ana unc. j.
M. F. Pulv.

De hoc Pulvere inſparſum parũm prunæ fumet, ſu-

per hoc fumo panni lanei detenti, fricandis partibus adhibentur.

Hauſtus emeticus, mitior pro Infante.

℞. *Radic. Ypecacuanhæ.* ſcrup. j.
Vini albi Gallici. unc. j.
Sacchari. drach. ij.

Infuſa totam noctem, depurata exhibe mane.
Hoc repetatur quarta quaque die, in vicem quintam.

Similis purgans, & ſimul roborans.

℞. *Rhei ſelecti.* unc. ß.
Myrobalani Citrini ſine nucleis. drach. iij.
Agarici trochiſcati. ſcrup. ij.

Infundantur frigida cum *Cereviſiæ fortioris* ℔iv. Poſt xxiv. horas paratus erit potus, *quo utatur pro familiari quotidiano, ſpatio* iv. *ſeptimanarum. Si vero nimis inde purgetur, æqua copia Cereviſiæ alterius dilui poterit, aut etiam majore, ſi uſus indicat.*

Herbæ roborantes, ſiccantes, excitantes, antiſcorbuticæ, Rachitidi ſanandæ propriæ.

Agrimonia.
Betonica.
Capparidis cortex ex radice.
Ceterach.
Cichoreum.
Cuſcuta.
Diapenſia.
Endivia.

Filix mas.
Hepatica.
Lingua cervina.
Meliſſa.
Myrobalani pruna.
Oſmunda Regalis.
Polypodium.
Quercus folia, glandeſque.
Rhabarbarum.
Rubi folia & radix.
Ruta muraria.
Scabioſa.
Tamariſci cortex, flores, folia.
Trichomanes.
Veronica.

Ex his *Cereviſiæ*, *Vina*, *Infuſa*, medicata parari queunt, maximo cum fructu, aut & *Condita*, & ſimilia componi ex gr.

Cereviſia medicata excitans, roborans, ſiccans.

℞. *Agrimoniæ.*
Ceterach.
Filicis radic.
Linguæ Cervinæ.
Polypodii radic.
Rutæ murariæ. ana unc. ij.

Minutim ſciſſa, miſta, linteo immiſſa, infundantur frigida, cum ℔xij. *Cereviſiæ.*
Utatur pro potu communi.

Vel Vinum ex ſimilibus.

℞. *Folior & Flor. Betonicæ.* unc. iij.

Cortic. radic. Capparidis.
Tamariſci.
Rubi ſylveſtris.
Trichomanis. ana unc. ij.
Limaturæ Martis. unc. ß.

Cum *Vini* ℔viij. in frigore infuſa adhibeantur *ter de die*, ad unc. j.

℞. *Entis Veneris Boylei.* gr. ij.
Exhibe veſperi, ex Vino Canarienſi, quotidie, ſpatio iij. *ſeptimanarum.*

Tinctura martialis, roborans.

℞. *Limatura Martis.* unc. j.
Aceti ſtillatit. acerrimi. unc. x.
Sacchari. unc. iij.

In phiala alta ebulliant leniter ſpatio xxvj. horarum, filtratus liquor ſervetur vaſe clauſo.
Dentur gutt. vj. *bis quotidie, horis medicis, ex pauxillo Vini Hiſpanici.*

FINIS.

INDEX MORBORUM.

A.

ABdominis vulnera. Pag. 71
Abſceſſus. 80
Angina aquoſa. 126
——— ſcirrhoſa. ibid.
——— inflammatoria. 127
Anxietas febrilis. 111
Apoplexia. 154
Aphthæ. 148

C.

CAlculus. 214
Cancer. 100
Canina Rabies. 161
Capitis Vulnera. 68
Combuſtio. 94
Contuſa. 72
Convulſiones. 66

D,

DOlores. 66

F.

Febres in genere. 10
—— intermittentes. 12
Febrile Frigus. 11
Febrilis Anxietas. 11
—— Sitis. 11
—— Nauſea. 11
—— Debilitas. 11
Fibra debilis & laxa.
—— rigida & elaſtica.
Fiſtulæ. 8

G.

Gangræna. 8
Gravidarum Morbi. 19

H.

Hæmorrhagia. 6
Hepatitis. 14
Hydrops. 179

I.

Icterus multiplex. 142
Infantum Morbi. 196
Inflammationes. 76
—— —— Ventriculi. 146
—— —— Inteſtinorum. 147

L.

Lues Venerea. 21

M.

MAnia. 159
Morbi Fibræ debilis & laxæ. 1
—— —— rigidæ & elaſticæ. 8
—— Viſcerum fortium & rigidorum. 13
—— Spontanei ex Acido. 18
—— à Glutinoſo ſpontaneo. 23
—— ex Alcalino ſpontaneo. 41
—— ab Exceſſu motus-circulatorii ſolo. 47
—— ex Defectu Circulationis ex Plethora. ibid.
—— Oſſium. 102
—— Virginum. 187
—— Gravidarum. 190
—— Puerperii. 193
—— Infantum. 196

N.

NAuſea febrilis. 117
Nephritis. 152

O.

OBſtructiones. 48
Oſſium Morbi. 102

P.

PAralyſis. 157
Partus difficilis. 193
Peripneumonia vera. 129
—— —— notha. 138
Phthiſis Pulmonalis. 172

Plethora. 4
Pleuritis. 13
Podagra. 18
Puerperii morbi. 19

R.

RAbies Canina. 16
Rachitis. 22

S.

SCirrhus. 9
Scorbutus. 16
Sitis febrilis. 11
Sphacelus. 93

T.

THoracis vulnera. 70

V.

VAriolæ. 209
Ventriculi inflammatio. 146
Virginum morbi. 187
Viſcera fortia nimis & rigida. 13
Vulnera. 49
—— Capitis. 68
—— Thoracis. 70
—— Abdominis. 71

INDICATIONUM
ET
FORMULARUM,
Hoc Opuſculo comprehenſarum,
INDEX,
Cujus Numeri Paginas deſignant.

A.

ABſtergentia quæ, & quænam horum materies. 18
Abſtergens, *in Vulneribus*, medicamentum. 62
Abſterſiva, *in Anxietate febrili*, quænam ſint. 115
Acida ſalina fermentata. 24
——— ——— igne producta. 25
——— ——— nativa. 24
Acidi *Abſorbentia* quæ, & quænam horum materies. 21
——— *Diluentia* quænam. *ibid.* ſed vide 16
——— *Immutantia* quæ, & quænam horum materies. 22. 23
Acidi *obtundentia* quæ, & quænam horum materies. 22

Acidi *obtundentia* Aromata oleoſa. } 22
—— —— Gelatinoſa.
—— —— Oleoſa.
Acido-auſtera Foſſilia. 7
—— —— Vegetabilia. 3. &c.
Adſtringentia, *in Hæmorrhagia*, quæ *cruorem coagulant.* 65
—— —— —— —— *vaſa contrahunt. ibid.*
Adſtringens Liquor, *in Narium hæmorrhagia.* 142
—— —— Pulvis, *ad Amputationes.* 87
Alcalina ſalina fixa. 25
—— —— volatilia. 26
Alimenta & potulenta *fibræ forti conſtituendæ* elementa apta continentia. 1 ad 3
—— —— antacida *ex Animalibus* deſumta. 19 & 20
—— —— —— —— —— *Vegetabilibus* deſumta. *ibid.*
Alcaheſt Glauberi, *in Podagra.* 187
Alvi emollientia. 52
—— Laxantia. 53
Alvum, in Ičtero inflammatorio, ſubducentia, emolliendo leniter vi antiphlogiſtica. 143. 144. 145
Animalia *antacida* pro alimentis. 18. 21 & 23.
—— —— *ſuccos aceſcentes habentia*, ruminantia & non ruminantia, quænam & quibus conducant. 42. 43
Animalia *ſuccos alcaleſcentes habentia.* 43
—— *ſtimulantia.* 34
Anodyna quæ, & quænam horum materies. 54
—— *in Scirrho non movendo.* 98 ad 100
Antacida. 18 ad 23

Antacida *pro Infantibus*, medicamenta. 200. 201
—— *Puerperis ex lacte laborantibus*. 194. & vide 195. tum 41. 42. & 21 ad 23.
Anthelmentica, *vide* Vermes necantia.
Antinephritica vera. 152. 153
Antiſcorbutica acriora. 166. &c.
—— —— calida. 170. ſed vide 166
—— —— frigidiuſcula. 169
—— —— modice adſtringentia. *ibid.*
—— —— *Rachitidi ſanandæ* propria. 226
—— —— ſpecifica leniora. 164 ad 165
Antiſpaſmodica, *in Vulneribus*, quæ, & quænam horum materies. 66. 67
Aperientia deterſiva, *ad Ulcus apertum Pulmonis*. 131. ad 135
—— diluentia, *in Cancro*, blanda. 101
—— emollientia, *ad Calculum*, laxantia, pellentia. 214. 215
—— *in Febribus intermittentibus*. { Salina. Alcalica. Aromatica. Mineralia. Diluentia. Oleoſa blanda. } 119 120 121
Apophlegmatiſantia, *in Apoplexia*, preſſionem in Cerebrum minuentia. 157
Aqua, *in Glutinoſo ſpontaneo*, aromatica, ſtimulans. 36. 37
Aquoſa emollientia. 11. ad 13.
—— mollia. *ibid.*
Aromata, *in Glutinoſo ſpontaneo*, cibis potibuſque condiendis apta. 23. 24
Aromatica acria, *in Plethora*, pro condimentis ciborum & potuum. 47
—— —— ſtimulantia varia. 26. ad 33
Attenuantia, *in Obſtructione*, mercuralia. 48. 49

Attenuantia digerentia *in Scorbuto lento*. 163. 164
Attrahentia quæ, & quænam horum materies. 49

B.

BAlneum *ad Glutinoſa*. 39
——— — *in Gonorrhœa venerea* pro partibus virilibus. 217
Balſami vulnerarii, *ad Vulnera pura*, blandi. 58. ad 61
——— ——— ——— Artificiales compoſiti. 60. 61
——— ——— ——— ——— ——— ſimplices. 60
——— ——— ——— nativi. 58. 60
Balſamica, *in Phthiſi*, leniſſima. 173. 174
Balſamus *Arcei* inſtar. 58
Balſamus *Lucatelli* inſtar. 60
——— *in Apoplexia lenta*, naribus & temporibus affricandus. 155. 156
Barbarum? no — Bilioſa ſtimulantia. 37. 38
Bolus purgans, *antiphlogiſticus*, impetum cruoris minuens. 77
——— *in Anxietate febrili*, purgans. 113. 114
——— *in Lue Venerea*, ſudoriferus ad ſalivationis impetum minuendum. 222

C.

CAncrorum fluviatilium jus. 14
Cardiacus Potus calidus, *in Gangræna ex Gelu*, refocillans. 92
Carnem generantia *in Vulneribus*. 63. 64
Cataplaſma, *in Abſceſſu*, emortua reſolvens tegumenta. 81. ad 82

Cataplaſma, *in Abſceſſu*, maturans. 81. 82
——— *in Angina inflammatoria*, laxans, emolliens, &c. 127. 128
——— *in Aphthis*, laxans, emolliens. 149
——— *ad Bubones venereos*, ſuppurans. 219. 220
——— *in Combuſtione*, reſolvens, &c. 95
——— *ad Contuſa*, laxans, penetrans, reſolvens. 73
——— *Eſcharam gangrænoſam*, emolliens, & corruptioni reſiſtens. 90
Cataplaſma, *in Gangræna*, emolliens, diaphoreticum, anodynum. *ibid.*
——— putredinem incipientem corrigens. 89. 90
——— putrefactionis introitum in venas impediens. 87
——— *Hydrocelæ*, diſcutiens valide. 18
——— *Inflatione membri virilis*, diſcutiens, anodynum, &c. 18. 19
——— Narcoticum, demulcens. 58
——— *pro Puerperis ex lacte laborantibus*, diſcutiens. 195. 196
——— *ad Scirrhum*, emolliens, reſolvens. 96. 97
Cauſtica *Abſceſſus* aperientia. 82
——— *in Angina ſcirrhoſa*. 126
——— *ad Cancros venereos*. 219. vel 220
——— *in Sphacelo*, acria. 93. vel 94
Cereviſia medicata *Antiſcorbutica*. 168
——— *in Glutinoſo ſpontaneo*, ſtimulans. 38
——— *Hydrope*, lymphæ fluorem concilians. 179
——— *Rachitide*, purgans, roborans. 209

Cereviſia medicata *in Rachitide*, excitans, roborans, ſiccans, ex quibus fiat. 211
Cibi acres, *in defectu circulationis & plethora.* 47. ſed vide 24. ad 26
Cibus & Potus, *videatur* Victus.
Cicatriſantia. 64
Clyſma, *in Angina inflammatoria*, nutriens. 128
—————————— purgans. 127
—— —— *in Aphthis*, laxans, emolliens, detergens, &c. 150
—— —— *Apoplexia ex cauſa lenta*, acre. 156
—— —— *ad Calculum*, aperiens, laxans, molliens, pellens, ex quibus fiat. 215
—— —— *in Febribus*, motum temperans, refrigerans. 106. 107
—— —— *Infantibus*, inteſtina lubricans. 219. 220
—————— à Lactis aciditate laborantibus. 220. 221
—————— Meconii duritiem emolliens. 218
—— —— *Lue venerea*, ſalivationis impetum minuens. 221
—— —— *Peripneumonia notha.* 138
—— —— *Rabie canina*, refrigerans. 161
—— —— *Variolis*. laxans. 210
—— —— *Ventriculi inflammatione*, leniens, emolliens, &c. 146
—— —— *Vermes* expellens. 207
—— —— *in Vulneribus Abdominis.* 72
Clyſter *vide* Clyſma.
Collutorium, *in Aphthis*, laxans, detergens, &c. 150
—————— *deciduis*, demulcens. *ib.*
—— —— *Apoplexia*, preſſionem in cerebrum minuens. 154

Collutorium, *pro Infantibus in dentitione*, emolliens. 209
——— *ad Scorbutum*, in calidis. 170
——— ——— in frigidis. *ibid.*
Condimenta, *in Glutinoſo ſpontaneo*, Cibi & Potus, aromatica. 22. 23
Condimenta, *in Plethora*, Ciborum & Potuum, acria aromatica. 47
Condimentorum, *in Gangræna*, putredinem incipientem corrigentium, materies. 88. 89
Conditum, *in Febrili languore*, aromaticum, &c. excitans. 108. 109
——— ——— *Fibra laxa*, adſtringens. 5
——— ——— *Glutinoſo ſpontaneo*, ſtimulans. 35
——— ——— *Hydrope*, lymphæ fluorem concilians. 179
——— ——— *Mania*, *à debilitate corporis*, roborans, cardiacum. 159. 160
——— Narcoticum. 56
——— *in Phthiſi pulmonali*, incraſſans, ſtypticum, &c. 172.
——— *ad Vermes*, nidum deſtruens, 204
——— *Ulcus apertum Pulmonis*, aperiens, detergens. 133
Conſerva, *in Phthiſi pulmonali*, refrigerans, ſtyptica, &c. 172.
Contuſa quæ *digerunt*, quænam. 68
Corrodens, *in Vulnere*, Elixir. 62
Corrodentia, *in Vulnere*, fortiora. *ibid.*
——— ——— ——— fortiſſima. *ibid.*
——— ——— ——— mitiſſima. *ibid.*
Corroſiva *in Hæmorrhagia.* 65
Cortices aromatici *ſtimulantes.* 33
Corticis Peruviani, *in Febribus intermittentibus*, præparationes variæ. 123. 124

Cremor Panis, *pro debilibus*, quomodo fit. 2..
Cruorem coagulatum, extravaſatum, *in* *on-vulſionibus ex vulnere*, diluens Injectio. 66.. 67

D.

D*Ebilibus* quonam *lacte*, & quomodo utendum. 1
Decocta *Vulneraria* & Potus. 50 ad 52
Decoctum, *in Abſceſſus maturatione*, motum fluidi vitalis moderans. 81. ſed vide 79
—— *Alcalino ſpontaneo*, leniens, aceſcens. 44. 45
—— *in Anxietate febrili*, ſudoriferum. 114
—— *Aphthis deciduis*, corroborans parum. 150
—— *poſt Aphthas*, corroborans. 151
—— *in Calculoſis*, diureticum propellens. 215
—— —— —— lubricans vias, oleoſum. 214
—— *in Cancro*, aperiens, diluens, blandum. 101
—— *ad Contuſa*, purgans forte, nec inflammans. 72
—— *in Fibra debili & laxa*, adſtringens. 5
—— —— *rigida*, diæteticum. 9
—— —— —— pharmaceuticum, emolliens. 110
—— *in Febre intermittente*, adſtringens. 124
—— —— —— ſudoriferum. 122
—— *Frigore febrili*. ſumendum. 110
—— *Glutinoſo ſpontaneo*, ſtimulans. 34
—— humectans. 15
—— *in Hydrope*, lymphæ fluorem concilians. 181

Decoctum

Decoctum, *in Ictero*, leniter vi antiplogiſtica alvum emolliendo ſubducens. 144
——— *Inflammatione*, tenue, aromaticum, calide potandum. 79
——— ——— ——— diluens & refrigerans. 78
——— ——— ——— purgans, evacuans, revellens. 76
——— ——— ——— *Inteſtinorum*, balſamicum, detergens. 147
——— ——— *Lue Venerea*, ante ſalivationem hauriendum. 222
——— ——— *Nephritide*, antiphlogiſticum, leniens. 152.
——— ——— *Oſſium morbis*, Guajaci, abſtergens, penetrans. &c. 101
Decoctum Panis, *in Debilibus*. 2. 3
——— ——— *in Fibra rigida*, leniens, humectans. 7. ſed vide 2. 3
——— *in Peripneumonia notha*, leniter aperiens, &c. 138.
——— *in Peripneumonia vera*, *per diureſin ſolvenda*, diureticum. 129
——— ——— ——— *vera ſputo ſananda*; emolliens, 128
——— ——— ——— ——— *ſuppurata*, emolliens & leviſſime aperiens. 121. & 133
——— *poſt Peripneumoniam veram ſuppuratam*, *vergente pure ad Hepar*, aperiens forte, &c. 136
——— *in Phthiſi pulmonali*, refrigerans, ſtypticum. 172
——— *Pleuritide*, *imminente Gangræna*, antiſepticum aperiens, &c. 141
——— ——— laxans, reſolvens, &c. 139
——— *pro Puerperis dolentibus à labore*, cardiacum. 193
L

Decoctum *in Scirrho non movendo*, anodynum. 98
—— *Scorbuto acri*, lene, antiſepticum. 171
—— *Variolis*, ad ſtimulum varioloſum expellendum. 211
—— *Viſceribus fortioribus & rigidis*, reſolvens. 117
—— *ad Ulcus Pulmonis apertum*, deterſivum, aperiens. 133
Decoctum, *in Vomica Pulmonis*, balſamicum, vulnerarium. 174
—— *in Vulneribus*, adſtringens. 52
—— —— —— aperiens. *ibid.*
—— —— —— attenuans. 50
—— —— —— emendans acidi. 51
—— —— —— —— alcali. *ibid.*
—— —— —— —— glutinoſi. *ib.*
—— —— —— —— oleoſi. 52
—— —— —— excitans. 51.
—— —— —— inſpiſſans. 50
—— —— —— laxans. 52
—— —— —— mitigans. 51
—— —— —— ſingulari virtute emendans. *ibid.*
—— —— —— *Capitis*, attenuans, diluens, aquoſum. 70
Derivantia quænam ſint. 49
Deterſiva, *in Fiſtulis*. 83
—— —— *ad Ulcus Pulmonis apertum*, aperientia 117 &c.
Diæta, *videatur* Victus.
Diaphoretica, *vide* Sudorifera.
Digerentia, *ad Contuſa*, quænam. 68
Digeſtiva, *in Fiſtulis*, liquefacta. 83
Digeſtivum, *in Vulneribus*. 61
Diluentia. 16

Diluentia *in Cancro*, aperientia, blanda. 101
——— *pro Puerperis ex lacte laborantibus*, 180. *&* *vide* 15. 16
Diuretica quæ, & horum quænam materies. 75
——— *in Anxietate febrili*, bona. 114
Dolorem tollentia. 47

E.

Εκκοπροτικά. 53. 54
Elementa, *fibræ forti conſtituendæ* apta, quanam materia contineantur. 1. ad 3
Elixir, *in Vulneribus*, corrodens. 62
Emetica. *Vide* Vomitoria.
Emmenagoga. 188. tum Gummi. 187
Emollientia quænam ſint. 15
——— *Alvi*. 52
——— aquoſa. 11 ad 13
——— *ad Calculum*, aperientia, laxantia, pellentia. 214
——— *Gangrænoſam eſcharam*. 90
——— ſubfarinoſa. 11. ad 13
——— ſuboleoſa. *ibid.*
Emplaſtrum, *ad Bubones venereos*, diſſipans. 219
——— Cicatriſans. 64
——— *ad Contuſa*, digerens. 68
——— ——— laxans, penetrans, reſolvens. 73
Emplaſtrum, Defenſivum rubrum. 61
——— *in Lue Venerea*, ad Diarrhœam in ſalivatione mercuriali ſiſtendam. 219
——— *in Nauſea febrili ex liquido nervoſo turbato*, ſtomachicum. 117. 118
——— ——— *ad Paralyſin*, acre aromaticum. 157. 158

Emplaſtrum, *in Pleuritide.* 139
—— —— *ad Scirrhum*, emolliens, reſolvens. 96
—— —— *in Scirrho non movendo*, ſaturninum, mercuriale, blandum. 99. 100
—— —— *ad Teſtes venereos tumidos.* 220
—— —— *in Variolis ſuppurandis*, cavis pedum applicandum. 211
—— —— *Virginum morbis*, movens. 188
—— —— *Vulneribus*, retinendis balſamis aptum. 61
—— —— —— tenax. 64
Emulſio *antiphlogiſtica*, diluens & refrigerans ſimul. 79
—— *in Alcali ſpontaneo*, aceſcens, leniens. 44
—— —— *Fibra rigida*, emolliens. 10
—— —— *Frigore febrili ſumenda.* 110
—— —— *Gonorrhæa venerea*, refrigerans. 218
—— *Narcotica* fortior. 57
—— —— mitiſſima. 55
—— —— paulo magis ſoporata. *ibid.*
—— *in Pleuritide*, laxans, reſolvens. 140
Enema. *Vide Clyſma.*
Ens Veneris Boylei *in Rachitide.* 228
Epiſpaſtica, quid ſint, & quænam. 78
—— *in Variolis ſuppurandis*, cavis pedum applicanda. 212
Epithema *ad Febres intermittentes.* 125
—— *in Gangræna*, vires excitans, ubi acidum frigidum. 86
—— —— —— ſuſcitans, ubi alcaleſcentia calida. *ibid.*
—— *pro Infantibus recens natis*, ad Saburram pituitoſam expellendam. 197
—— Narcoticum *in Vulnere.* 58

Epithema *in Nauſea febrili*, ex liquido nervoſo turbato. 118
Epulotica. 64
Eſcharam gangrænoſam emollientia. 90
Exſiccans Unguentum. 36
Exſiccantia *in Vulneribus. ibid.*
Extractum, *in Fibra laxa*, adſtringens. 6
——— *Glutinoſo ſpontaneo*, ſtimulans. 34

F.

FArinoſa mollia. 9
Ferociæ Animalium quorumdam cauſa. 2
Fibræ forti conſtituendæ elementa apta quanam materia contineantur. 1 ad 3
Flores aromatici ſtimulantes. 30
Fomentum, *in Cancro aperto*, lene, ſaturninum. 101
——— *ad Contuſa*, digerens. 68
——— ——— laxans, penetrans, reſolvens. 73
——— *in Febribus*, *ad acre irritans externum*, mucoſum, oleoſum blandum, anodynum, leniter aperiens. 102
——— *Gangræna*, putrefacti introitum in Venas impediens. 87
——— ——— putredinem incipientem corrigens. 89
——— *Gonorrhœa venerea Mulierum*, detergens. 221
——— *Hydrocele*, diſcutiens. 186
——— *Pleuritide*, laxans, reſolvens. 138
——— *Scirrho non movendo*, anodynum. 98
——— *Variolis*, ad ſtimulum varioloſum expellendum. 211

Fomentum, *in Vulneribus Abdominis*, inteſtina exeuntia fovens. 71. 72
———— Narcoticum, demulcens. 58
Fotus, *in Combuſtione*, reſolvens. 94
—— *ad Scirrhum*, reſolvens, emolliens. 96
—— *in Virginum Morbis*, excitans. 188
Foſſilia acido-auſtera. 7
Formulæ *Adſtringentium*. 5. ad 7
—— *Antialcalinorum*. 44. ad 46
—— *Humectantium*. 14. 15
—— *Narcoticorum*. 54. ad 59. 134
—— *Purgantium antiphlogiſticorum*. 76. 77. 111. ad 112. 127. 161
—— *Reſolventium*. 16. 17. 18
—— *Stimulantium*. 34. ad 39
—— *Vomitoriorum*. 105. 106. 107. 111. 120. 183. 184
Fructus horæi, *ad Fibram rigidam* humectandam, leniendam. 8. 9
Fumus aromaticus, *in Hydrocele*, diſcutiens. 186
———— *in Paralyſi*, quo panni, pro frictionibus, ſuffumigandi. 157. 187
———— *ad Rachitidem*, quo panni, pro frictionibus, ſuffumigandi 225

G.

GAngrænoſam eſcharam emollientia. 85
Gargariſma, *in Angina inflammatoria*, attenuans, nitroſum. 127
———— laxans, pingue. *ibid.*
———— *Aphthis*, laxans, detergens, 150 &c.

Gargariſma, *in Apoplexia*, preſſionem in cerebrum minuens. 154
——— *in Aphthis deciduts*, demulcens. 150. 151
Gelatina, *Fructuum* ſubacidorum, nitroſorum, demulcentium, aquoſorum, quænam. 115
——— Panis *in debilibus*. 2.
Gummi *cicatriſantia*. 64
——— *in Ulcere Pulmonis aperto*, deterſiva, aperientia. 133
——— *in Virginum Morbis*, purgantia dicta, uterina. 187
Guttulæ narcoticæ pro Hauſtu. 56. 57
——— *in Gravidis*, ad paroxyſmum hyſtericum. 191
——— *in Viſceribus fortioribus & rigidis*, reſolventes. 17.

H.

HAuſtus, *in Angina inflammatoria*, purgans. 126
——— ——— *Antiphlogiſticus*, purgans, evacuans, revellens. 76. 77
——— ——— *in Anxietate febrili*, purgans. 112
——— ——— *poſt Aphthas*, purgans, corroborans. 151
——— ——— *ad Contuſa*, purgans, fortis, nec inflammans. 72. 73
——— ——— *pro Infantibus recens natis*, inteſtini gluten expellens. 196
——— ——— ——— ——— ——— inteſtina lubricans. 199
——— ——— ——— ——— ——— ——— Meconii duritiem emolliens. *ibid.*

Hauſtus, *pro Infantibus recens natis*, Meconium propellens, cardiacus. 198
———————— Meconium expellens, purgans. 197. 198
—— *in Lue Venerea*, purgans, ad ſalivationis minuendum impetum. 222
—— *Narcoticus* mitiſſimus. 54
———— paulo magis hypnoticus. 55. & 209
———— plus ſoporatus. 56. 57
—— *in Nauſea febrili ex liquidi nervoſo turbato.* 119
—— *Rachitide*, emeticus. 226
—— *Scorbuto incipiente*, purgans. 162
—— *Variolis ſuppurandis*, narcoticus. 213
—— Vermes necans. 205
—— *in Ulcere Hepatis*, depurans. 145
———— *Pulmonis aperto*, veſpertinus. leniter anodynus. 133. 134
—— —— *Vulneribus Capitis*, ad reſorbendum in Venas purgans. 69. 70
Helmontianus pulvis *bilioſus*, ſtimulans. 39
Herbæ alcaleſcentes, condimentis ſervientes. 40. 41
———— edules. *ibid.*
———— venenatæ. *ibid.*
—— *Rachitidi* ſanandæ propriæ. 226
—— *ad Viſcidum febrile*, lacteſcente, amaræ, frigidæ. 109
—— reliquæ *videantur ſub titulo*, Vegetabilia.
Humectantia quæ, & horum materies. 14
Hydragoga, *in Hydrope*, fortia. 183
Hydrogala, *in Phthiſi pulmonali.* 174
Hypnotica. 55. ad 59. 133

INDEX

I.

INfuſio biliosa *Pedra del Porco* lapidis. 39
Infuſum, *in Fibra laxa*, adſtringens. 5
——— *Scorbuto acri*, lene, antiſepticum, &c. 171
——— *in Vomica pulmonali*, vulnerarium, balſamicum. 177
Injectio, *in Convulſione*, extravaſatum cruorem & coagulatum diluens. *66. 67*
——— *Fiſtula pura*, conſolidans. 84
——— — *Fiſtulis*, digeſtiva. 83
——— ——— deterſiva. *ibid.*
——— *ad Gonorrhœam veneream.* 217
Inſecta acria *ſtimulantia.* 33
Julapium, *in Gangræna ex cauſa calida*, ſpiritus excitans. 85
——— *pro Gravidis*, in languore, cardiacum. 191
——— *In ſiti febrili*, gratiſſimum. 111. 112
Julapiorum quædam aliæ ſpecies, ſub titulo *Potus*, reperiuntur.
Jus Cancror. fluviatilium, ad humectandum, leniendum, emolliendum, &c. 15
——— Carnium humectans, leniens, emolliens, reſolvens. 14
Juſculum carnis, *in Inteſtinorum inflammatione*, medicamentoſum pro victu. 146
Jura Carnium *pro Debilibus*, qualia, & quomodo præparanda. 1. 2

L.

LAc, *in Debilibus*, quale conducat. 1
Lacte, *in Debilibus*, utendi modus. *ibid.*
Lacticinia, *in Phthiſi pulmonali.* 174. 175
Lacteſcentia, *ad viſcidum febrile*, amara, frigida. 110
Laxantia, aperientia, emollientia, pellentia, *ad Calculum.* 214. 215
Lectuli, *in Rachitide*, ex aromatibus. 218
Lenientia quænam ſint. 15
Linimentum, *in Cancro aperto*, ſaturninum lene. 101. 102
——— *pro Gravidis, ad varices, hæmorrhoïdes*, &c. 191
——— *in Intermittentibus*, ad ſpinam dorſi inungendam. 124
——— *pro Infantibus*, inteſtina lubricans. 199
——— *ad Papillas dolentes Lactantium.* 195
——— *Paralyſin*, nervinum dictum. 158
——— *in Partu difficili*, emolliens. 192
——— *Pleuritide*, laxans, reſolvens, &c. 140
——— *Scirrho non movendo*, anodynum. 98
——— *ad Vermes*, nidum deſtruens. 204
——— *in Virginum Morbis*, ſtimulans. Vide 189. 190
Linctus, *in Peripneumonia*, ſputo ſuppreſſo. 137
Liquor, *ad Cancros venereos*, cauſticus. 220
——— *in Gangræna, parte inciſa*, calidus, corruptioni reſiſtens. 89

Liquor, *in Hæmorrhagia narium*, ſtipticus. 142
—— *in Paralyſi*, penetrans, ſtimulans, ad perfricandas partes. 157
—— *in Podagra*, vinoſus, ſalinus 187
Lixivium, *in Sphacelo*, acre. 93
Lumbrici. *Vide* Vermes.

M.

MArtis ſolutio, *in Rachitide*. 228
Maſſa balſamica, *in Vomica pulmonis* ſanguinem condiens. 177
Maſticatoria, *in Apoplexia*, ad preſſionem in cerebrum minuendam. 154
Materies Condimentorum, *in Gangræna*, putredinem incipientem corrigentium. 88. 89
Maturantia in Pus. 80. 81
Mercuralia, *in Obſtructione*, attenuantia. 48. & 49. 181
—— —— *in Scirrho non movendo*, blanda. 100
Mercurii dulcis apta doſis, *ad ſalivationem*. 221
Miſtura, *in Alcali ſpontaneo*, ſaponacea, abſtergens, acida, ſuboleoſa. 45. 46
—— *antiphlogiſtica*, diluens & refrigerans ſimul. 78
—— *in Calculoſis*, opiata, aperiens. 216
—— *Febribus à nimio calore aëris*, ſubacida, nitroſa. 104
—— —— *intermittentibus*, ſudorifera, raro fallens. 122
—— *Frigore febrili*, ſumenda. 111
—— *Gangræna à cauſa frigida*, ſpiritus excitans, acida. 86
—— —— —— cardiaco-calida. 92
—— *pro Gravidis*, cardiaca, aromatica. 191

Miſtura, *pro Gravidis in fluxu uterino*, adſtringens. 192
——— *in Hydrope*, cardiaca, lymphæ fluorem concilians. 181
——— *Ictero*, antiphlogiſtica & laxans. 144
——— *pro Infantibus*, à lactis aciditate laborantibus. 197
——— *pro Infantibus*, antacida. 200
——— *in languore febrili*, acris, excitans. 107
——— ——— *Lue venerea*, anodyna, ad diarrhœam in ſalivatione mercuriali ſiſtendam. 222
——— *Narcotica*, calida. 57
——— ——— frigida, *ibid.*
——— *in Nauſea febrili ex liquido nervoſo turbato*, auſtera, anodyna. 133
——— *pro Puerperis dolentibus à labore*, cardiaca & anodyna. 193
——— *ad Vermes*, nidum deſtruens. 202. 203
——— *in Viſceribus fortioribus & rigidis*, reſolvens. 16
——— ——— *Vomica pulmonis*, ſanguinem muniens contra purulentiam. 175
Motum ſedantia, *in Scirrho*. 98. ad 99
Mulſa, *in Phthiſi pulmonali*, balſamica. 173

N.

NArcotica quænam ſint, & horum variæ formulæ. 54. ad 56. 133
——— ——— fortiora. 55. ad 59
——— ——— mitiſſima. 55
——— ——— *in Variolis ſuppurantibus*, veſpertina, ubi nimio impetu fuerit morbus. 222

Nutritum, *in Cancro aperto.* 101
——— Scirrho non movendo. 98
Nutrimenta, *videatur* Victus.

O.

OLea ſtimulantia, *Aromatica*, acria, deſtillata. 26
——— ——— ——— ——— per retortam ambuſta. 27
——— ——— ——— ——— ——— expreſſa. *ibid.*
——— ——— ——— ——— ——— nativa. *ibid.*
——— *Alvi* emollientia. 177
——— *ad Vulnera*, balſamica. 59
Oleoſa externa, *pro Infantibus, à lactis aciditate laborantibus.* 202
——— interna, *pro Infantibus, à lactis aciditate laborantibus. ibid.* ſed vide 199
Olera, *in Calculo*, optima, humida, blanda. 214
——— molliſſima. 9. 10
Oleum, *ad Phthiſin pulmonalem*, expreſſum ex Balſamicis leniſſimis. 172
Opiata, *in Variolis*, veſpertina, ubi nimio impetu fuerit morbus. 213
——— *in Ulcere pulmonis aperto*, veſpertina lenia. 133
Oſſa denudata, ab aëre, pure, &c. arcens *Tinctura.* 68
Ovi albumine, *in Debilibus*, utendi modus. 1

P.

PAnis, *in Debilibus*, Cremor. 2
——— ——— Decoctum. *ib.*
——— ——— ——— ——— gratiſſimum. 3

Panis, *in Debilibus*, Gelatina. 2
Paregorica mitiſſima. 54. 55
Partes Animalium, *aromaticæ*, acres, ſtimulantes. 33
——— *emollientes*, oleoſæ, blandæ. 12.
——— *antacidæ*. 21
Pedra del porco lapidis infuſum. 39
Pellentia, *ad Calculum*, emollientia, aperientia, laxantia 215
Peruviani Corticis, *in Intermittentibus*, præparationes variæ. 123 124
Pilulæ, *in Fibra laxa*, adſtringentes. 6
——— *in Glutinoſo ſpontaneo*, bilioſæ, ſtimulantes. 39
——— *in Gonorrhæa venerea*, balſamicæ. 218
——— purgantes. *ib.*
——— *Hydrope*, purgantes fortiter. 184
——— Narcoticæ. 56
——— *in Phthiſi pulmonali*, balſamicæ, lenes. 173
——— *Scorbuto incipiente*, purgantes. 162
——— *Viſceribus fortioribus rigidis*, reſolventes. 17
——— *ad Ulcus apertum Pulmonis*, aperientes, deterſivæ. 132
——— veſpertinæ, leniter anodynæ. 133
——— *in Vomica pulmonali*, balſamicæ, ſanguinem munientes à purulentia. 176. 177
Plantæ. *Vide* Vegetabilia.
Potulenta, *ad Calculum*, laxantia, aperientia pellentia, &c. ex quibus fiant. 215
——— *pro Debilibus*, 1. ad 3
——— & Alimenta, *Fibræ forti conſtituendæ* elementa apta continentia. 1. 2. 3
——— *in Fibra rigida*, lenientia, humectantia 6 ad 10

Potulenta, *in Rachitide*, pro diæta. 227
——— *in Schirrho*, ad diætam. 97
Potus, *in Alcali ſpontaneo*, acidus, abſtergens, ſaponaceus. 79
——— *in Anxietate febrili*, purgans. 110. 111
——— *in Febribus, à nimio calore aëris*, aquoſus, ſubacidus, leniter nitroſus. 104
——— *in Frigore febrili*, ſumendus. 110
——— *Gangræna, ex cauſa calida*, ſpiritus excitans. 85
——— *in Gangræna ex gelu*, cardiacus calidus, refocillans. 91
——— *pro Gravidis languentibus*, cardiacus. 191
——— *in Hydrope*, cardiacus, acido-gratus, leniter aromaticus. 180
——— *Nauſea febrili ab acri putri*, &c. 117. 118. tum vide 111. ad 116
——— *Pleuritide*, refrigerans, reſolvens, &c. 140
——— *Peripneumonia vera ſponte reſolvenda*, lenis. 128
——— ——— ——— ——— *ſputo ſuppreſſo*, leniter reſolvens, antipyreticus. 136
——— ——— ——— ——— *in ulcus abeunte*, tuſſim movens. 130
——— *Podagra*, vinoſus, ſalinus. 187
——— *Rachitide*, pro diæta. 227
——— *Scorbuto acri*, lenis, antiſepticus, &c. 172
——— *Siti febrili*, commodiſſimus. 115. 116
——— *in Variolis ſuppurandis*, antipyreticus, aperiens, &c. 211. 212
——— *Ventriculi inflammatione*, leniens, &c. 145
——— *ad Vermes*, deſtruens nidum. 202
——— ——— necandos. 205

Potus, *in Vomica pulmonis*, vulnerarius, balſamicus, lenis. 177
—— *Vulnerarii*, & Decocta. 50. & 52
—— *in Vulneribus*, adſtringens. *ibid.*
—— —— —— aperiens. *ibid.*
—— —— —— attenuans. 50
—— —— —— emendans acidi. 51
—— —— —— —— —— alcali. *ibid.*
—— —— —— —— glutinoſi. *ib.*
—— —— —— —— —— oleoſi. 52
—— —— —— —— —— ſingulari virtute. 51. 52
—— —— —— excitans. 51
—— —— —— inſpiſſans. 50
—— —— —— laxans. 52
—— —— mitigans. 51
Propellentia quæ ſint, & qualis horum materies 49. *vide* Stimulantia.
Pulvinaria, *in Rachitide*, ex aromatibus. 225
Pulvis, *ad Amputationes*, adſtringens. 94
—— —— narcoticus, cardiacus, ante operationem ſumendus. 93
—— *antiphlogiſticus*, refrigerans, reſolvens. 79
—— *in Anxietate febrili*, purgans. 112
—— *ad Bubones venereos apertos*, depurans. 220
—— *in Cancro*, aperiens, blandus. 101
—— —— —— purgans. 100. 101
—— *ad Contuſa*, purgans fortiter, nec inflammans. 72
—— *in Febribus*, *ab aëris calore nimio*, ſubacidus, nitroſus. 104
—— —— —— *ab aëre humido*, temperans, aromaticus. 105
—— —— —— *intermittentibus*, adſtringens. 124
—— *in Fibra laxa*, adſtringens. 5

Pulvis, *in Glutinoſo ſpontaneo*, ſtimulans. 38
——— *in Gonorrhæa venerea*, purgans. 218
——— *Helmontianus, bilioſus*, ſtimulans. 38
——— *in Hydrocele*, forma fumi vel vaporis ſicci, diſcutiens. 186
——————— ex ſale marino, diſcutiens. 105
——— *iu Hydrope*, emeticus- 182
————— purgans. *ibid.*
——— *pro Infantibus*, antacidus. 200
——— *in Inflammatione*, refrigerans, reſolvens. 78
——— *in Languore febrili*, excitans, acris, aromaticus, &c. 108
——— *in Lue venerea, ubi diarrhœa ex ſalivatione*, adſtringens, anodynus. 223
——— *in Lue venerea*, ad ſalivationem excitandam. 221
——— *in Paralyſi*, aromaticus, ad pannos pro frictionibus ſuffumigandos. 157
——— *in Peripneumonia, ſputo ſuppreſſo*, leniter reſolvendo, antipyreticus. 136. 137
——— *in Phthiſi pulmonali*, antacidus. 174
——— *pro Puerperis dolentibus à labore*, antacidus, &c. 194
——— *in Rachitide*, ad pannos pro frictionibus ſuffumigandos, 225
——— *in Scirrho non movendo*, anodynus. 97
——— *in Scorbuto incipiente*, purgans. 162
——— *in Variolis*, ad ſtimulum varioloſum expellendum. 194
——— *Vermes* expellens. 209
—————— necans. 205
—————— & purgans. 204
——— *in Viſceribus fortioribus & rigidis*, reſolvens. 17

Pulvis, *in Ulcere Pulmonis aper o*, leniter anodynus, veſpertinus. 134

—————— aperiens deterſivus. 133

—— *In Vulneribus*, narcoticus. 56

Purgantia., *in Anxietate febrili*, commoda. 111. ad 113

—— *In Apoplexia ſanguinolenta inſtanti* antiphlogiſtica. 156. ſed vide 77. 78. tum 72

Purgantia, *in Apoplexia*, ad lentorem minuendum. 154

—— *In Cancro.* 100. 101

—— *ad Contuſa*, fortia, nec inflammantia. 72. 73.

—— *In febre intermittente.* 121

—— *In Inflammatione*, antiphlogiſtica, evacuantia, revellentia. 77. 78

—— *In Nauſea febrili, à lenta, &c. materia.* 112

—— *In Scorbuto incipiente.* 162

—— *In Vulneribus Capitis*, ad reſorbendum in Venas. 69. 70

Putredinem, *In Gangræna*, incipientem condimentorum corrigientium materies. 87. 88. 89. 90

Putrefactum, *In Gangræna*, à venis arcens. 87

R.

RAdices *ſtimulantes* aromaticæ. 29. ad 32

Reſolventia quæ, & qualis horum materies. 14. 15

—— —— interna. 29. ſed vide 14. ad 18

Roborantia quæ, & qualia. 20. tum 1. ad 7

Rob *Fructuum* ſubacidorum, nitroſorum, demulcentium, apertientium, quænam. 115

S.

SAl volatile ſiccum, alcalinum, aromaticum, *antacidum*, artificiale. 23
—— —— oleoſum *antiſcorbuticum*. 168
Salia, *in Febribus intermittentibus*, aperientia, *alcalina & compoſita*. 119. & 120
Salina *ſtimulantia acida*, fermentata. 25
—— —— —— igne producta. *ibid.*
—— —— —— nativa. *ibid.*
—— —— —— *alcalina*, fixa. *ibid.*
—— —— —— volatilia. *ibid.*
—— —— —— *compoſita*. 26
Saponacea ſtimulantia. 38. ſed vide 16
Sapones, *in Obſtructione*, attenuantes nativi, *ex oleo & alcali*, quinam. 48
—— —— —— —— compoſiti, *ex oleo & alcali*, quinam. *ibid.*
—— —— —— —— fuliginoſi volatiles. *ibid.*
Saponum *artificialium & nativorum* materies. *ib.*
Sarcotiva. 63. 64
Saturnina, *in Scirrho non movendo*, blanda. 98. 100
Sedantia, *in Scirrho*, motum. 97. 99. 100
Semina aromatica *ſtimulantia*. 32. 33
Spiritus, *in Gangræna*, excitantia, vario in caſu, varia. 85. 86. 87
Spiritus *antiſcorbuticus*. 167
—— C. C. *pro Infantibus, in Convulſionibus*. 210
—— *In Glutinoſo ſpontaneo*, ſtimulans. 36
—— *ad Papillas dolentes*, 194
Stimulantes Cortices aromatici. 33
—— —— Flores. —— 29
—— —— Partes animalium, aromaticæ, acres. 34

Stimulantes Plantæ acres, aromaticæ dictæ quænam. 28. 29
——— Radices aromaticæ. 28. ad 30
——— Spiritus inflammabiles fermentati. 28
——— Succi aromatici. 33
Stimulantia quæ, & quænam horum materies 25. ad 38
——— acida ſalina, fermentata. *ibid.*
——— ——— igne producta. *ibid.*
——— ——— nativa. 24
——— alcalina ſalina fixa. 25
——— ——— volatilia. 26
——— Animalia. 34
——— bilioſa. 37. 38
——— compoſita. 34. ad 38
——— ——— ſalina. 26
——— Inſecta acria. 34
——— Olea acria aromatica vel ambuſta. 26. 27
Stimulantia Olea acria aromatica expreſſa. *ibid.*
——— nativa. *ibid.*
——— per retortam deſtillata. *ibid.*
——— Salina quælibet. 25. ad 26
——— Saponacea. 38. ſed vide 16
——— ſimplicia. 25. ad 34
——— Vegetabilia. 28. ad 34
Stiptici Liquores, *in hæmorrhagia Narium*, vari 142
Subfarinoſa *emollientia.* 11. ad 12
——— *mollia. ibid.*
Suboleoſa *emollientia. ibid.*
——— *mollia. ibid.*
Succus antiſcorbuticus. 167
Succi Fructuum horæorum, *ad Fibram rigidam*

aqua diluendi, quales. 8. 9
Succi *ſtimulantes*, acres, aromatici. 30
Sudorifera quæ ſint, & quænam horum materies. 75
——— *In Anxietate febrili*, quænam commoda. 113
Sudoriferum *Antipyreticon* raro fallens. 122
Suppoſitoria, *pro Infantibus*, ad Meconium expellendum. 197
Syrupi *emollientes*, *molles*. 11. 12
——— Fructuum ſubacidorum, nitroſorum quinam. 115

T.

TEpefactoria *in Pleuritide*. 139
Tinctura *in Glutinoſo ſpontaneo*, ſtimulans. 35
——— *In Hydrope*, purgans fortiter. 184
——— Cupri, *in Hydrope*, diuretica & ſolvens. 182
——— Martis, *in Rachitide*, roborans. 228
——— Maſtiches, *in Oſſium denudatione*, aërem, pus, &c. arcens. 69

V.

VApor, *in Angina inflammatoria*, hauriendus. 127
——— *In Apoplexia*, *ex cauſa lenta*, Nares ſtimulans. 155
——— *In Hydrocele*, aromaticus, ſiccus, diſcutiens. 186
——— *In Peripneumonia*, *ſuppreſſo Sputo*, emolliens. 136. ſed vide 135

Vapores, *ad rigiditatem*, emollientes, ex quibus nam fiant. 13

——— *In Virginum Morbis*, uterini. 190

——— *In Ulcere aperto Pulmonis*, emollientes 135

Vegetabilia, *acido-auſtera*. 3. ad 5

——— *alcaleſcentia*, condimentis ſervientia. 41

——— edulia. *ibid.*

——— venenata. *ibid.*

——— *Alvum*, leniter vi antiphlogiſtica emolliendo ſubducentia. 144

——— *antacida*, 19. ad 21

——— antiphlogiſtica, emollientia, lenia, *in Nephritide*, bona. 152

——— *antiſcorbutica* acriora. 166

——— ——— calida. 106. ſed vide 166

——— ——— ſed frigidiuſcula 170

——— ——— modice adſtringentia. 169

——— ——— *Rachitidi ſanandis* propria. 226

——— ——— ſpecifice leniora. 163. ad 164

——— *farinoſa*, mollia. 10

——— lenia, *antiphlogiſtica*, emollientia 152

——— *molliſſima*, Olera dicta. 9. 10

——— *mollia* farinoſa. 10

——— *ad Viſcidum febrile*, lacteſcentia amara, frigida. 109

Vermes *necantia* medicamenta. 205. 206

Vermes *expellentia* medicamenta. 206. 207
Vermium *nidum* deſtruentia media. 201. ad 204
Veſicatoria. 40
Victus, *pro Aphthoſis* optimus, quinam 139. ſed vide 8. &c.
——— *ad Apoplexiam ſanguinolentam*, & medicamina. 146. ſed vide 144. ad 146
——— *in Calculoſis.* 214
——— *pro Debilibus.* 1. ad 3
——— *in Fibra rigida.* 8. ad 10
——— *in Gangrænoſa temperie acida*, vires ſuſcitans. 86. ſed vide 18. ad 21
——— *in Gangrænoſa temperie alcalina*, vires ſuſcitans. 86. ſed vide 44. ad 58
——— *in Hepatis ulcere*, 144. 145
——— *Inteſtinorum inflammatione.* 146
——— *Peripneumonia in Abſceſſum vergente.* 130. ſed vide 8. ad 10
——— *Phthiſi pulmonali.* 174. 175
——— *Rachitide.* 224. 225
——— *pro Scirrhoſis.* 96. 97
——— *in Ulcere Hepatis.* 144. 145
Vinorum, *in Debilibus à fibra laxa*, genera, quæ. 3
Vinum medicatum *antacidum.* 18
——— ——— *antiſcorbuticum.* 168
——— ——— *in Fibra laxa*, adſtringens. 5. 6
——— ——— *Glutinoſo ſpontaneo*, ſtimulans. 38
——— ——— *Gravidarum Morbis*, aromaticum. 190. 191
Vinum Medicatum, *in Hydrope*, lymphæ fluorem concilians. 179. 180
——— ——— ——— ——— roborans, 184. 185

Vinum Medicatum *in Mania à debilitate corporis*, cardiacum, roborans. 160
——— ——— *Rachitide*, roborans, &c. 227
——— ——— *ad Vermes* necandos. 205
Vires, *in Gangræna*, ſuſcitantia. 85. 86
Unguenta *cicatriſantia*. 64
——— *emollientia*. 13
——— *eſcharam gangrænoſam* emollientia. 90
——— *ad Febrim excitans, acre ſtimulans, externum*, lenta, oleoſa, &c. 103
——— *mollia, emollientia*. 13
——— *Vermes* expellentia externa. 204
Unguentum aureum. 63
——— Baſilicon. *ibid.*
——— *ad Contuſa*, digerens. 68
——— exſiccans. 63
——— *in Scirrho non movendo*, anodynum, ſaturninum, blandum, ad litum. 98
——— Tetrapharmacum. 63
Vomitoria, *in Anxietate febrili*, commoda. 111
——— *in Apoplexia*, lentorem attenuantia 154 &c.
——— *in Febre intermittente*. 120. 122
——— *Febribus ex copia ciborum*, lenia. 104. 105
——— *Hydrope*. 182. 183
——— *Nauſea febrili à lenta, &c. materia*. 111. 112
Vomitorium *in Rachitide*. 226

FINIS.

cbs.